ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
– direkt vom –
HERSTELLER!

# Poller JASPIS

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Poller JASPIS

**Konstruktion:**
Poller aus Stahl.
**Oberfläche / Farbe:**
Alle Stahlteile pulverbeschichtet in grau.
**Befestigungsart:**
Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm).

**Allgemeine Merkmale**
**Kopfform** : Flachkopf
**Integrierte Federtechnik** : nein
**Ringtaille** : nein
**versenkbar** : nein
**Sollbruchstelle** : nein
**Anzahl Reflexstreifen** : keine
**Anzahl Kettenösen** : keine
**Form** : rund
**Herausnehmbar** : nein
**kippbar** : nein
**Schließung** : ohne
**Oberfläche** : pulverbeschichtet
**Material** : Stahl
**empfohlene Einbautiefe** : 300 mm
**Farbe** : grau
**Befestigungsart** : zum Einbetonieren
**Höhe** : 1200 mm
**Ø** : 75 mm
**Höhe über Flur** : 900 mm
**Gewicht** : 6 kg
**Pfostenmaße** : Ø 75 mm

740.093 Poller JASPIS zum Einbetonieren

Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Anzahl Kettenösen : keine
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kippbar : nein
Schließung : ohne
Oberfläche : pulverbeschichtet
Material : Stahl

empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Farbe : grau
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe : 1200 mm
Ø : 75 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 6 kg
Pfostenmaße : Ø 75 mm

**zum Webshop**

Poller JASPIS