



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Schaukasten HANKO - deaktiviert



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schaukasten HANKO - deaktiviert

HANKO ist das klassische Einstiegmodell für den Außenbereich. Der Plakatschaukasten besticht mit seiner kompromisslosen Qualität und dem einmalig günstigen Preis. Die Frontscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) mit wetterfester Gummidichtung gewährleistet optimalen Schutz vor Wind und Wetter. Durch die serienmäßig eingebauten Gasdruckfedern und die automatische Arretierung lässt sich der Klappflügel mühelos öffnen und mit einem Sicherheitsschloss sauber abschließen. Mit einer nutzbaren Innentiefe von 40 mm ist der Schaukasten sehr platzsparend und wird deshalb gern in Fluren, Gängen und Hallen von Schulen, Universitäten und Unternehmen, in Eingangsbereichen oder Wartebereichen von Praxen sowie Krankenhäusern, Museen und im Gastronomiebereich genutzt. Da diese Einsatzorte zu meist stark frequentiert sind, ist der Infokasten verschließbar und somit auch manipulationssicher. Zwei Sicherheitsschlösser pro Schaukasten sorgen dafür, dass der Zugriff für Unbefugte ausgeschlossen bleibt. Der einseitig nutzbare Informationskasten ist mit verwindungsfreien eckigen Profilen ausgestattet. Die Öffnung funktioniert mittels Klappflügel nach oben. Eine Gasdruckfeder mit automatischer Arretierung des Flügels macht das Öffnen und Schließen äußerst komfortabel. Die weiße Rückwand ist magnethaftend und 10 Haftmagneten sowie eine Textblende aus weißem, lichtdurchlässigem Acryl, sind inklusive. Der Wandschaukasten, bei dem das Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten ist, kann mittels Vierkantrohrständern zum Einbetonieren oder Aufdübeln auch als freistehender Schaukasten erworben werden. Optional können Sie zum Plakatschaukasten auch die passende Beleuchtung (siehe Zubehör) mitbestellen. Diese setzt den Inhalt des Schaukastens im Dunkeln bestmöglich in Szene. Beim HANKO stehen eine ganze Reihe ausgewählter Sonderformate zur Auswahl. Bei uns finden Sie garantiert das passende Format für Ihre Präsentation.

Konstruktion:

- » einseitig nutzbarer Schaukasten aus Aluminium mit verwindungsfreien eckigen Profilen
- » Öffnung mittels Klappflügel nach oben, unterstützt durch Gasdruckfedern mit automatischer Arretierung des Flügels
- » Rückwand magnethaftend in weiß inkl. 10 Haftmagneten
- » Frontscheibe aus ESG-Sicherheitsglas mit wetterfester Gummidichtung
- » inkl. Textblende aus weißem, lichtdurchlässigem Acryl
- » abschließbar mittels Sicherheitsschlössern (je Schloss 2 Schlüssel)
- » optional mit Vierkantrohrständern (70 x 70 mm) und mit Beleuchtung lieferbar (siehe Zubehör)

Innentiefe:

- » 40 mm
- Verglasung:**
- » ESG-Sicherheitsglas, 4 mm
 - » Oberfläche:
 - » Silberfarbig eloxiert
- Befestigungsart:**
- » zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten bzw. mit Ständern zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm) oder
 - » zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 200 x 150 mm)

Schaukasten HANKO, Querformat, für 21 x DIN A4, zum Einbetonieren, mit Vierkantrohrständern



Schaukasten HANKO, Querformat, für 21 x DIN A4, zur Wandbefestigung



Detail: Profile eckig, Klappflügel-Öffnung



Detail: Vierkantrohrständer



Detail: Klappflügel mit Gasdruckfedern



Schaukasten HANKO, Querformat, für 3 x DIN A4, zur Wandbefestigung



Schaukasten HANKO, Hochformat, für 6 x DIN A4, zur Wandbefestigung



Schaukasten HANKO, quadratisch, für 8 x DIN A4, zur Wandbefestigung



Schaukasten HANKO, Hochformat, für 9 x DIN A4, zur Wandbefestigung



Schaukasten HANKO, Hochformat, für 12 x DIN A4, zur Wandbefestigung



Schaukasten HANKO, quadratisch, für 15 x DIN A4, zur Wandbefestigung



Schaukasten HANKO, Querformat, für 21 x DIN A4, zur Wandbefestigung

