



**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Rohrschutz BINIC



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Rohrschutz BINIC

## Konstruktion:

Rohrschutz aus Stahl, Ø 48 mm, Wandstärke 2 mm. Schützt (Fall-) Rohre, Leitungen, Kabelschächte, etc. gegen Anfahrsschäden.

## Oberfläche / Farbe:

Feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet in gelb, mit schwarzen Signalstreifen.

## Befestigungsart:

Zur Wand- und Bodenbefestigung, bzw. nur zur Wandbefestigung (Befestigungsmaterial siehe Zubehör).

## Allgemeine Merkmale

**Material** : Stahl


**Befestigungsart** : zur Wandbefestigung

**Element** : Rohrschutz

**Breite** : 350 mm

**Tiefe** : 300 mm

684.806 Rohrschutz BINIC H x B x T: 1500 x 350 x 300 mm



Einsatzbereich : Innenbereich

Oberfläche : feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet

Einsatzbereich : Außenbereich

Material : Stahl

Befestigungsart : zur Wandbefestigung

Element : Rohrschutz

Oberfläche : verzinkt und beschichtet

Breite : 350 mm

Tiefe : 300 mm

Gewicht : 21 kg

Höhe : 1500 mm

**zum Webshop**

684.805 Rohrschutz BINIC H x B x T: 1000 x 350 x 300 mm



Einsatzbereich : Innenbereich

Höhe : 1000 mm

Oberfläche : feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet

Einsatzbereich : Außenbereich

Material : Stahl

Befestigungsart : zur Wandbefestigung

Element : Rohrschutz

Gewicht : 15 kg


Oberfläche : verzinkt und beschichtet

Breite : 350 mm

Tiefe : 300 mm

**zum Webshop**

684.804 Rohrschutz BINIC H x B x T: 1500 x 350 x 300 mm



Einsatzbereich : Innenbereich  
Oberfläche : feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Material : Stahl  
Befestigungsart : zur Wandbefestigung  
Element : Rohrschutz  
Oberfläche : verzinkt und beschichtet  
Breite : 350 mm  
Tiefe : 300 mm  
Gewicht : 21 kg  
Höhe : 1500 mm

**zum Webshop**

684.803 Rohrschutz BINIC H x B x T: 1000 x 350 x 300 mm



Einsatzbereich : Innenbereich  
Höhe : 1000 mm  
Oberfläche : feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Material : Stahl  
Befestigungsart : zur Wandbefestigung  
Element : Rohrschutz  
Gewicht : 15 kg  
Oberfläche : verzinkt und beschichtet  
Breite : 350 mm  
Tiefe : 300 mm

**zum Webshop**

