ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Rohrschutz BINIC

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Rohrschutz BINIC

Konstruktion:
Rohrschutz aus Stahl, Ø 48 mm, Wandstärke 2 mm. Schützt (Fall-) Rohre, Leitungen, Kabelschächte, etc. gegen Anfahrschäden.
Oberfläche / Farbe:
Feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet in gelb, mit schwarzen Signalstreifen.
Befestigungsart:
Zur Wand- und Bodenbefestigung, bzw. nur zur Wandbefestigung (Befestigungsmaterial siehe Zubehör).

Allgemeine Merkmale
Material : Stahl
Befestigungsart : zur Wandbefestigung
Element : Rohrschutz
Tiefe : 300 mm
Breite : 350 mm

684.806 Rohrschutz BINIC H x B x T: 1500 x 350 x 300 mm



Einsatzbereich : Innenbereich
Oberfläche : feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet
Einsatzbereich : Außenbereich
Material : Stahl
Befestigungsart : zur Wandbefestigung
Element : Rohrschutz
Oberfläche : verzinkt und beschichtet
Tiefe : 300 mm
Breite : 350 mm
Gewicht : 21 kg
Höhe : 1500 mm

zum Webshop

684.805 Rohrschutz BINIC H x B x T: 1000 x 350 x 300 mm

Höhe : 1000 mm
Einsatzbereich : Innenbereich
Oberfläche : feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet
Einsatzbereich : Außenbereich
Material : Stahl
Befestigungsart : zur Wandbefestigung
Element : Rohrschutz
Gewicht : 15 kg
Oberfläche : verzinkt und beschichtet
Tiefe : 300 mm

Breite : 350 mm

zum Webshop

684.804 Rohrschutz BINIC H x B x T: 1500 x 350 x 300 mm

Einsatzbereich : Innenbereich
Oberfläche : feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet
Einsatzbereich : Außenbereich
Material : Stahl
Befestigungsart : zur Wandbefestigung
Element : Rohrschutz
Oberfläche : verzinkt und beschichtet
Tiefe : 300 mm
Breite : 350 mm
Gewicht : 21 kg
Höhe : 1500 mm

zum Webshop

684.803 Rohrschutz BINIC H x B x T: 1000 x 350 x 300 mm

Höhe : 1000 mm
Einsatzbereich : Innenbereich
Oberfläche : feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet
Einsatzbereich : Außenbereich
Material : Stahl
Befestigungsart : zur Wandbefestigung
Element : Rohrschutz
Gewicht : 15 kg
Oberfläche : verzinkt und beschichtet
Tiefe : 300 mm
Breite : 350 mm

zum Webshop