ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
– direkt vom –
HERSTELLER!

Poller ANTIKE I

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Poller ANTIKE I

Außergewöhnliche Freiräume verlangen nach passendem Stadtmobiliar. Sie suchen einen Poller, der sich mühelos in einen architektonischen Gesamtzusammenhang integrieren lässt? Dann ist der Stilpoller ANTIKE I eine ausgezeichnete Wahl. Besonders stilvoll kommt der Absperrpfosten in einem historischen Umfeld zur Geltung. Der Poller aus Aluminiumguss besticht durch seine individuelle Form mit edlen Details – klassisch und zeitlos. Dank Pulverbeschichtung ist der Stilpoller in acht verschiedenen RAL-Standardfarben erhältlich. Ein durchgehender eingegossener Stahlrohrkern bildet die Sicherheitsachse des Aluminiumpollers und macht den Poller zu einer werthaltigen Investition. Verschließen lässt sich der Poller mittels Dreikantschloss nach DIN 3223.

Unser ZIEGLER-Tipp: Sie möchten die Absperrmöglichkeiten optimieren? Auf Wunsch erhalten Sie unseren Poller ANTIKE I mit Sicherheitsschließung und angeschweißter Bodenplatte zum Aufdübeln.

Konstruktion:

» Poller aus witterungsbeständiger Aluminiumlegierung mit durchgehendem eingegossenem Stahlrohrkern
Oberfläche / Farbe:

» Aluminiumguss pulverbeschichtet in den RAL-Standardfarben: RAL 3005 weinrot, RAL 5010 enzianblau, RAL 6005 moosgrün, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL 7021 schwarzgrau, RAL 9005 tiefschwarz, RAL 9010 reinweiß, ca. DB 703 eisenglimmer**Schließung:**

» mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör**Befestigungsart:**

» zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw.
» zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm)**EXTRAS:**

» auf Wunsch und gegen Aufpreis mit Sicherheitsschließung oder angeschweißter Bodenplatte zum Aufdübeln
» Gitter-Geländer und Kettenabsperrungen auf Anfrage

Allgemeine Merkmale
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Ringtaille : ja
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippbar : nein
Kopfform : Helmkopf
Material : Aluminiumguss
Form : konisch
Anzahl Schlüssel : ohne
Produkttyp : Poller
Oberfläche : pulverbeschichtet
Anzahl Kettenösen : ohne
Höhe über Flur : 900 mm

264.370 Poller ANTIKE I ohne Schließung

versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Ringtaille : ja
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippbar : nein
Kopfform : Helmkopf
Material : Aluminiumguss
Form : konisch
Schließung : ohne
Herausnehmbar : nein
Anzahl Schlüssel : ohne
Produkttyp : Poller
Oberfläche : pulverbeschichtet
Anzahl Kettenösen : ohne
Ø : 125 mm
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Gewicht : 14 kg
Höhe : 1200 mm
Pfostenmaße : Ø 125 mm
Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop

Zubehör

264.371 Poller ANTIKE I Dreikantschloss

Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Ringtaille : ja
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippbar : nein
Kopfform : Helmkopf
Material : Aluminiumguss
Form : konisch
Anzahl Schlüssel : ohne
Produkttyp : Poller
Oberfläche : pulverbeschichtet
Anzahl Kettenösen : ohne
Ø : 125 mm
Ø : 140 mm
empfohlene Einbautiefe : 500 mm

Gewicht : 17 kg
Pfostenmaße : Ø 125 mm
Höhe : 1400 mm
Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop

264.219 Poller ANTIKE I Dreikantschloss

Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Ringtaille : ja
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippbar : nein
Kopfform : Helmkopf
Material : Aluminiumguss
Form : konisch
Ø : 100 / 60 mm
Anzahl Schlüssel : ohne
Produkttyp : Poller
Gewicht : 12 kg
Oberfläche : pulverbeschichtet
Anzahl Kettenösen : ohne
Pfostenmaße : Ø 100 mm
empfohlene Einbautiefe : 500 mm
Höhe : 1400 mm
Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop

264.218 Poller ANTIKE I ohne Schließung

versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Ringtaille : ja
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gewicht : 10 kg
kippbar : nein
Kopfform : Helmkopf
Material : Aluminiumguss
Form : konisch
Ø : 100 / 60 mm
Schließung : ohne
Herausnehmbar : nein
Anzahl Schlüssel : ohne
Produkttyp : Poller

Oberfläche : pulverbeschichtet
Anzahl Kettenösen : ohne
Pfostenmaße : Ø 100 mm
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop

Poller ANTIKE I, ohne Reliefstruktur, in RAL 7016 anthrazitgrau

Poller ANTIKE I, ohne Reliefstruktur, in DB 703 eisenglimmer

Poller ANTIKE I, ohne Reliefstruktur, in RAL 7016 anthrazitgrau

Poller ANTIKE I, mit Reliefstruktur, in RAL 7016 anthrazitgrau

Poller ANTIKE I, mit Reliefstruktur, in RAL 7016 anthrazitgrau