



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Jugendbank AOSTA



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Jugendbank AOSTA

Konstruktion:

Jugendbank mit einer Rohrkonstruktion aus Edelstahl Ø 42 mm und zwei Robinienrundhölzern Ø 140 - 160 mm.

Oberfläche:

Edelstahl V2A, geschliffen.

Holz:

Robinie splintfrei, geschält und geschliffen, unbehandelt.

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 800 mm).

Anlieferung:

Erfolgt fertig montiert.

Allgemeine Merkmale

Bankform : gerade

Rückenlehne : ja

Sitzbreite : 2000 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Material Auflage : Holz

Armlehnen : nein

Anlieferung : vormontiert

Produkttyp : Kinder- & Jugendbank

FSC : nein

Material Unterkonstruktion : Edelstahl

Höhe : 1600 mm

Breite : 2000 mm

Oberfläche Auflage : unbehandelt

Holzart : Robinie

Sitzhöhe : 800 mm

Oberfläche Unterkonstruktion : geschliffen

Höhe über Flur : 400 | 800 mm

Tiefe : 600 mm

Gewicht : 75 kg

Sitztiefe : 600 mm

944.000 Jugendbank AOSTA



Bankform : gerade

Rückenlehne : ja

Sitzbreite : 2000 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Material Auflage : Holz

Armlehnen : nein

Anlieferung : vormontiert

Produkttyp : Kinder- & Jugendbank

FSC : nein

Material Unterkonstruktion : Edelstahl

Höhe : 1600 mm
Breite : 2000 mm
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Holzart : Robinie
Sitzhöhe : 800 mm
Oberfläche Unterkonstruktion : geschliffen
Höhe über Flur : 400 | 800 mm
Tiefe : 600 mm
Gewicht : 75 kg
Sitztiefe : 600 mm

zum Webshop

Jugendbank AOSTA mit Robinienrundhölzern



Jugendbank AOSTA

