

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Doppelschaukel RUFUS



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Doppelschaukel RUFUS

„Ich will jetzt auch mal!“ ist eine oft vernommene Aufforderung von Kindern auf dem Spielplatz – vor allem wenn es um das Thema "Schaukeln" geht. Wer Frust vermeiden und diesen Satz weniger oft hören möchte, dem könnte mit einer Doppelschaukel geholfen werden. Die Zweierschaukel RUFUS bringt neben dem üblichen Schaukelspaß noch den Mehrwert des Zusammenschaukelns. Ein Schaukelgerüst für zwei kann Kinder in ganz neue Fantasiewelten bewegen und macht doppelt so viel Spaß. Doch gerade, wenn zwei kleine Energiebündel gleichzeitig um die Wette schaukeln, bedarf es hohen Qualitätsstandards, denn minderwertiges Material oder eine ungenaue Verarbeitung können schnell zu Verletzungsgefahren führen. Deshalb sind unsere Schaukelgerüste auf bestmögliche Qualität und hohe Sicherheit ausgerichtet, was explizit für alle bei ZIEGLER angebotenen Spielgeräte zutrifft.

## Konstruktion:

- › Doppelschaukel bestehend aus 2 A-Stützelementen und Schaukelbalken aus Robinienrundholz
- › inkl. wartungsfreien Edelstahlschaukelgelenken mit Drehwirbel
- › Standard-Sicherheitsschaukelsitze aus Gummi mit Aluminiumeinlage
- › mit verzinkter Kette **Empfohlene Fundamentgrößen:**
  
- › 4 x L 800 x B 800 x T 800 mm **Freie Fallhöhe:**
  
- › 1450 mm **Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:**
  
- › B 8000 x T 4000 mm **Befestigungsart:**
  
- › zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 800 mm) mittels Pfostenwinkel **Anlieferung:**
  
- › erfolgt teilmontiert auf Palette inkl. Montageanleitung und Prüfbericht vom TÜV (Entladen bauseits)
- › Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

## Allgemeine Merkmale

**Anlieferung** : vormontiert

**Schaukelanzahl** : 2

**FSC** : nein

**Produkttyp** : Schaukel

**Material Schaukelement** : Gummi mit Aluminiumeinlage

**Fallhöhe** : 1450 mm

**Empf. Altersgruppe** : 3 - 12 Jahre

**Holzart** : Robinie

**Befestigungsart** : zum Einbetonieren

**Tiefe** : 2100 mm

**Höhe über Flur** : 2300 mm

**Gewicht** : 250 kg

**Breite** : 4200 mm

**Höhe** : 3100 mm

**Platzbedarf** : B 8000 x T 4000 mm



Anlieferung : vormontiert  
Schaukelanzahl : 2  
FSC : nein  
Produkttyp : Schaukel  
Material Schaukelement : Gummi mit Aluminiumeinlage  
Fallhöhe : 1450 mm  
Empf. Altersgruppe : 3 - 12 Jahre  
Holzart : Robinie  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Tiefe : 2100 mm  
Höhe über Flur : 2300 mm  
Gewicht : 250 kg  
Breite : 4200 mm  
Höhe : 3100 mm  
Platzbedarf : B 8000 x T 4000 mm

**zum Webshop**

Doppelschaukel RUFUS mit 2  
Standard-Sicherheitsschaukelsitzen



Doppelschaukel RUFUS mit 2  
Standard-Sicherheitsschaukelsitzen

