ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
– direkt vom –
HERSTELLER!

Poller INTAL

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Poller INTAL

Für ein optisches Highlight sorgt der Poller INTAL. Geradlinig und modern sind hier Beton mit Stahl vereint. So ist INTAL eine Aufwertung und visuelle Bereicherung von modernen Außenanlagen, vor allem in Kombination mit den passenden Abfallbehältern, Fahrradständern und Sitzbänken. Besonders markant ist das dekorative Designelement aus Stahl am Kopfende. Der Poller wird aus grau- oder graphit-beschichtetem Beton gefertigt. Alle Stahlteile sind verzinkt und pulverbeschichtet. Mittels Bodenanker wird der Stilpoller einbetoniert. Für die Bodenverankerung empfehlen wir eine Einbautiefe von 350 mm.

Konstruktion:

» Poller aus Beton mit einem Designelement aus Stahl am Pollerkopf**Oberfläche / Farbe:**

» Beton beschichtet in Graphit, Grau und hellem Graphit
» alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in 7021 schwarzgrau, 9005 tiefschwarz oder 9007 graualuminium**Befestigungsart:**

» zum Einbetonieren mittels Bodenanker (empfohlene Einbautiefe 350 mm)**Design:**

» Aneta Bolisega

Allgemeine Merkmale
Form : rechteckig
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
Oberfläche : beschichtet
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Material : Beton
kippbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Tiefe : 130 mm
Herausnehmbar : nein
empfohlene Einbautiefe : 350 mm
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
Breite : 200 mm
Pfostenmaße : 200 x 130 mm

312.023 Poller INTAL aus Beton beschichtet, Höhe 850 mm

Form : rechteckig
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
Oberfläche : beschichtet
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Material : Beton
kippbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Tiefe : 130 mm
Herausnehmbar : nein
empfohlene Einbautiefe : 350 mm
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
Breite : 200 mm
Pfostenmaße : 200 x 130 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 850 mm
Gewicht : 44 kg

zum Webshop

312.022 Poller INTAL aus Beton beschichtet, Höhe 650 mm

Höhe : 1000 mm
Form : rechteckig
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
Oberfläche : beschichtet
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Material : Beton
kippbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Tiefe : 130 mm
Herausnehmbar : nein
empfohlene Einbautiefe : 350 mm
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne

Breite : 200 mm
Pfostenmaße : 200 x 130 mm
Höhe über Flur : 650 mm
Gewicht : 32 kg

zum Webshop

312.021 Poller INTAL aus Beton beschichtet, Höhe 450 mm

Form : rechteckig
Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
Oberfläche : beschichtet
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Material : Beton
kippbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Tiefe : 130 mm
Herausnehmbar : nein
empfohlene Einbautiefe : 350 mm
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
Breite : 200 mm
Pfostenmaße : 200 x 130 mm
Höhe über Flur : 450 mm
Gewicht : 20 kg
Höhe : 800 mm

zum Webshop

Poller INTAL, Höhe 850 mm, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau, Beton beschichtet in graphit

Poller INTAL, Höhe 850 mm, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau, Beton beschichtet in graphit

Poller INTAL, Höhe 850 mm, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau, Beton beschichtet in graphit

Poller INTAL, Höhe 850 mm, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau, Beton beschichtet in graphit

Poller INTAL, Höhe 850 mm, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau, Beton beschichtet in graphit

Poller INTAL, Höhe 450 mm, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau, Beton beschichtet in graphit

Poller INTAL, Höhe 650 mm, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau, Beton beschichtet in graphit