



Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Pollerleuchte CELLES



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Pollerleuchte CELLES

## **Konstruktion:**

Pollerleuchte aus Edelstahl mit individuellem, Acrylglas hinterlegtem Laserschriftzug nach Kundenvorgabe und LED-Beleuchtung. Maximale Beschriftungsgröße: 40 x 270 mm. Beschriftung gegen einmaligen Mehrpreis.

## **Oberfläche:**

Edelstahl V2A, geschliffen.

## **Befestigungsart:**

Zum Aufdübeln mittels Bodenplatte Ø 165 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

## **Beleuchtung:**

Inkl. LED-Leuchtmittel mit Trafo, Spannung 220 V / 24 V, Leistung 1,3 W. Schutzart IP 44, Schutzklasse II.

LED-Farben: blau oder weiß (gewünschte Farbe bitte bei Bestellung angeben).

## **Allgemeine Merkmale**

**Produkttyp** : Pollerleuchte

**Leuchtmittelart** : LED

**LED-Beleuchtung** : ja

**Material Abdeckung** : Acryl

**Material** : Edelstahl

**Kopfform** : Flachkopf

**Integrierte Federtechnik** : nein

**Ringtaille** : nein

**versenkbar** : nein

**Leuchtmittel** : mit

**Schutzart** : IP 44

**kipubar** : nein

**Schutzklasse** : II

**Ø** : 102 mm

**Form** : rund

**Herausnehmbar** : nein

**Pfostenmaße** : Ø 102 mm

**Lichtaustritt** : umlaufend

**Oberfläche** : geschliffen

**Befestigungsart** : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

**Höhe über Flur** : 900 mm

**Gewicht** : 7 kg

**Höhe** : 900 mm



Produkttyp : Pollerleuchte  
Leuchtmittelart : LED  
LED-Beleuchtung : ja  
Material Abdeckung : Acryl  
Material : Edelstahl  
Kopfform : Flachkopf  
Integrierte Federtechnik : nein  
Ringtaille : nein  
versenkbar : nein  
Leuchtmittel : mit  
Schutzart : IP 44  
kippter : nein  
Schutzklasse : II  
Ø : 102 mm  
Form : rund  
Herausnehmbar : nein  
Pfostenmaße : Ø 102 mm  
Lichtaustritt : umlaufend  
Oberfläche : geschliffen  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Höhe über Flur : 900 mm  
Gewicht : 7 kg  
Höhe : 900 mm

**zum Webshop**

Pollerleuchte CELLES mit individueller  
Beschriftung

