



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Hundelaufsteg BUTCH



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Hundelaufsteg BUTCH

Konstruktion:

Laufsteg bestehend aus einem Balancierbalken (Breite 140 mm) und Pfosten (90 x 90 mm) in unterschiedlichen Längen aus kesseldruckimprägnierter Kiefer. Alle Kanten abgerundet.

Hinweis: Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische und ästhetische Verbesserungen oder Änderungen vorzunehmen. Daher können Konstruktion und mögliche Farbenspiele variieren, Farbvorgaben sind nicht möglich.

Empfohlene Fundamentgrößen:

9 x Ø 500 x T 500 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:

B 12000 x T 3140 mm

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm).

Anlieferung:

Erfolgt zerlegt, Montageanleitung liegt der Lieferung bei (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Allgemeine Merkmale

Platzbedarf : B 12000 x T 3140 mm

Höhe : 1000 mm

Material : Holz

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Anlieferung : zerlegt

Holzart : Kiefer

Tiefe : 140 mm

Breite : 9000 mm

Höhe über Flur : 500 mm

Gewicht : 40 kg

335.063 Hundelaufsteg BUTCH



Platzbedarf : B 12000 x T 3140 mm

Höhe : 1000 mm

Material : Holz

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Anlieferung : zerlegt

Holzart : Kiefer

Tiefe : 140 mm

Breite : 9000 mm

Höhe über Flur : 500 mm

Gewicht : 40 kg

zum Webshop

Hundelaufsteg BUTCH

