



# ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Werbefahrradständer AKRON



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Werbefahrradständer AKRON

## **Konstruktion:**

Stabile Stahlrohrkonstruktion mit angeschweißten Einstellbügel. Standfester breiter Grundrahmen inklusive seitlichen Laufrollen für einen einfachen Ortswechsel. Werbeschild (934 x 250 mm) aus Alu-Verbundplatte, weiß, verschraubt, ohne Beschriftung. Einstellwinkel 90°. Stellraumtiefe doppelseitig 3200 mm.

## **Oberfläche / Farbe:**

Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 3000 feuerrot bzw. RAL 9010 reinweiß.

## **Reifenbreite:**

60 mm

## **Radabstand:**

580 mm

## **Befestigungsart:**

Zum freien Aufstellen.

## **Anlieferung:**

Zerlegt im Karton, Montagematerial im Lieferumfang enthalten.

## **Allgemeine Merkmale**

**empfohlene Einbautiefe** : +/- 0 mm

**Breite** : 1000 mm

**Nutzung** : doppelseitig

**Werbefläche** : mit

**Material Werbefläche** : Alu-Verbundplatte

**Oberfläche** : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet

**Anzahl Stellplätze** : 4 Stück

**Stellraumtiefe** : 3200 mm

**Anlieferung** : zerlegt

**Produkttyp** : Fahrradständer

**Einstellwinkel** : 90°

**Radeinstellung** : tief

**Reifenbreite** : 60 mm

**Maße Werbefläche (B X H)** : 934 x 250 mm

**Material** : Stahl

**Befestigungsart** : zum freien Aufstellen

**Radabstand** : 580 mm

**Höhe** : 1165 mm

**Gewicht** : 23 kg

**Tiefe** : 530 mm

## 271.407 Werbefahrradständer AKRON



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Breite : 1000 mm  
Nutzung : doppelseitig  
Werbefläche : mit  
Material Werbefläche : Alu-Verbundplatte  
Oberfläche : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet  
Anzahl Stellplätze : 4 Stück  
Stellraumtiefe : 3200 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Produkttyp : Fahrradständer  
Einstellwinkel : 90°  
Radeinstellung : tief  
Reifenbreite : 60 mm  
Maße Werbefläche (B X H) : 934 x 250 mm  
Material : Stahl  
Farbe : RAL 9010 reinweiß  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Radabstand : 580 mm  
Höhe : 1165 mm  
Gewicht : 23 kg  
Tiefe : 530 mm

**zum Webshop**

## 271.406 Werbefahrradständer AKRON



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Breite : 1000 mm  
Nutzung : doppelseitig  
Werbefläche : mit  
Material Werbefläche : Alu-Verbundplatte  
Oberfläche : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet  
Anzahl Stellplätze : 4 Stück  
Stellraumtiefe : 3200 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Produkttyp : Fahrradständer  
Einstellwinkel : 90°  
Radeinstellung : tief  
Reifenbreite : 60 mm  
Maße Werbefläche (B X H) : 934 x 250 mm  
Material : Stahl  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Radabstand : 580 mm  
Höhe : 1165 mm  
Gewicht : 23 kg  
Farbe : RAL 3000 feuerrot  
Tiefe : 530 mm

[zum Webshop](#)

Werbe-Fahrradständer AKRON, in RAL 3000 feuerrot



Werbefahrradständer AKRON in RAL 3000 feuerrot







Werbe-Fahrradständer AKRON, in RAL 9010 reinweiß

