



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Gerätehaus NEO



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.30-17.00 Uhr)

Tel.: +43 (0) 76 72 / 95 895

Fax: +43 (0) 76 72 / 95 895 14

info@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Gerätehaus NEO

Konstruktion:

Stabile Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech. Mit Standardtür (Türöffnung: 830 x 2000 mm, Türanschlag rechts) bzw. Doppeltür (Türöffnung: 1670 x 2000 mm) lieferbar. Standardtür inkl. elegantem Acrylglas-Lichtband. Die Standardtür bzw. Doppelflügeltür kann ab einer Breite von 2360 mm auch in eine Seitenwand eingebaut werden. Zur Standardausführung gehören ein Regal-Set (2 Regalböden, 2 Regalsteher zum Einhängen der Regalböden in beliebiger Höhe, feuerverzinkt, grauweiß beschichtet), 4 Gerätehalter (feuerverzinkt, grauweiß beschichtet) sowie 2 Werkzeughalter an der Türinnenseite. Schraubverbindungen und Scharniere aus Edelstahl V2A. Umfangreiche Ausstattungsoptionen siehe Zubehör.

Dank des flexiblen Paneelsystems ist der individuelle Einbau zusätzlicher Lichtbänder möglich (nicht nebeneinander), siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe:

Stahlblech feuerverzinkt und polyamid-einbrennlackiert in 3 Standardfarben: silber-metallic, quarzgrau-metallic und dunkelgrau-metallic. Innen immer grauweiß. Ein- oder zweifarbig erhältlich (für die Tür und das Dach kann eine zweite Standardfarbe gewählt werden).

Dach:

Flachdach, Dacheindeckung mit Stahlwellblech. Die innenseitig sichtbare Holzdecke reguliert dank ihrer hygroskopischen Eigenschaft die Luftfeuchtigkeit. Außen wird das Holzdach durch eine vollflächige, hochwertige EPDM-Folie effizient geschützt.

Entwässerung:

Integrierte Dachrinne inkl. 2 Regenfallrohren mit Ablauf oberirdisch über Wasserspeier ca. 100 mm über dem Boden zur Rückseite.

Schneelast:

sk (auf dem Boden) 1,50 kN / m²

Windlast:

Zone 4

Schließung:

Komfortable Öffnung mittels eingebauter Gasdruckfeder und 3-fach Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur inkl. Ersatzschlüssel.

Befestigungsart:

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm inkl. Bodenbefestigungsmaterial. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung:

Zerlegt in Einzelkartons.

Allgemeine Merkmale

Produkttyp : Gerätehaus

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Ausführung Dach : Flachdach

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m² kN/m²

Gesamthöhe : 2220 mm

Anlieferung : zerlegt

Höhe innen : 2080 mm

Höhe außen : 2220 mm

Gesamthöhe : 2220 mm

330.431 Gerätehaus NEO Modell 6 - mit Doppeltür



Produkttyp : Gerätehaus
Farbe Dach / Tür : dunkelgrau-metallic
Türanschlag : 1 x DIN links, 1 x DIN rechts
Farbe Rück- und Seitenwände : dunkelgrau-metallic
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Ausführung Dach : Flachdach
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m² kN/m²
Fundamentbreite : 2270 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Gesamtbreite : 2360 mm
Anlieferung : zerlegt
Höhe innen : 2080 mm
Fundamenttiefe : 2270 mm
Breite außen : 2360 mm
Ausführung Tür : zweiflügelig (Türöffnung 1670 x 2000 mm)
Breite innen : 2200 mm
Modell : 6
Tiefe innen : 2200 mm
Gesamttiefe : 2360 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Tiefe außen : 2360 mm
Gewicht : 240 kg

zum Webshop

330.430 Gerätehaus NEO Modell 6 - mit Doppeltür



Produkttyp : Gerätehaus
Türanschlag : 1 x DIN links, 1 x DIN rechts
Farbe Rück- und Seitenwände : dunkelgrau-metallic
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Ausführung Dach : Flachdach
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m² kN/m²
Farbe Dach / Tür : quarzgrau-metallic
Fundamentbreite : 2270 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Gesamtbreite : 2360 mm
Anlieferung : zerlegt
Höhe innen : 2080 mm
Fundamenttiefe : 2270 mm
Breite außen : 2360 mm
Ausführung Tür : zweiflügelig (Türöffnung 1670 x 2000 mm)
Breite innen : 2200 mm
Modell : 6
Tiefe innen : 2200 mm
Gesamttiefe : 2360 mm

Höhe außen : 2220 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Tiefe außen : 2360 mm
Gewicht : 240 kg

zum Webshop

330.429 Gerätehaus NEO Modell 6 - mit Doppeltür



Produkttyp : Gerätehaus
Türanschlag : 1 x DIN links, 1 x DIN rechts
Farbe Rück- und Seitenwände : dunkelgrau-metallic
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Ausführung Dach : Flachdach
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m² kN/m²
Fundamentbreite : 2270 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Farbe Dach / Tür : silber-metallic
Gesamtbreite : 2360 mm
Anlieferung : zerlegt
Höhe innen : 2080 mm
Fundamenttiefe : 2270 mm
Breite außen : 2360 mm
Ausführung Tür : zweiflügelig (Türöffnung 1670 x 2000 mm)
Breite innen : 2200 mm
Modell : 6
Tiefe innen : 2200 mm
Gesamttiefe : 2360 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Tiefe außen : 2360 mm
Gewicht : 240 kg

zum Webshop

330.428 Gerätehaus NEO Modell 5 - mit Doppeltür



Produkttyp : Gerätehaus
Farbe Dach / Tür : dunkelgrau-metallic
Türanschlag : 1 x DIN links, 1 x DIN rechts
Farbe Rück- und Seitenwände : dunkelgrau-metallic
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Ausführung Dach : Flachdach
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m² kN/m²
Fundamentbreite : 2270 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Tiefe innen : 1640 mm
Fundamenttiefe : 1710 mm

Gesamtbreite : 2360 mm
Anlieferung : zerlegt
Gesamttiefe : 1800 mm
Höhe innen : 2080 mm
Tiefe außen : 1800 mm
Breite außen : 2360 mm
Ausführung Tür : zweiflügelig (Türöffnung 1670 x 2000 mm)
Breite innen : 2200 mm
Modell : 5
Höhe außen : 2220 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Gewicht : 215 kg

zum Webshop

330.427 Gerätehaus NEO Modell 5 - mit Doppeltür



Produkttyp : Gerätehaus
Türanschlag : 1 x DIN links, 1 x DIN rechts
Farbe Rück- und Seitenwände : dunkelgrau-metallic
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Ausführung Dach : Flachdach
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m² kN/m²
Farbe Dach / Tür : quarzgrau-metallic
Fundamentbreite : 2270 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Tiefe innen : 1640 mm
Fundamenttiefe : 1710 mm
Gesamtbreite : 2360 mm
Anlieferung : zerlegt
Gesamttiefe : 1800 mm
Höhe innen : 2080 mm
Tiefe außen : 1800 mm
Breite außen : 2360 mm
Ausführung Tür : zweiflügelig (Türöffnung 1670 x 2000 mm)
Breite innen : 2200 mm
Modell : 5
Höhe außen : 2220 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Gewicht : 215 kg

zum Webshop

330.426 Gerätehaus NEO Modell 4 - mit Doppeltür



Produkttyp : Gerätehaus
Türanschlag : 1 x DIN links, 1 x DIN rechts
Farbe Rück- und Seitenwände : dunkelgrau-metallic
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Ausführung Dach : Flachdach
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m² kN/m²
Fundamentbreite : 2270 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Tiefe innen : 1640 mm
Farbe Dach / Tür : silber-metallic
Fundamenttiefe : 1710 mm
Gesamtbreite : 2360 mm
Anlieferung : zerlegt
Gesamttiefe : 1800 mm
Höhe innen : 2080 mm
Tiefe außen : 1800 mm
Breite außen : 2360 mm
Ausführung Tür : zweiflügelig (Türöffnung 1670 x 2000 mm)
Breite innen : 2200 mm
Modell : 5
Höhe außen : 2220 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Gewicht : 215 kg

zum Webshop

330.425 Gerätehaus NEO Modell 4 - mit Standardtür



Ausführung Dach : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Farbe Dach / Tür : dunkelgrau-metallic
Farbe Rück- und Seitenwände : dunkelgrau-metallic
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m² kN/m²
Türanschlag : DIN rechts
Fundamentbreite : 2270 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Ausführung Tür : einflügelig (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag rechts
Gesamtbreite : 2360 mm
Anlieferung : zerlegt
Höhe innen : 2080 mm
Modell : 4
Fundamenttiefe : 2270 mm
Breite außen : 2360 mm
Breite innen : 2200 mm
Tiefe innen : 2200 mm

Gesamttiefe : 2360 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Tiefe außen : 2360 mm
Gewicht : 230 kg

zum Webshop

330.424 Gerätehaus NEO Modell 4 - mit Standardtür



Ausführung Dach : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Farbe Rück- und Seitenwände : dunkelgrau-metallic
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m² kN/m²
Farbe Dach / Tür : quarzgrau-metallic
Türanschlag : DIN rechts
Fundamentbreite : 2270 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Ausführung Tür : einflügelig (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag rechts
Gesamtbreite : 2360 mm
Anlieferung : zerlegt
Höhe innen : 2080 mm
Modell : 4
Fundamenttiefe : 2270 mm
Breite außen : 2360 mm
Breite innen : 2200 mm
Tiefe innen : 2200 mm
Gesamttiefe : 2360 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Tiefe außen : 2360 mm
Gewicht : 230 kg

zum Webshop

330.423 Gerätehaus NEO Modell 4 - mit Standardtür



Ausführung Dach : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Farbe Rück- und Seitenwände : dunkelgrau-metallic
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m² kN/m²
Türanschlag : DIN rechts
Fundamentbreite : 2270 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Ausführung Tür : einflügelig (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag rechts
Farbe Dach / Tür : silber-metallic
Gesamtbreite : 2360 mm
Anlieferung : zerlegt
Höhe innen : 2080 mm
Modell : 4
Fundamenttiefe : 2270 mm
Breite außen : 2360 mm
Breite innen : 2200 mm
Tiefe innen : 2200 mm
Gesamttiefe : 2360 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Tiefe außen : 2360 mm
Gewicht : 230 kg

zum Webshop

330.422 Gerätehaus NEO Modell 3 - mit Standardtür



Ausführung Dach : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Farbe Dach / Tür : dunkelgrau-metallic
Farbe Rück- und Seitenwände : dunkelgrau-metallic
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Fundamentbreite : 1710 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m² kN/m²
Gesamtbreite : 1800 mm
Türanschlag : DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Breite außen : 1800 mm
Ausführung Tür : einflügelig (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag rechts
Breite innen : 1640 mm
Anlieferung : zerlegt
Modell : 3
Höhe innen : 2080 mm
Fundamenttiefe : 2270 mm

Tiefe innen : 2200 mm
Gesamttiefe : 2360 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Tiefe außen : 2360 mm
Gewicht : 205 kg

zum Webshop

330.421 Gerätehaus NEO Modell 3 - mit Standardtür



Ausführung Dach : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Farbe Rück- und Seitenwände : dunkelgrau-metallic
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Fundamentbreite : 1710 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m² kN/m²
Farbe Dach / Tür : quarzgrau-metallic
Gesamtbreite : 1800 mm
Türanschlag : DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Breite außen : 1800 mm
Ausführung Tür : einflügelig (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag rechts
Breite innen : 1640 mm
Anlieferung : zerlegt
Modell : 3
Höhe innen : 2080 mm
Fundamenttiefe : 2270 mm
Tiefe innen : 2200 mm
Gesamttiefe : 2360 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Tiefe außen : 2360 mm
Gewicht : 205 kg

zum Webshop

330.420 Gerätehaus NEO Modell 3 - mit Standardtür



Ausführung Dach : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Farbe Rück- und Seitenwände : dunkelgrau-metallic
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Fundamentbreite : 1710 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m² kN/m²
Gesamtbreite : 1800 mm
Türanschlag : DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Breite außen : 1800 mm
Ausführung Tür : einflügelig (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag rechts
Farbe Dach / Tür : silber-metallic
Breite innen : 1640 mm
Anlieferung : zerlegt
Modell : 3
Höhe innen : 2080 mm
Fundamenttiefe : 2270 mm
Tiefe innen : 2200 mm
Gesamttiefe : 2360 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Tiefe außen : 2360 mm
Gewicht : 205 kg

zum Webshop

330.419 Gerätehaus NEO Modell 2 - mit Standardtür



Produkttyp : Gerätehaus
Farbe Dach / Tür : dunkelgrau-metallic
Farbe Rück- und Seitenwände : dunkelgrau-metallic
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Ausführung Dach : Flachdach
Modell : 2
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m² kN/m²
Türanschlag : DIN rechts
Fundamentbreite : 2270 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Ausführung Tür : einflügelig (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag rechts
Tiefe innen : 1640 mm
Fundamenttiefe : 1710 mm
Gesamtbreite : 2360 mm
Anlieferung : zerlegt
Gesamttiefe : 1800 mm
Höhe innen : 2080 mm

Tiefe außen : 1800 mm
Breite außen : 2360 mm
Breite innen : 2200 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Gewicht : 205 kg

zum Webshop

330.418 Gerätehaus NEO Modell 2 - mit Standardtür



Produkttyp : Gerätehaus
Farbe Rück- und Seitenwände : dunkelgrau-metallic
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Ausführung Dach : Flachdach
Modell : 2
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m² kN/m²
Farbe Dach / Tür : quarzgrau-metallic
Türanschlag : DIN rechts
Fundamentbreite : 2270 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Ausführung Tür : einflügelig (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag rechts
Tiefe innen : 1640 mm
Fundamenttiefe : 1710 mm
Gesamtbreite : 2360 mm
Anlieferung : zerlegt
Gesamttiefe : 1800 mm
Höhe innen : 2080 mm
Tiefe außen : 1800 mm
Breite außen : 2360 mm
Breite innen : 2200 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Gewicht : 205 kg

zum Webshop

330.417 Gerätehaus NEO Modell 2 - mit Standardtür



Produkttyp : Gerätehaus
Farbe Rück- und Seitenwände : dunkelgrau-metallic
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Ausführung Dach : Flachdach
Modell : 2
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m² kN/m²
Türanschlag : DIN rechts
Fundamentbreite : 2270 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Ausführung Tür : einflügelig (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag rechts
Tiefe innen : 1640 mm
Farbe Dach / Tür : silber-metallic
Fundamenttiefe : 1710 mm
Gesamtbreite : 2360 mm
Anlieferung : zerlegt
Gesamttiefe : 1800 mm
Höhe innen : 2080 mm
Tiefe außen : 1800 mm
Breite außen : 2360 mm
Breite innen : 2200 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Gewicht : 205 kg

zum Webshop

330.416 Gerätehaus NEO Modell 1 - mit Standardtür



Ausführung Dach : Flachdach
Modell : 1
Produkttyp : Gerätehaus
Farbe Dach / Tür : dunkelgrau-metallic
Farbe Rück- und Seitenwände : dunkelgrau-metallic
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Fundamentbreite : 1710 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m² kN/m²
Gesamtbreite : 1800 mm
Türanschlag : DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Breite außen : 1800 mm
Ausführung Tür : einflügelig (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag rechts
Tiefe innen : 1640 mm
Fundamenttiefe : 1710 mm
Breite innen : 1640 mm
Anlieferung : zerlegt

Gesamttiefe : 1800 mm
Höhe innen : 2080 mm
Tiefe außen : 1800 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gewicht : 170 kg
Gesamthöhe : 2220 mm

zum Webshop

330.415 Gerätehaus NEO Modell 1 - mit Standardtür



Ausführung Dach : Flachdach
Modell : 1
Produkttyp : Gerätehaus
Farbe Rück- und Seitenwände : dunkelgrau-metallic
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Fundamentbreite : 1710 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m² kN/m²
Farbe Dach / Tür : quarzgrau-metallic
Gesamtbreite : 1800 mm
Türanschlag : DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Breite außen : 1800 mm
Ausführung Tür : einflügelig (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag rechts
Tiefe innen : 1640 mm
Fundamenttiefe : 1710 mm
Breite innen : 1640 mm
Anlieferung : zerlegt
Gesamttiefe : 1800 mm
Höhe innen : 2080 mm
Tiefe außen : 1800 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gewicht : 170 kg
Gesamthöhe : 2220 mm

zum Webshop

330.414 Gerätehaus NEO Modell 6 - mit Standardtür



Ausführung Dach : Flachdach
Modell : 1
Produkttyp : Gerätehaus
Farbe Rück- und Seitenwände : dunkelgrau-metallic
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Fundamentbreite : 1710 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m² kN/m²
Gesamtbreite : 1800 mm
Türanschlag : DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Breite außen : 1800 mm
Ausführung Tür : einflügelig (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag rechts
Tiefe innen : 1640 mm
Farbe Dach / Tür : silber-metallic
Fundamenttiefe : 1710 mm
Breite innen : 1640 mm
Anlieferung : zerlegt
Gesamttiefe : 1800 mm
Höhe innen : 2080 mm
Tiefe außen : 1800 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gewicht : 170 kg
Gesamthöhe : 2220 mm

zum Webshop

330.413 Gerätehaus NEO Modell 6 - mit Doppeltür



Produkttyp : Gerätehaus
Farbe Dach / Tür : dunkelgrau-metallic
Türanschlag : 1 x DIN links, 1 x DIN rechts
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Ausführung Dach : Flachdach
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m² kN/m²
Farbe Rück- und Seitenwände : quarzgrau-metallic
Fundamentbreite : 2270 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Gesamtbreite : 2360 mm
Anlieferung : zerlegt
Höhe innen : 2080 mm
Fundamenttiefe : 2270 mm
Breite außen : 2360 mm
Ausführung Tür : zweiflügelig (Türöffnung 1670 x 2000 mm)
Breite innen : 2200 mm
Modell : 6
Tiefe innen : 2200 mm

Gesamttiefe : 2360 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Tiefe außen : 2360 mm
Gewicht : 240 kg

zum Webshop

330.412 Gerätehaus NEO Modell 6 - mit Doppeltür



Produkttyp : Gerätehaus
Türanschlag : 1 x DIN links, 1 x DIN rechts
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Ausführung Dach : Flachdach
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m² kN/m²
Farbe Dach / Tür : quarzgrau-metallic
Farbe Rück- und Seitenwände : quarzgrau-metallic
Fundamentbreite : 2270 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Gesamtbreite : 2360 mm
Anlieferung : zerlegt
Höhe innen : 2080 mm
Fundamenttiefe : 2270 mm
Breite außen : 2360 mm
Ausführung Tür : zweiflügelig (Türöffnung 1670 x 2000 mm)
Breite innen : 2200 mm
Modell : 6
Tiefe innen : 2200 mm
Gesamttiefe : 2360 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Tiefe außen : 2360 mm
Gewicht : 240 kg

zum Webshop

330.411 Gerätehaus NEO Modell 6 - mit Doppeltür



Produkttyp : Gerätehaus
Türanschlag : 1 x DIN links, 1 x DIN rechts
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Ausführung Dach : Flachdach
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m² kN/m²
Farbe Rück- und Seitenwände : quarzgrau-metallic
Fundamentbreite : 2270 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Farbe Dach / Tür : silber-metallic
Gesamtbreite : 2360 mm

Anlieferung : zerlegt
Höhe innen : 2080 mm
Fundamenttiefe : 2270 mm
Breite außen : 2360 mm
Ausführung Tür : zweiflügelig (Türöffnung 1670 x 2000 mm)
Breite innen : 2200 mm
Modell : 6
Tiefe innen : 2200 mm
Gesamttiefe : 2360 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Tiefe außen : 2360 mm
Gewicht : 240 kg

zum Webshop

330.410 Gerätehaus NEO Modell 5 - mit Doppeltür



Produkttyp : Gerätehaus
Farbe Dach / Tür : dunkelgrau-metallic
Türanschlag : 1 x DIN links, 1 x DIN rechts
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Ausführung Dach : Flachdach
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m² kN/m²
Farbe Rück- und Seitenwände : quarzgrau-metallic
Fundamentbreite : 2270 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Tiefe innen : 1640 mm
Fundamenttiefe : 1710 mm
Gesamtbreite : 2360 mm
Anlieferung : zerlegt
Gesamttiefe : 1800 mm
Höhe innen : 2080 mm
Tiefe außen : 1800 mm
Breite außen : 2360 mm
Ausführung Tür : zweiflügelig (Türöffnung 1670 x 2000 mm)
Breite innen : 2200 mm
Modell : 5
Höhe außen : 2220 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Gewicht : 215 kg

zum Webshop

330.409 Gerätehaus NEO Modell 5 - mit Doppeltür



Produkttyp : Gerätehaus
Türanschlag : 1 x DIN links, 1 x DIN rechts
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Ausführung Dach : Flachdach
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m² kN/m²
Farbe Dach / Tür : quarzgrau-metallic
Farbe Rück- und Seitenwände : quarzgrau-metallic
Fundamentbreite : 2270 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Tiefe innen : 1640 mm
Fundamenttiefe : 1710 mm
Gesamtbreite : 2360 mm
Anlieferung : zerlegt
Gesamttiefe : 1800 mm
Höhe innen : 2080 mm
Tiefe außen : 1800 mm
Breite außen : 2360 mm
Ausführung Tür : zweiflügelig (Türöffnung 1670 x 2000 mm)
Breite innen : 2200 mm
Modell : 5
Höhe außen : 2220 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Gewicht : 215 kg

zum Webshop

330.408 Gerätehaus NEO Modell 5 - mit Doppeltür



Produkttyp : Gerätehaus
Türanschlag : 1 x DIN links, 1 x DIN rechts
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Ausführung Dach : Flachdach
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m² kN/m²
Farbe Rück- und Seitenwände : quarzgrau-metallic
Fundamentbreite : 2270 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Tiefe innen : 1640 mm
Farbe Dach / Tür : silber-metallic
Fundamenttiefe : 1710 mm
Gesamtbreite : 2360 mm
Anlieferung : zerlegt
Gesamttiefe : 1800 mm
Höhe innen : 2080 mm
Tiefe außen : 1800 mm
Breite außen : 2360 mm
Ausführung Tür : zweiflügelig (Türöffnung 1670 x 2000 mm)
Breite innen : 2200 mm

Modell : 5
Höhe außen : 2220 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Gewicht : 215 kg

zum Webshop

330.407 Gerätehaus NEO Modell 4 - mit Standardtür



Ausführung Dach : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Farbe Dach / Tür : dunkelgrau-metallic
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m² kN/m²
Farbe Rück- und Seitenwände : quarzgrau-metallic
Türanschlag : DIN rechts
Fundamentbreite : 2270 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Ausführung Tür : einflügelig (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag rechts
Gesamtbreite : 2360 mm
Anlieferung : zerlegt
Höhe innen : 2080 mm
Modell : 4
Fundamenttiefe : 2270 mm
Breite außen : 2360 mm
Breite innen : 2200 mm
Tiefe innen : 2200 mm
Gesamttiefe : 2360 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Tiefe außen : 2360 mm
Gewicht : 230 kg

zum Webshop

330.406 Gerätehaus NEO Modell 4 - mit Standardtür



Ausführung Dach : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m² kN/m²
Farbe Dach / Tür : quarzgrau-metallic
Farbe Rück- und Seitenwände : quarzgrau-metallic
Türanschlag : DIN rechts
Fundamentbreite : 2270 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Ausführung Tür : einflügelig (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag

rechts
Gesamtbreite : 2360 mm
Anlieferung : zerlegt
Höhe innen : 2080 mm
Modell : 4
Fundamenttiefe : 2270 mm
Breite außen : 2360 mm
Breite innen : 2200 mm
Tiefe innen : 2200 mm
Gesamttiefe : 2360 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Tiefe außen : 2360 mm
Gewicht : 230 kg

zum Webshop

330.405 Gerätehaus NEO Modell 4 - mit Standardtür



Ausführung Dach : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m² kN/m²
Farbe Rück- und Seitenwände : quarzgrau-metallic
Türanschlag : DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Ausführung Tür : einflügelig (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag rechts
Farbe Dach / Tür : silber-metallic
Gesamtbreite : 2360 mm
Anlieferung : zerlegt
Höhe innen : 2080 mm
Modell : 4
Breite außen : 2360 mm
Breite innen : 2200 mm
Tiefe innen : 2200 mm
Gesamttiefe : 2360 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Tiefe außen : 2360 mm
Gewicht : 230 kg

zum Webshop

330.404 Gerätehaus NEO Modell 3 - mit Standardtür



Ausführung Dach : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Farbe Dach / Tür : dunkelgrau-metallic
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Fundamentbreite : 1710 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m² kN/m²
Farbe Rück- und Seitenwände : quarzgrau-metallic
Gesamtbreite : 1800 mm
Türanschlag : DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Breite außen : 1800 mm
Ausführung Tür : einflügelig (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag rechts
Breite innen : 1640 mm
Anlieferung : zerlegt
Modell : 3
Höhe innen : 2080 mm
Tiefe innen : 2200 mm
Gesamttiefe : 2360 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Tiefe außen : 2360 mm
Gewicht : 205 kg

zum Webshop

330.403 Gerätehaus NEO Modell 3 - mit Standardtür



Ausführung Dach : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Fundamentbreite : 1710 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m² kN/m²
Farbe Dach / Tür : quarzgrau-metallic
Farbe Rück- und Seitenwände : quarzgrau-metallic
Gesamtbreite : 1800 mm
Türanschlag : DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Breite außen : 1800 mm
Ausführung Tür : einflügelig (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag rechts
Breite innen : 1640 mm
Anlieferung : zerlegt
Modell : 3
Höhe innen : 2080 mm
Tiefe innen : 2200 mm
Gesamttiefe : 2360 mm

Höhe außen : 2220 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Tiefe außen : 2360 mm
Gewicht : 205 kg

zum Webshop

330.402 Gerätehaus NEO Modell 3 - mit Standardtür



Ausführung Dach : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Fundamentbreite : 1710 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m² kN/m²
Farbe Rück- und Seitenwände : quarzgrau-metallic
Gesamtbreite : 1800 mm
Türanschlag : DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Breite außen : 1800 mm
Ausführung Tür : einflügelig (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag rechts
Farbe Dach / Tür : silber-metallic
Breite innen : 1640 mm
Anlieferung : zerlegt
Modell : 3
Höhe innen : 2080 mm
Tiefe innen : 2200 mm
Gesamttiefe : 2360 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Tiefe außen : 2360 mm
Gewicht : 205 kg

zum Webshop

330.401 Gerätehaus NEO Modell 2 - mit Standardtür



Produkttyp : Gerätehaus
Farbe Dach / Tür : dunkelgrau-metallic
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Ausführung Dach : Flachdach
Modell : 2
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m² kN/m²
Farbe Rück- und Seitenwände : quarzgrau-metallic
Türanschlag : DIN rechts
Fundamentbreite : 2270 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Ausführung Tür : einflügelig (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag

rechts
Tiefe innen : 1640 mm
Fundamenttiefe : 1710 mm
Gesamtbreite : 2360 mm
Anlieferung : zerlegt
Gesamttiefe : 1800 mm
Höhe innen : 2080 mm
Tiefe außen : 1800 mm
Breite außen : 2360 mm
Breite innen : 2200 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Gewicht : 205 kg

zum Webshop

330.400 Gerätehaus NEO Modell 2 - mit Standardtür



Produkttyp : Gerätehaus
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Ausführung Dach : Flachdach
Modell : 2
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m² kN/m²
Farbe Dach / Tür : quarzgrau-metallic
Farbe Rück- und Seitenwände : quarzgrau-metallic
Türanschlag : DIN rechts
Fundamentbreite : 2270 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Ausführung Tür : einflügelig (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag rechts
Tiefe innen : 1640 mm
Fundamenttiefe : 1710 mm
Gesamtbreite : 2360 mm
Anlieferung : zerlegt
Gesamttiefe : 1800 mm
Höhe innen : 2080 mm
Tiefe außen : 1800 mm
Breite außen : 2360 mm
Breite innen : 2200 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Gewicht : 205 kg

zum Webshop

330.399 Gerätehaus NEO Modell 2 - mit Standardtür



Produkttyp : Gerätehaus
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Ausführung Dach : Flachdach
Modell : 2
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m² kN/m²
Farbe Rück- und Seitenwände : quarzgrau-metallic
Türanschlag : DIN rechts
Fundamentbreite : 2270 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Ausführung Tür : einflügelig (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag rechts
Tiefe innen : 1640 mm
Farbe Dach / Tür : silber-metallic
Fundamenttiefe : 1710 mm
Gesamtbreite : 2360 mm
Anlieferung : zerlegt
Gesamttiefe : 1800 mm
Höhe innen : 2080 mm
Tiefe außen : 1800 mm
Breite außen : 2360 mm
Breite innen : 2200 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Gewicht : 205 kg

zum Webshop

330.398 Gerätehaus NEO Modell 1 - mit Standardtür



Ausführung Dach : Flachdach
Modell : 1
Produkttyp : Gerätehaus
Farbe Dach / Tür : dunkelgrau-metallic
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Fundamentbreite : 1710 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m² kN/m²
Farbe Rück- und Seitenwände : quarzgrau-metallic
Gesamtbreite : 1800 mm
Türanschlag : DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Breite außen : 1800 mm
Ausführung Tür : einflügelig (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag rechts
Tiefe innen : 1640 mm
Fundamenttiefe : 1710 mm
Breite innen : 1640 mm
Anlieferung : zerlegt

Gesamttiefe : 1800 mm
Höhe innen : 2080 mm
Tiefe außen : 1800 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gewicht : 170 kg
Gesamthöhe : 2220 mm

zum Webshop

330.397 Gerätehaus NEO Modell 1 - mit Standardtür



Ausführung Dach : Flachdach
Modell : 1
Produkttyp : Gerätehaus
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Fundamentbreite : 1710 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m² kN/m²
Farbe Dach / Tür : quarzgrau-metallic
Farbe Rück- und Seitenwände : quarzgrau-metallic
Gesamtbreite : 1800 mm
Türanschlag : DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Breite außen : 1800 mm
Ausführung Tür : einflügelig (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag rechts
Tiefe innen : 1640 mm
Fundamenttiefe : 1710 mm
Breite innen : 1640 mm
Anlieferung : zerlegt
Gesamttiefe : 1800 mm
Höhe innen : 2080 mm
Tiefe außen : 1800 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gewicht : 170 kg
Gesamthöhe : 2220 mm

zum Webshop

330.396 Gerätehaus NEO Modell 1 - mit Standardtür



Ausführung Dach : Flachdach
Modell : 1
Produkttyp : Gerätehaus
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Fundamentbreite : 1710 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m² kN/m²
Farbe Rück- und Seitenwände : quarzgrau-metallic
Gesamtbreite : 1800 mm
Türanschlag : DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Breite außen : 1800 mm
Ausführung Tür : einflügelig (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag rechts
Tiefe innen : 1640 mm
Farbe Dach / Tür : silber-metallic
Fundamenttiefe : 1710 mm
Breite innen : 1640 mm
Anlieferung : zerlegt
Gesamttiefe : 1800 mm
Höhe innen : 2080 mm
Tiefe außen : 1800 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gewicht : 170 kg
Gesamthöhe : 2220 mm

zum Webshop

330.395 Gerätehaus NEO Modell 6 - mit Doppeltür



Produkttyp : Gerätehaus
Farbe Dach / Tür : dunkelgrau-metallic
Türanschlag : 1 x DIN links, 1 x DIN rechts
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Ausführung Dach : Flachdach
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m² kN/m²
Fundamentbreite : 2270 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Farbe Rück- und Seitenwände : silber-metallic
Gesamtbreite : 2360 mm
Anlieferung : zerlegt
Höhe innen : 2080 mm
Fundamenttiefe : 2270 mm
Breite außen : 2360 mm
Ausführung Tür : zweiflügelig (Türöffnung 1670 x 2000 mm)
Breite innen : 2200 mm
Modell : 6
Tiefe innen : 2200 mm

Gesamttiefe : 2360 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Tiefe außen : 2360 mm
Gewicht : 240 kg

zum Webshop

330.394 Gerätehaus NEO Modell 6 - mit Doppeltür



Produkttyp : Gerätehaus
Türanschlag : 1 x DIN links, 1 x DIN rechts
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Ausführung Dach : Flachdach
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m² kN/m²
Farbe Dach / Tür : quarzgrau-metallic
Fundamentbreite : 2270 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Farbe Rück- und Seitenwände : silber-metallic
Gesamtbreite : 2360 mm
Anlieferung : zerlegt
Höhe innen : 2080 mm
Fundamenttiefe : 2270 mm
Breite außen : 2360 mm
Ausführung Tür : zweiflügelig (Türöffnung 1670 x 2000 mm)
Breite innen : 2200 mm
Modell : 6
Tiefe innen : 2200 mm
Gesamttiefe : 2360 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Tiefe außen : 2360 mm
Gewicht : 240 kg

zum Webshop

330.393 Gerätehaus NEO Modell 6 - mit Doppeltür



Produkttyp : Gerätehaus
Türanschlag : 1 x DIN links, 1 x DIN rechts
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Ausführung Dach : Flachdach
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m² kN/m²
Fundamentbreite : 2270 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Farbe Rück- und Seitenwände : silber-metallic
Farbe Dach / Tür : silber-metallic
Gesamtbreite : 2360 mm

Anlieferung : zerlegt
Höhe innen : 2080 mm
Fundamenttiefe : 2270 mm
Breite außen : 2360 mm
Ausführung Tür : zweiflügelig (Türöffnung 1670 x 2000 mm)
Breite innen : 2200 mm
Modell : 6
Tiefe innen : 2200 mm
Gesamttiefe : 2360 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Tiefe außen : 2360 mm
Gewicht : 240 kg

zum Webshop

330.392 Gerätehaus NEO Modell 5 - mit Doppeltür



Produkttyp : Gerätehaus
Farbe Dach / Tür : dunkelgrau-metallic
Türanschlag : 1 x DIN links, 1 x DIN rechts
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Ausführung Dach : Flachdach
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m² kN/m²
Fundamentbreite : 2270 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Farbe Rück- und Seitenwände : silber-metallic
Tiefe innen : 1640 mm
Fundamenttiefe : 1710 mm
Gesamtbreite : 2360 mm
Anlieferung : zerlegt
Gesamttiefe : 1800 mm
Höhe innen : 2080 mm
Tiefe außen : 1800 mm
Breite außen : 2360 mm
Ausführung Tür : zweiflügelig (Türöffnung 1670 x 2000 mm)
Breite innen : 2200 mm
Modell : 5
Höhe außen : 2220 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Gewicht : 215 kg

zum Webshop

330.391 Gerätehaus NEO Modell 5 - mit Doppeltür



Produkttyp : Gerätehaus
Türanschlag : 1 x DIN links, 1 x DIN rechts
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Ausführung Dach : Flachdach
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m² kN/m²
Farbe Dach / Tür : quarzgrau-metallic
Fundamentbreite : 2270 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Farbe Rück- und Seitenwände : silber-metallic
Tiefe innen : 1640 mm
Fundamenttiefe : 1710 mm
Gesamtbreite : 2360 mm
Anlieferung : zerlegt
Gesamttiefe : 1800 mm
Höhe innen : 2080 mm
Tiefe außen : 1800 mm
Breite außen : 2360 mm
Ausführung Tür : zweiflügelig (Türöffnung 1670 x 2000 mm)
Breite innen : 2200 mm
Modell : 5
Höhe außen : 2220 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Gewicht : 215 kg

zum Webshop

330.390 Gerätehaus NEO Modell 5 - mit Doppeltür



Produkttyp : Gerätehaus
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Ausführung Dach : Flachdach
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m² kN/m²
Fundamentbreite : 2270 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Farbe Rück- und Seitenwände : silber-metallic
Tiefe innen : 1640 mm
Farbe Dach / Tür : silber-metallic
Fundamenttiefe : 1710 mm
Gesamtbreite : 2360 mm
Anlieferung : zerlegt
Gesamttiefe : 1800 mm
Höhe innen : 2080 mm
Tiefe außen : 1800 mm
Breite außen : 2360 mm
Ausführung Tür : zweiflügelig (Türöffnung 1670 x 2000 mm)
Breite innen : 2200 mm
Modell : 5

Höhe außen : 2220 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Gewicht : 215 kg

zum Webshop

330.389 Gerätehaus NEO Modell 4 - mit Standardtür



Ausführung Dach : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Farbe Dach / Tür : dunkelgrau-metallic
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m² kN/m²
Türanschlag : DIN rechts
Fundamentbreite : 2270 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Ausführung Tür : einflügelig (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag rechts
Farbe Rück- und Seitenwände : silber-metallic
Gesamtbreite : 2360 mm
Anlieferung : zerlegt
Höhe innen : 2080 mm
Modell : 4
Fundamenttiefe : 2270 mm
Breite außen : 2360 mm
Breite innen : 2200 mm
Tiefe innen : 2200 mm
Gesamttiefe : 2360 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Tiefe außen : 2360 mm
Gewicht : 230 kg

zum Webshop

330.388 Gerätehaus NEO Modell 4 - mit Standardtür



Ausführung Dach : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m² kN/m²
Farbe Dach / Tür : quarzgrau-metallic
Türanschlag : DIN rechts
Fundamentbreite : 2270 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Ausführung Tür : einflügelig (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag rechts
Farbe Rück- und Seitenwände : silber-metallic

Gesamtbreite : 2360 mm
Anlieferung : zerlegt
Höhe innen : 2080 mm
Modell : 4
Fundamenttiefe : 2270 mm
Breite außen : 2360 mm
Breite innen : 2200 mm
Tiefe innen : 2200 mm
Gesamttiefe : 2360 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Tiefe außen : 2360 mm
Gewicht : 230 kg

zum Webshop

330.387 Gerätehaus NEO Modell 4 - mit Standardtür



Ausführung Dach : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m² kN/m²
Türanschlag : DIN rechts
Fundamentbreite : 2270 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Ausführung Tür : einflügelig (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag rechts
Farbe Rück- und Seitenwände : silber-metallic
Farbe Dach / Tür : silber-metallic
Gesamtbreite : 2360 mm
Anlieferung : zerlegt
Höhe innen : 2080 mm
Modell : 4
Fundamenttiefe : 2270 mm
Breite außen : 2360 mm
Breite innen : 2200 mm
Tiefe innen : 2200 mm
Gesamttiefe : 2360 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Tiefe außen : 2360 mm
Gewicht : 230 kg

zum Webshop

330.386 Gerätehaus NEO Modell 3 - mit Standardtür



Ausführung Dach : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Farbe Dach / Tür : dunkelgrau-metallic
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Fundamentbreite : 1710 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m² kN/m²
Gesamtbreite : 1800 mm
Türanschlag : DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Breite außen : 1800 mm
Ausführung Tür : einflügelig (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag rechts
Farbe Rück- und Seitenwände : silber-metallic
Breite innen : 1640 mm
Anlieferung : zerlegt
Modell : 3
Höhe innen : 2080 mm
Fundamenttiefe : 2270 mm
Tiefe innen : 2200 mm
Gesamttiefe : 2360 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Tiefe außen : 2360 mm
Gewicht : 205 kg

zum Webshop

330.385 Gerätehaus NEO Modell 3 - mit Standardtür



Ausführung Dach : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Fundamentbreite : 1710 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m² kN/m²
Farbe Dach / Tür : quarzgrau-metallic
Gesamtbreite : 1800 mm
Türanschlag : DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Breite außen : 1800 mm
Ausführung Tür : einflügelig (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag rechts
Farbe Rück- und Seitenwände : silber-metallic
Breite innen : 1640 mm
Anlieferung : zerlegt
Modell : 3
Höhe innen : 2080 mm
Fundamenttiefe : 2270 mm

Tiefe innen : 2200 mm
Gesamttiefe : 2360 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Tiefe außen : 2360 mm
Gewicht : 205 kg

zum Webshop

330.384 Gerätehaus NEO Modell 3 - mit Standardtür



Ausführung Dach : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Fundamentbreite : 1710 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m² kN/m²
Gesamtbreite : 1800 mm
Türanschlag : DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Breite außen : 1800 mm
Ausführung Tür : einflügelig (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag rechts
Farbe Rück- und Seitenwände : silber-metallic
Farbe Dach / Tür : silber-metallic
Breite innen : 1640 mm
Anlieferung : zerlegt
Modell : 3
Höhe innen : 2080 mm
Fundamenttiefe : 2270 mm
Tiefe innen : 2200 mm
Gesamttiefe : 2360 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Tiefe außen : 2360 mm
Gewicht : 205 kg

zum Webshop

330.383 Gerätehaus NEO Modell 2 - mit Standardtür



Produkttyp : Gerätehaus
Farbe Dach / Tür : dunkelgrau-metallic
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Ausführung Dach : Flachdach
Modell : 2
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m² kN/m²
Türanschlag : DIN rechts
Fundamentbreite : 2270 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Ausführung Tür : einflügelig (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag rechts
Farbe Rück- und Seitenwände : silber-metallic
Tiefe innen : 1640 mm
Fundamenttiefe : 1710 mm
Gesamtbreite : 2360 mm
Anlieferung : zerlegt
Gesamttiefe : 1800 mm
Höhe innen : 2080 mm
Tiefe außen : 1800 mm
Breite außen : 2360 mm
Breite innen : 2200 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Gewicht : 205 kg

zum Webshop

330.382 Gerätehaus NEO Modell 2 - mit Standardtür



Produkttyp : Gerätehaus
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Ausführung Dach : Flachdach
Modell : 2
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m² kN/m²
Farbe Dach / Tür : quarzgrau-metallic
Türanschlag : DIN rechts
Fundamentbreite : 2270 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Ausführung Tür : einflügelig (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag rechts
Farbe Rück- und Seitenwände : silber-metallic
Tiefe innen : 1640 mm
Fundamenttiefe : 1710 mm
Gesamtbreite : 2360 mm
Anlieferung : zerlegt
Gesamttiefe : 1800 mm
Höhe innen : 2080 mm

Tiefe außen : 1800 mm
Breite außen : 2360 mm
Breite innen : 2200 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Gewicht : 205 kg

zum Webshop

330.381 Gerätehaus NEO Modell 2 - mit Standardtür



Produkttyp : Gerätehaus
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Ausführung Dach : Flachdach
Modell : 2
Fundamentbreite : 1710 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m² kN/m²
Türanschlag : DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Ausführung Tür : einflügelig (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag rechts
Farbe Rück- und Seitenwände : silber-metallic
Tiefe innen : 1640 mm
Farbe Dach / Tür : silber-metallic
Fundamenttiefe : 1710 mm
Gesamtbreite : 2360 mm
Anlieferung : zerlegt
Gesamttiefe : 1800 mm
Höhe innen : 2080 mm
Tiefe außen : 1800 mm
Breite außen : 2360 mm
Breite innen : 2200 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Gewicht : 205 kg

zum Webshop

330.380 Gerätehaus NEO Modell 1 - mit Standardtür



Ausführung Dach : Flachdach
Modell : 1
Produkttyp : Gerätehaus
Farbe Dach / Tür : dunkelgrau-metallic
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Fundamentbreite : 1710 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m² kN/m²
Gesamtbreite : 1800 mm
Türanschlag : DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Breite außen : 1800 mm
Ausführung Tür : einflügelig (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag rechts
Farbe Rück- und Seitenwände : silber-metallic
Tiefe innen : 1640 mm
Fundamenttiefe : 1710 mm
Breite innen : 1640 mm
Anlieferung : zerlegt
Gesamttiefe : 1800 mm
Höhe innen : 2080 mm
Tiefe außen : 1800 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gewicht : 170 kg
Gesamthöhe : 2220 mm

zum Webshop

330.379 Gerätehaus NEO Modell 1 - mit Standardtür



Ausführung Dach : Flachdach
Modell : 1
Produkttyp : Gerätehaus
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Fundamentbreite : 1710 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m² kN/m²
Farbe Dach / Tür : quarzgrau-metallic
Gesamtbreite : 1800 mm
Türanschlag : DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Breite außen : 1800 mm
Ausführung Tür : einflügelig (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag rechts
Farbe Rück- und Seitenwände : silber-metallic
Tiefe innen : 1640 mm
Fundamenttiefe : 1710 mm
Breite innen : 1640 mm
Anlieferung : zerlegt

Gesamttiefe : 1800 mm
Höhe innen : 2080 mm
Tiefe außen : 1800 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gewicht : 170 kg
Gesamthöhe : 2220 mm

zum Webshop

330.378 Gerätehaus NEO Modell 1 - mit Standardtür



Ausführung Dach : Flachdach
Modell : 1
Produkttyp : Gerätehaus
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Fundamentbreite : 1710 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m² kN/m²
Gesamtbreite : 1800 mm
Türanschlag : DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Breite außen : 1800 mm
Ausführung Tür : einflügelig (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag rechts
Farbe Rück- und Seitenwände : silber-metallic
Tiefe innen : 1640 mm
Farbe Dach / Tür : silber-metallic
Fundamenttiefe : 1710 mm
Breite innen : 1640 mm
Anlieferung : zerlegt
Gesamttiefe : 1800 mm
Höhe innen : 2080 mm
Tiefe außen : 1800 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gewicht : 170 kg
Gesamthöhe : 2220 mm

zum Webshop

Gerätehaus NEO, Modell 6 in silber-metallic, mit Tür zweiflügelig, Lichtpanel, Regalböden, Aluminium-Bodenrahmen und -Bodenplatte



Gerätehaus NEO, Modell 6 in silber-metallic, mit Tür zweiflügelig, Lichtpanel, Regalböden, Aluminium-Bodenrahmen und -Bodenplatte



Gerätehaus NEO®, Modell 6 in silber-metallic, mit zweiflügliger Tür, Lichtpanel, Regalböden, Aluminium-Bodenrahmen und -Bodenplatte



Gerätehaus NEO, Modell 5 in quarzgrau-metallic, mit zweiflügliger Tür, Seitendach, Regalböden, Aluminium-Bodenrahmen und -Bodenplatte



Gerätehaus NEO, Modell 1, Seiten- / Rückwand in silber-metallic, Tür / Dach in dunkelgrau-metallic, Tür einflügelig



Gerätehaus NEO, Modell 1, Seiten- / Rückwand in silber-metallic, Tür / Dach in quarzgrau-metallic, Tür einflügelig



Gerätehaus NEO, Modell 3, in silber-metallic, Tür einflügelig



Gerätehaus NEO, Modell 3, Seiten- / Rückwand in silber-metallic, Tür / Dach in dunkelgrau-metallic, Tür einflügelig



Gerätehaus NEO, Modell 3, Seiten- / Rückwand in silber-metallic, Tür / Dach in quarzgrau-metallic, Tür einflügelig



Gerätehaus NEO, Modell 2, in silber-metallic, Tür einflügelig



Gerätehaus NEO, Modell 2, Seiten- / Rückwand in silber-metallic, Tür / Dach in dunkelgrau-metallic, Tür einflügelig



Gerätehaus NEO, Modell 2, Seiten- / Rückwand in silber-metallic, Tür / Dach in quarzgrau-metallic, Tür einflügelig

