ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
– direkt vom –
HERSTELLER!

Poller PERLE

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Poller PERLE

Konstruktion:
Poller aus Beton.
Oberfläche / Farbe:
Beton sandgestrahlt in Standardfarben. Mit transparenter, wasser- und witterungsbeständiger Beschichtung.
Befestigungsart:
Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 130 mm).

Allgemeine Merkmale
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Oberfläche : sandgestrahlt
Material : Beton
kippbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
Kopfform : Kugelkopf
empfohlene Einbautiefe : 130 mm

740.347 Poller PERLE aus Beton, grau, Ø 400 mm

Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Oberfläche : sandgestrahlt
Material : Beton
kippbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
Kopfform : Kugelkopf
empfohlene Einbautiefe : 130 mm

Farbe : grau
Höhe über Flur : 400 mm
Ø : 400 mm
Gewicht : 40 kg
Höhe : 400 mm
Pfostenmaße : Ø 400 mm

zum Webshop

740.346 Poller PERLE aus Beton, weiß, Ø 400 mm

Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Oberfläche : sandgestrahlt
Material : Beton
kippbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
Farbe : weiß
Kopfform : Kugelkopf
empfohlene Einbautiefe : 130 mm
Höhe über Flur : 400 mm
Ø : 400 mm
Gewicht : 40 kg
Höhe : 400 mm
Pfostenmaße : Ø 400 mm

zum Webshop

740.339 Poller PERLE aus Beton, grau, Ø 300 mm

Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Oberfläche : sandgestrahlt
Material : Beton
kippbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
Ø : 300 mm
Kopfform : Kugelkopf
empfohlene Einbautiefe : 130 mm
Farbe : grau
Höhe über Flur : 300 mm
Höhe : 300 mm
Gewicht : 35 kg
Pfostenmaße : Ø 300 mm

zum Webshop

740.338 Poller PERLE aus Beton, weiß, Ø 300 mm

Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Oberfläche : sandgestrahlt
Material : Beton
kippbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
Ø : 300 mm
Farbe : weiß
Kopfform : Kugelkopf
empfohlene Einbautiefe : 130 mm

Höhe über Flur : 300 mm
Höhe : 300 mm
Gewicht : 35 kg
Pfostenmaße : Ø 300 mm

zum Webshop

740.345 Poller PERLE aus Sandbeton, schwarz, Ø 300 mm

zum Webshop

740.047 Poller PERLE aus Sichtbeton, natur, Ø 300 mm

zum Webshop

MUNICIPIO

Poller PERLE in acrylgrau

Poller PERLE in natur

Poller PERLE in schwarz