


Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

Bodentrampolin TRIFFIS





www.ziegler-metall.at

Bodentrampolin TRIFFIS

Konstruktion:

Bodentrampolin mit einem quadratischen Unterbau aus verzinktem Stahl und flexibler Umrandung aus farbigem SBR-Material in Standardfarben. Auf Anfrage gegen Mehrpreis auch EPDM-Material mit größerer Farbauswahl möglich. Lieferung inkl. Trage- und Lösehaken. Gerät entspricht der Euronorm EN 1176-1.

Sprungmatte:

Farbige Sprungmatte (B 1500 x T 1500 mm) aus breiten und wellenförmigen Lamellen:

- » hohe Haltbarkeit und Bruchfestigkeit, welche durch eine Verstärkung mit profiliertem Fachwerkskelett gewährleistet wird, dadurch ist ein Brechen der Sprungmatte kaum möglich
- » rutschfeste Struktur in Form von abwechselnd linearen und kreisförmigen Noppen, welche so dicht neben einander gelegt werden, dass der Abstand zwischen den V-Lamellen sehr gering ist
- » wartungsarm und mit verlängerten Reinigungsintervallen, da das Hindurchrutschen von kleinen Gegenständen z.B. Handy, Schlüsseln oder Müll durch enge Struktur verhindert wird
- » mit hohem Komfort, was das Springen deutlich aufregender und komfortabler machtDie Lamellen sind mittels Edelstahlseilen miteinander verbunden und mit Hilfe von speziell verstärkten Ösen an einem Metallring am Unterbau montiert. Eine Innenreinigung des Spielgerätes erfolgt durch das Lösen der Sprungmatte an den Sprungfedern mit beiliegendem Werkzeug.

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:

B 5500 x T 5500 mm

Befestigungsart:

Einbau bodenbündig (empfohlene Einbautiefe 400 mm).

Anlieferung:

Erfolgt vormontiert auf Palette inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Allgemeine Merkmale

Befestigungsart: Einbau bodenbündig

max. Belastbarkeit: k. A. Material Konstruktion: Stahl **Anlieferung**: vormontiert

Material Sprungmatte: Polyamid (PA)

Einsatzbereich: Außenbereich

Form: quadratisch Breite: 2000 mm **Tiefe**: 2000 mm

Oberfläche Konstruktion: verzinkt Empf. Altersgruppe: ab 3 Jahre

Gewicht: 210 kg

Platzbedarf: B 5500 x T 5500 mm

Höhe: 400 mm

790.009 Bodentrampolin TRIFFIS



Befestigungsart : Einbau bodenbündig

max. Belastbarkeit: k. A. Material Konstruktion : Stahl Anlieferung: vormontiert

Material Sprungmatte: Polyamid (PA) Einsatzbereich : Außenbereich

Form: quadratisch Breite: 2000 mm Tiefe: 2000 mm

Oberfläche Konstruktion : verzinkt Empf. Altersgruppe: ab 3 Jahre

Gewicht: 210 kg

Platzbedarf: B 5500 x T 5500 mm

Höhe: 400 mm

zum Webshop