



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Fahrradständer BRNO



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradständer BRNO

Konstruktion:

Fahrradständer mit Betonsockeln, die durch einen Grundrahmen aus Stahl miteinander verbunden sind. Grundrahmen aus Quadratrohr (30 x 30 mm), Haltebügel aus Rundstahl. Einstellwinkel 90°.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben. Beton sandgestrahlt (natur) bzw. beschichtet in Standardfarben.

Reifenbreite:

55 mm

Radabstand:

350 mm

Befestigungsart:

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung:

Erfolgt zerlegt.

Design:

Marta Dworak

Allgemeine Merkmale

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Nutzung : doppelseitig

Radabstand : 350 mm

Anlieferung : zerlegt

Reifenbreite : 55 mm

Radeinstellung : hoch / tief

Produkttyp : Fahrradständer

Einstellwinkel : 90°

Material : Stahl

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Anzahl Stellplätze : 5 Stück

Gewicht : 115 kg

Tiefe : 390 mm

Breite : 2050 mm

Höhe : 450 mm

312.064 Fahrradständer BRNO Beton beschichtet



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Nutzung : doppelseitig
Radabstand : 350 mm
Anlieferung : zerlegt
Reifenbreite : 55 mm
Radeinstellung : hoch / tief
Produkttyp : Fahrradständer
Einstellwinkel : 90°
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Anzahl Stellplätze : 5 Stück
Gewicht : 115 kg
Tiefe : 390 mm
Breite : 2050 mm
Höhe : 450 mm

zum Webshop

312.029 Fahrradständer BRNO Beton sandgestrahlt



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Nutzung : doppelseitig
Radabstand : 350 mm
Anlieferung : zerlegt
Reifenbreite : 55 mm
Radeinstellung : hoch / tief
Produkttyp : Fahrradständer
Einstellwinkel : 90°
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Anzahl Stellplätze : 5 Stück
Gewicht : 115 kg
Tiefe : 390 mm
Breite : 2050 mm
Höhe : 450 mm

zum Webshop

Fahrradständer BRNO, Stahlteile in RAL 7021 schwarzgrau, Beton sandgestrahlt



Fahrradständer BRNO, Stahlteile in RAL 7021 schwarzgrau, Beton sandgestrahlt sowie Sitzbank und Pflanzbehälter BRNO



Fahrradständer BRNO, Stahlteile in RAL 7021 schwarzgrau, Beton sandgestrahlt sowie Sitzbank und Pflanzbehälter BRNO



Fahrradständer BRNO, Stahlteile in RAL 7021 schwarzgrau, Beton sandgestrahlt sowie Sitzbank und Pflanzbehälter BRNO



Fahrradständer BRNO, Stahlteile in RAL 7021 schwarzgrau, Beton sandgestrahlt sowie Pflanzbehälter BRNO



Kollektion BRNO bestehend aus Fahrradständer, Sitzbank, Abfallbehälter und Pflanzbehälter



Fahrradständer BRNO, Stahlteile in RAL 7021 schwarzgrau, Beton sandgestrahlt sowie Pflanzbehälter BRNO



Kollektion BRNO bestehend aus Fahrradständer, Sitzbank, Abfallbehälter und Pflanzbehälter



Kollektion BRNO bestehend aus Fahrradständer, Sitzbank, Abfallbehälter und Pflanzbehälter



Fahrradständer BRNO, Stahlteile in RAL 7021 schwarzgrau, Beton sandgestrahlt



Fahrradständer BRNO, Stahlteile in RAL 7021 schwarzgrau, Beton sandgestrahlt sowie Sitzbank und Pflanzbehälter BRNO



Fahrradständer BRNO, Stahlteile in RAL 7021 schwarzgrau, Beton sandgestrahlt sowie Pflanzbehälter BRNO

