



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Poller SAVONA



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Poller SAVONA

Konstruktion:

Poller aus Beton dessen Form nach oben und unten konisch verläuft. Im oberen Bereich sind ringsum senkrechte Rillen eingearbeitet.

Oberfläche / Farbe:

Beschichtet in Standardfarben.

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 350 mm) mittels einem Verankerungselement, welches mit dem Poller verbunden ist.

Design:

Aneta Bolisega

Allgemeine Merkmale

Integrierte Federtechnik : nein

Oberfläche : beschichtet

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

Material : Beton

kipubar : nein

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Form : rund

Herausnehmbar : nein

empfohlene Einbautiefe : 350 mm

Produkttyp : Poller

Kopfform : Rundkopf

Ø : 280 mm

Höhe : 1150 mm

Höhe über Flur : 800 mm

Pfostenmaße : Ø 280 mm

Gewicht : 70 kg

312.031 Poller SAVONA aus Beton, Ø 280 mm



Integrierte Federtechnik : nein

Oberfläche : beschichtet

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

Material : Beton

kipubar : nein

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Form : rund

Herausnehmbar : nein

empfohlene Einbautiefe : 350 mm

Produkttyp : Poller

Kopfform : Rundkopf

Ø : 280 mm

Höhe : 1150 mm
Höhe über Flur : 800 mm
Pfostenmaße : Ø 280 mm
Gewicht : 70 kg

zum Webshop

312.030 Poller SAVONA aus Polymerkomposite, Ø 200 mm

zum Webshop

Poller SAVONA Ø 280 mm, zum Einbetonieren bei -300 mm, in graphit

