ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT direkt vom – HERSTELLER!

Rabattengeländer mit Poller BOULEVARD 60

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Rabattengeländer mit Poller BOULEVARD 60

Konstruktion:
Rabattengeländer mit Poller aus Stahl und Verbindungsstreben aus Flachstahl. Das Geländer kann beliebig zusammengestellt werden. Verbindungsflachstahl in verschiedenen Längen siehe Zubehör.
Oberfläche / Farbe:
Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben.
Befestigungsart:
Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm).

Allgemeine Merkmale
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gesamthöhe : 700 mm
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Ausführung : für Verbindungsflachstahl
Pfostenmaße : Ø 60 mm
Ø : 60 mm
Gesamthöhe : 700 mm
Höhe über Flur : 400 mm
Gewicht : 3 kg

264.182 Poller BOULEVARD 60 Winkelpoller- für Verbindungsflachstahl

Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gesamthöhe : 700 mm
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Ausführung : für Verbindungsflachstahl
Pfostenmaße : Ø 60 mm
Variante : Winkelpoller 90°
Ø : 60 mm
Oberfläche : verzinkt und beschichtet
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gesamthöhe : 700 mm
Höhe über Flur : 400 mm
Gewicht : 3 kg

zum Webshop

264.181 Poller BOULEVARD 60 Mittelpoller- für Verbindungsflachstahl

Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gesamthöhe : 700 mm
Material : Stahl
Variante : Mittelpoller
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Ausführung : für Verbindungsflachstahl
Pfostenmaße : Ø 60 mm
Ø : 60 mm
Oberfläche : verzinkt und beschichtet
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gesamthöhe : 700 mm
Höhe über Flur : 400 mm
Gewicht : 3 kg

zum Webshop

264.180 Poller BOULEVARD 60 Endpoller- für Verbindungsflachstahl

Befestigungsart : zum Einbetonieren
Variante : Endpoller
Gesamthöhe : 700 mm
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Ausführung : für Verbindungsflachstahl
Pfostenmaße : Ø 60 mm
Ø : 60 mm
Oberfläche : verzinkt und beschichtet
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gesamthöhe : 700 mm
Höhe über Flur : 400 mm
Gewicht : 3 kg

zum Webshop

264.179 Poller BOULEVARD 60 Anfangspoller- für Verbindungsflachstahl

Befestigungsart : zum Einbetonieren
Variante : Anfangspoller
Gesamthöhe : 700 mm
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Ausführung : für Verbindungsflachstahl
Pfostenmaße : Ø 60 mm
Ø : 60 mm
Oberfläche : verzinkt und beschichtet
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gesamthöhe : 700 mm
Höhe über Flur : 400 mm
Gewicht : 3 kg

zum Webshop

Anfangs- /Endpoller BOULEVARD 60 in DB 703 eisenglimmer

Mittelpoller BOULEVARD 60 in DB 703 eisenglimmer

Winkelpoller BOULEVARD 60 in DB 703 eisenglimmer