




ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Spielkombination TERO



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Spielkombination TERO

Konstruktion:

Spielgerät bestehend aus Pfosten (80 x 140 mm) und Balken aus FSC® 100% - zertifiziertem Bilinga-Holz, geölt, mit verschiedenen Spielmodulen. Rutschturm mit schrägem Podest (Höhe 2000 mm) und Seitenwänden aus Bilinga-Holz, gerader Rutsche (Länge ca. 3000 mm) aus Edelstahl V2A sowie einer Strickleiter aus Holz und Nylonseil mit Stahleinlage. Kletterelement aus Pfosten (80 x 140 mm) mit schrägem Podest (Höhe 2000 mm) sowie einer Aufstiegsleiter aus Bilinga-Holz. Rutschturm und Kletterelement sind mit Halte- und Balancierseilen (Länge 2050 mm) aus Nylon mit Stahleinlage miteinander verbunden. Alle weiteren Stahlteile aus Edelstahl V2A. Mit eingefrästem, farblich hervorgehobenem ZIEGLER-Schriftzug. Alle Kanten abgerundet. Gerät geprüft nach Euronorm EN 1176.

Hinweis: Das Spielelement Rutsche vorzugsweise nach Norden ausrichten, da in Folge intensiver Sonneneinstrahlung die Rutschflächen stark aufheizen können.

Empfohlene Fundamentgrößen:

2 x Ø 400 x T 700 mm,

2 x Ø 500 x T 700 mm,

1 x L 700 x B 300 x T 700 mm,

1 x L 800 x B 300 x T 400 mm,

1 x L 800 x B 300 x T 760 mm,

1 x L 2350 x B 400 x T 700 mm

Freie Fallhöhe:

2000 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:

B 8690 x T 7620 mm

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefen 400 / 700 mm).

Anlieferung:

Erfolgt vormontiert auf Palette inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Allgemeine Merkmale

FSC : ja

Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Anlieferung : vormontiert

Material : Holz

Oberfläche : gehobelt

Empf. Altersgruppe : 5 - 12 Jahre

Fallhöhe : 2000 mm

Tiefe : 4280 mm

Breite : 4990 mm

Höhe : 4500 mm

Höhe über Flur : 3800 mm

Platzbedarf : B 8690 x T 7620 mm

Gewicht : 500 kg



FSC : ja

Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Anlieferung : vormontiert

Material : Holz

Oberfläche : gehobelt

Empf. Altersgruppe : 5 - 12 Jahre

Fallhöhe : 2000 mm

Tiefe : 4280 mm

Breite : 4990 mm

Höhe : 4500 mm

Höhe über Flur : 3800 mm

Platzbedarf : B 8690 x T 7620 mm

Gewicht : 500 kg

zum Webshop

Spielkombination TERO



Spielkombination TERO



Spielkombination TERO

