




Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Zweiggirlande STARLIGHT



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Zweiggirlande STARLIGHT

## Konstruktion:

Tannengirlande aus grünem, wetterfestem LUVI-PVC-Material (schwer entflammbar Brandschutzklasse B1) und verzinktem Draht gefertigt.

## Befestigungsart:

Als Straßenüberspannung oder zur Wandmontage an einem bauseits vorhandenen Stahlseil.  
Befestigungsmaterial gleich mitbestellen, siehe Zubehör.

## Bestückung:

30 LED-Lampen warm-weiß, 21 Watt / 230 Volt, Fassung E27 mit Gummidichtung, Schutzklasse II, Schutzart IP 44. Im Lieferumfang sind 1 Endkappe, 2 Meter Anschlusskabel mit VG-Stecker und 1 Ersatzlampe enthalten.

## Allgemeine Merkmale

**Leuchtmittel** : mit

**Schutzart** : IP 44

**Länge** : 10000 mm

**Einsatzbereich** : Außenbereich

**Schutzklasse** : II

**Ø** : 240 mm

**Gewicht** : 8 kg

015.100 Zweiggirlande - STARLIGHT Ø ca. 240 mm; Länge: ca. 10 m



Leuchtmittel : mit

Schutzart : IP 44

Länge : 10000 mm

Einsatzbereich : Außenbereich

Schutzklasse : II

Ø : 240 mm

Befestigungsart : zur Straßenüberspannung

Befestigungsart : zur Wandbefestigung

Gewicht : 8 kg

**zum Webshop**

Zweiggirlande STARLIGHT, zur Straßenüberspannung

