



**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Liegebank RIVAGE



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Liegebank RIVAGE

## Konstruktion:

Liegebank in verschiedenen Sitzbreiten (600 mm, 1240 mm) mit Seitenteilen aus Stahlrechteckrohr sowie Liegefläche mit Holzbelattung bzw. mit Rundstahlauflage. Auf Anfrage auch mit Resysta®-Belattung lasiert in natur, pale golden bzw. siam erhältlich. Wahlweise mit rundem Ablagetisch (Ø 300 mm) komplett aus Stahl. Zusätzlich auch mit USB-Anschluss integriert im Ablagetisch (siehe Mehrpreis) erhältlich.

## Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.

## Holz:

FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt. Auf Anfrage auch mit Thermoholz Esche, unbehandelt lieferbar.

## Befestigungsart:

Zum freien Aufstellen mit verstellbaren Edelstahlfüßen bzw. unsichtbare Bodenbefestigung mittels Gewindestangen zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 190 mm), Bodenbefestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Zum Aufdübeln mittels sichtbarer Bodenbefestigung auf Anfrage erhältlich.

## Anlieferung:

Erfolgt fertig montiert.

## Design:

David Karásek, Radek Hegmon

## Allgemeine Merkmale

**Anlieferung** : montiert

**FSC** : ja

**Bankform** : gerade

**Oberfläche Unterkonstruktion** : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

**Material Unterkonstruktion** : Stahl

**Rückenlehne** : ja

**Armlehnen** : nein

**Holzart** : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba

**Produkttyp** : Liegebank

## 122.555 Liegebank RIVAGE mit Holzbelattung



Anlieferung : montiert

FSC : ja

Bankform : gerade

Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Material Unterkonstruktion : Stahl

Rückenlehne : ja

Material Auflage : Holz

Armlehnen : nein

Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba

Sitztiefe : 1050 mm

Produkttyp : Liegebank

Oberfläche Auflage : unbehandelt

empfohlene Einbautiefe : 190 mm

Sitzhöhe : 305 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Variante : Einzelliegebank  
Ausführung : ohne Ablagetisch  
Tiefe : 1630 mm  
Höhe über Flur : 930 mm  
Breite : 600 mm  
Gewicht : 54 kg  
Sitzbreite : 600 mm  
Höhe : 930 mm

**zum Webshop**

## Zubehör

### 122.554 Liegebank RIVAGE mit Holzbelattung



Anlieferung : montiert  
FSC : ja  
Bankform : gerade  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Rückenlehne : ja  
Material Auflage : Holz  
Armlehnen : nein  
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba  
Sitztiefe : 1050 mm  
Produkttyp : Liegebank  
Oberfläche Auflage : unbehandelt  
Sitzhöhe : 320 mm  
Höhe über Flur : 1630 mm  
Variante : Einzelliegebank  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Ausführung : ohne Ablagetisch  
Tiefe : 1630 mm  
Breite : 600 mm  
Gewicht : 54 kg  
Sitzbreite : 600 mm  
Höhe : 930 mm

**zum Webshop**

## 122.449 Liegebank RIVAGE mit Holzbelattung und rundem Ablagetisch



Anlieferung : montiert  
FSC : ja  
Bankform : gerade  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Rückenlehne : ja  
Material Auflage : Holz  
Armlehnen : nein  
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba  
Sitztiefe : 1050 mm  
Produkttyp : Liegebank  
Oberfläche Auflage : unbehandelt  
empfohlene Einbautiefe : 190 mm  
Sitzhöhe : 305 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Variante : Einzelliegebank  
Ausführung : mit Ablagetisch  
Tiefe : 1630 mm  
Höhe über Flur : 930 mm  
Gewicht : 59 kg  
Breite : 780 mm  
Sitzbreite : 600 mm  
Höhe : 930 mm

**zum Webshop**

## 122.448 Liegebank RIVAGE mit Holzbelattung und rundem Ablagetisch



Anlieferung : montiert  
FSC : ja  
Bankform : gerade  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Rückenlehne : ja  
Material Auflage : Holz  
Armlehnen : nein  
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba  
Sitztiefe : 1050 mm  
Produkttyp : Liegebank  
Oberfläche Auflage : unbehandelt  
Sitzhöhe : 320 mm  
Variante : Einzelliegebank  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Ausführung : mit Ablagetisch  
Tiefe : 1630 mm  
Höhe über Flur : 930 mm  
Gewicht : 59 kg

Breite : 780 mm  
Sitzbreite : 600 mm  
Höhe : 930 mm

**zum Webshop**

177.864 Doppelliegebank RIVAGE mit Holzbelattung mit rundem Ablagetisch



Anlieferung : montiert  
FSC : ja  
Bankform : gerade  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Rückenlehne : ja  
Material Auflage : Holz  
Armlehnen : nein  
Sitztiefe : 1045 mm  
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba  
Produkttyp : Liegebank  
Oberfläche Auflage : unbehandelt  
Sitzhöhe : 300 mm  
empfohlene Einbautiefe : 190 mm  
Variante : Doppelliegebank  
Breite : 1240 mm  
Sitzbreite : 1240 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Ausführung : mit Ablagetisch  
Tiefe : 1630 mm  
Höhe über Flur : 915 mm  
Höhe : 915 mm  
Gewicht : 95 kg

**zum Webshop**

177.862 Doppelliegebank RIVAGE mit Holzbelattung



Anlieferung : montiert  
FSC : ja  
Bankform : gerade  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Rückenlehne : ja  
Material Auflage : Holz  
Armlehnen : nein  
Sitztiefe : 1045 mm  
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba  
Produkttyp : Liegebank  
Oberfläche Auflage : unbehandelt

Sitzhöhe : 300 mm  
empfohlene Einbautiefe : 190 mm  
Variante : Doppelliegebank  
Breite : 1240 mm  
Sitzbreite : 1240 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Ausführung : ohne Ablagetisch  
Tiefe : 1630 mm  
Höhe über Flur : 915 mm  
Gewicht : 90 kg  
Höhe : 915 mm

**zum Webshop**

177.860 Doppelliegebank RIVAGE mit Holzbelattung und rundem Ablagetisch



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Anlieferung : montiert  
FSC : ja  
Bankform : gerade  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Rückenlehne : ja  
Material Auflage : Holz  
Armlehnen : nein  
Sitztiefe : 1045 mm  
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba  
Produkttyp : Liegebank  
Oberfläche Auflage : unbehandelt  
Sitzhöhe : 320 mm  
Variante : Doppelliegebank  
Breite : 1240 mm  
Sitzbreite : 1240 mm  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Ausführung : mit Ablagetisch  
Tiefe : 1630 mm  
Höhe über Flur : 930 mm  
Höhe : 930 mm  
Gewicht : 95 kg

**zum Webshop**

## 177.858 Doppelliegebank RIVAGE mit Holzbelattung



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Anlieferung : montiert  
FSC : ja  
Bankform : gerade  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Rückenlehne : ja  
Material Auflage : Holz  
Armlehnen : nein  
Sitztiefe : 1045 mm  
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba  
Produkttyp : Liegebank  
Oberfläche Auflage : unbehandelt  
Sitzhöhe : 320 mm  
Variante : Doppelliegebank  
Breite : 1240 mm  
Sitzbreite : 1240 mm  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Ausführung : ohne Ablagetisch  
Tiefe : 1630 mm  
Höhe über Flur : 930 mm  
Gewicht : 90 kg  
Höhe : 930 mm

**zum Webshop**

## 177.405 Liegebank RIVAGE mit Stahlauflage und rundem Ablagetisch



Anlieferung : montiert  
Bankform : gerade  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Rückenlehne : ja  
Oberfläche Auflage : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Armlehnen : nein  
Material Auflage : Stahl  
Sitzhöhe : 285 mm  
Sitztiefe : 1050 mm  
Produkttyp : Liegebank  
empfohlene Einbautiefe : 190 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Variante : Einzelliegebank  
Ausführung : mit Ablagetisch  
Tiefe : 1655 mm  
Höhe über Flur : 930 mm  
Gewicht : 61 kg  
Breite : 780 mm

Sitzbreite : 600 mm

Höhe : 930 mm

**zum Webshop**

177.404 Liegebank RIVAGE mit Stahlauflage und rundem Ablagetisch



Anlieferung : montiert

Bankform : gerade

Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Material Unterkonstruktion : Stahl

Rückenlehne : ja

Oberfläche Auflage : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Armlehnen : nein

Material Auflage : Stahl

Sitztiefe : 1050 mm

Produkttyp : Liegebank

Sitzhöhe : 300 mm

Variante : Einzelliegebank

Befestigungsart : zum freien Aufstellen

Ausführung : mit Ablagetisch

Tiefe : 1655 mm

Höhe über Flur : 930 mm

Gewicht : 61 kg

Breite : 780 mm

Sitzbreite : 600 mm

Höhe : 930 mm

**zum Webshop**

177.401 Liegebank RIVAGE mit Stahlauflage



Anlieferung : montiert

Bankform : gerade

Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Material Unterkonstruktion : Stahl

Rückenlehne : ja

Oberfläche Auflage : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Armlehnen : nein

Material Auflage : Stahl

Sitzhöhe : 285 mm

Sitztiefe : 1050 mm

Produkttyp : Liegebank

empfohlene Einbautiefe : 190 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Variante : Einzelliegebank

Tiefe : 1655 mm

Höhe über Flur : 930 mm

Breite : 600 mm  
Gewicht : 56 kg  
Sitzbreite : 600 mm  
Höhe : 930 mm

**zum Webshop**

177.400 Liegebank RIVAGE mit Stahlauflage



Anlieferung : montiert  
Bankform : gerade  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Rückenlehne : ja  
Oberfläche Auflage : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Armlehnen : nein  
Material Auflage : Stahl  
Sitztiefe : 1050 mm  
Produkttyp : Liegebank  
Sitzhöhe : 300 mm  
Variante : Einzelliegebank  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Ausführung : ohne Ablagetisch  
Tiefe : 1655 mm  
Höhe über Flur : 930 mm  
Breite : 600 mm  
Gewicht : 56 kg  
Sitzbreite : 600 mm  
Höhe : 930 mm

**zum Webshop**

Liegebank RIVAGE zum freien Aufstellen, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in DB 703 eisenglimmer



Liegebank RIVAGE zum freien Aufstellen, mit Edelstahlaufgabe, Stahlteile in RAL 6027 lichtgrün und RAL 1021 rapsgelb



Liegebank RIVAGE zum freien Aufstellen, mit Rundstahlaufgabe in RAL 9010 reinweiß und RAL 7016 anthrazitgrau



Liegebank RIVAGE zum freien Aufstellen, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 9006 weißaluminium sowie Freiarmschirm SINGLE POLE und Abfallbehälter DIAGONAL



Liegebank RIVAGE mit Ablagetisch, zum Aufdübeln, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 3003 rubinrot, RAL 5015 ultramarinblau, RAL 9006 weißaluminium, RAL 9010 reinweiß und RAL 6027 lichtgrün (auf Anfrage)



Detail: USB-Anschluss (Zubehör)



Liegebank RIVAGE mit Ablagetisch, zum freien Aufstellen, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium



Liegebänke RIVAGE, zum freien Aufstellen, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in DB 703 eisenglimmer



Liegebänke RIVAGE mit Ablagetisch, mit Jatobaholzbelattung, zum freien Aufstellen, Stahlteile in DB 703 eisenglimmer (Ablagetisch in Sonderfarbe auf Anfrage)



Detail: Ablagetisch<br>



Detail: Seitenteil



Liegebank RIVAGE zum freien Aufstellen, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 7035 lichtgrau

