



Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Stern SHINY



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Stern SHINY

Konstruktion:

Tannengirlande aus grünem, wetterfestem LUVI-PVC-Material (schwer entflammbar Brandschutzklasse B1) und verzinktem Draht auf Aluminium-4-Kantprofil gefertigt.

Befestigungsart:

Als Straßenüberspannung oder zur Wand- bzw. Mastmontage an einem bauseits vorhandenen Stahlseil bzw. Untergrund. Befestigungsmaterial gleich mitbestellen, siehe Zubehör.

Bestückung:

20 LED-Tropfenlampen warm-weiß, 14 Watt / 230 Volt, in Glühbirnen-Optik, 6 Dioden im transparenten Polycarbonatkolben, bruchsicher, Fassung E27 mit Gummidichtung Schutzklasse II, Schutzart IP 44. Im Lieferumfang sind 2 Meter Anschlusskabel mit VG-Stecker und 1 Ersatzlampe enthalten.

Allgemeine Merkmale

Leuchtmittel : mit

Schutzart : IP 44

Einsatzbereich : Außenbereich

Schutzklasse : II

Länge : 1250 mm

Höhe : 1250 mm

Gewicht : 6 kg

015.102 Stern SHINY 5 Strahlen, H x B ca. 1250 x 1250 mm



Leuchtmittel : mit

Schutzart : IP 44

Einsatzbereich : Außenbereich

Schutzklasse : II

Befestigungsart : zur Mastbefestigung

Länge : 1250 mm

Befestigungsart : zur Straßenüberspannung

Höhe : 1250 mm

Gewicht : 6 kg

zum Webshop

Stern SHINY, 5 Strahlen, zur Straßenüberspannung

