




ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

3D-Kegel LICHTERGLANZ



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

3D-Kegel LICHTERGLANZ

Konstruktion:

3D-Kegel aus Fiberglas (schwer entflammbar Brandschutzklasse B1).

Befestigungsart:

Zum freien Aufstellen.

Bestückung:

3D-Kegel mit 40 / 94 / 188 LEDs warm-weiß, Ø 400 / 600 / 960 mm, 4,6 / 9,2 / 18,4 Watt, 230 Volt, Schutzklasse II, Schutzart IP 67.

Allgemeine Merkmale

Leuchtmittel : mit

Einsatzbereich : Außenbereich

Schutzklasse : II

Schutzart : IP 67

015.163 3D-Kegel LICHTERGLANZ



Leuchtmittel : mit

Gewicht : 1,1 kg

Einsatzbereich : Außenbereich

Schutzklasse : II

Befestigungsart : zur Straßenüberspannung

Schutzart : IP 67

Befestigungsart : zum freien Aufstellen

Ø : 400 mm

Höhe : 800 mm

zum Webshop

015.162 3D-Kegel LICHTERGLANZ



Leuchtmittel : mit

Einsatzbereich : Außenbereich

Schutzklasse : II

Befestigungsart : zur Straßenüberspannung

Schutzart : IP 67

Gewicht : 2,1 kg

Befestigungsart : zum freien Aufstellen

Höhe : 1200 mm

Ø : 600 mm

zum Webshop




Leuchtmittel : mit
Einsatzbereich : Außenbereich
Schutzklasse : II
Befestigungsart : zur Straßenüberspannung
Schutzart : IP 67
Ø : 960 mm
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Gewicht : 4,55 kg
Höhe : 1800 mm

zum Webshop

3D-Kegel LICHTERGLANZ, Ø 400 mm



3D-Kegel LICHTERGLANZ, Ø 600 mm



3D-Kegel LICHTERGLANZ, Ø 960 mm

