ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
– direkt vom –
HERSTELLER!

Sitz RADIUM

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sitz RADIUM

Konstruktion:
Sitz mit Seitenteilen aus Flachstahl. Sitzfläche mit Flachstahl, Holzbelattung oder Hochdrucklaminat. Alternativ mit gelochter Sitzauflage (Ø 20 mm) und wahlweise mit Kunststoffnoppen versehen.
Oberfläche / Farbe:
Alle Stahlteile spritzverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben. Hochdrucklaminat (HPL) in mmcité-Standardfarben. Kunststoffnoppen wahlweise in weiß, hellgrau, dunkelgrau bzw. schwarz.
Holz:
Wahlweise Robinie, Jatoba bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.
Befestigungsart:
Unsichtbare Bodenbefestigung mittels Gewindestangen zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 170 mm), Bodenbefestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.
Anlieferung:
Erfolgt fertig montiert.
Design:
David Karásek, Radek Hegmon

Allgemeine Merkmale
Anlieferung : montiert
Höhe : 445 mm
Armlehnen : nein
Rückenlehne : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Material Unterkonstruktion : Flachstahl
Material Unterkonstruktion : Flachstahl
empfohlene Einbautiefe : 170 mm
Höhe über Flur : 445 mm
Oberfläche Unterkonstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Sitzhöhe : 445 mm
Breite : 450 mm
Sitztiefe : 420 mm
Tiefe : 420 mm
Sitzbreite : 450 mm
Sitzform : gerade

122.820 Sitz RADIUM ohne Rückenlehne

Anlieferung : montiert
Höhe : 445 mm
Armlehnen : nein
Rückenlehne : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Material Unterkonstruktion : Flachstahl
Material Unterkonstruktion : Flachstahl
empfohlene Einbautiefe : 170 mm
Material Auflage : Flachstahl
Variante : mit Kunststoffnoppen
Höhe über Flur : 445 mm
Oberfläche Unterkonstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Sitzhöhe : 445 mm
Oberfläche Auflage : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht : 29 kg
Breite : 450 mm
Sitztiefe : 420 mm
Tiefe : 420 mm
Sitzbreite : 450 mm

zum Webshop

122.806 Sitz RADIUM ohne Rückenlehne

Anlieferung : montiert
Höhe : 445 mm
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Rückenlehne : nein
Sitzform : gerade
Befestigungsart : zum Einbetonieren
FSC : nein
Material Unterkonstruktion : Flachstahl
Material Unterkonstruktion : Flachstahl
empfohlene Einbautiefe : 170 mm
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Holzart : Robinie
Höhe über Flur : 445 mm
Oberfläche Unterkonstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Sitzhöhe : 445 mm
Gewicht : 29 kg
Breite : 450 mm
Sitztiefe : 420 mm
Tiefe : 420 mm
Sitzbreite : 450 mm

zum Webshop

122.805 Sitz RADIUM ohne Rückenlehne

FSC : ja
Anlieferung : montiert
Höhe : 445 mm
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Rückenlehne : nein
Sitzform : gerade
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Material Unterkonstruktion : Flachstahl
Material Unterkonstruktion : Flachstahl
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
empfohlene Einbautiefe : 170 mm
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Höhe über Flur : 445 mm
Oberfläche Unterkonstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Sitzhöhe : 445 mm
Gewicht : 30 kg
Breite : 450 mm
Sitztiefe : 420 mm
Tiefe : 420 mm
Sitzbreite : 450 mm

zum Webshop

122.794 Sitz RADIUM ohne Rückenlehne

Anlieferung : montiert
Höhe : 445 mm
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Rückenlehne : nein
Sitzform : gerade
Befestigungsart : zum Einbetonieren
FSC : nein
Material Unterkonstruktion : Flachstahl
Material Unterkonstruktion : Flachstahl
empfohlene Einbautiefe : 170 mm
Holzart : Jatoba
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Höhe über Flur : 445 mm
Oberfläche Unterkonstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Sitzhöhe : 445 mm
Gewicht : 30 kg
Breite : 450 mm
Sitztiefe : 420 mm

Tiefe : 420 mm
Sitzbreite : 450 mm

zum Webshop

122.791 Sitz RADIUM ohne Rückenlehne

Anlieferung : montiert
Höhe : 445 mm
Armlehnen : nein
Rückenlehne : nein
Sitzform : gerade
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Material Unterkonstruktion : Flachstahl
Material Unterkonstruktion : Flachstahl
empfohlene Einbautiefe : 170 mm
Material Auflage : HPL
Oberfläche Auflage : pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 445 mm
Oberfläche Unterkonstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Sitzhöhe : 445 mm
Gewicht : 25 kg
Breite : 450 mm
Sitztiefe : 420 mm
Tiefe : 420 mm
Sitzbreite : 450 mm

zum Webshop

122.790 Sitz RADIUM ohne Rückenlehne

Anlieferung : montiert
Höhe : 445 mm
Armlehnen : nein
Rückenlehne : nein
Sitzform : gerade
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Material Unterkonstruktion : Flachstahl
Material Unterkonstruktion : Flachstahl
empfohlene Einbautiefe : 170 mm
Material Auflage : Flachstahl
Variante : ohne Kunststoffnoppen
Höhe über Flur : 445 mm
Oberfläche Unterkonstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Sitzhöhe : 445 mm
Oberfläche Auflage : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht : 29 kg
Breite : 450 mm

Sitztiefe : 420 mm
Tiefe : 420 mm
Sitzbreite : 450 mm

zum Webshop

122.881 Sitzhocker RADIUM ohne Rückenlehne, Sitzfläche Stahlblech

zum Webshop

Sitzhocker RADIUM mit Kunststoffnoppen bzw. mit Auflagen aus HPL (im Webshop erhältlich)

Sitz RADIUM mit Robinienholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau



Sitz RADIUM mit Robinienholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

Sitz RADIUM mit Robinienholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

Sitz RADIUM mit Robinienholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

Sitz RADIUM mit Robinienholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau und DB 703 eisenglimmer

Sitz RADIUM mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium

Sitz RADIUM mit Robinieholzbelattung, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium

Sitz RADIUM in RAL 9007 graualuminium

Sitz RADIUM in DB 703 eisenglimmer

Sitz RADIUM mit Kunststoffnoppen, in RAL 9005 tiefschwarz