




ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Spielbrücke DALR



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Spielbrücke DALR

Konstruktion:

Spielbrücke bestehend aus Pfosten (80 x 140 mm) und zwei schräg aufeinander zulaufende Stege mit Aussparungen (Höhe 450 bis 960 mm) aus FSC® 100% - zertifiziertem Bilinga-Holz, geölt. Pfosten mit Halteseilen aus Nylontau mit Stahleinlage verbunden. Alle Stahlteile aus Edelstahl V2A. Mit eingefrästem, farblich hervorgehobenem ZIEGLER-Schriftzug. Alle Kanten abgerundet. Gerät geprüft nach Euronorm EN 1176.

Empfohlene Fundamentgrößen:

6 x Ø 400 x T 700 mm

Freie Fallhöhe:

960 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:

B 9000 x T 3900 mm

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 700 mm).

Anlieferung:

Erfolgt montiert auf Palette inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Allgemeine Merkmale

Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga

FSC : ja

Anlieferung : montiert

Material : Holz

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Empf. Altersgruppe : 5 - 12 Jahre

Höhe über Flur : 2100 mm

Tiefe : 900 mm

Fallhöhe : 960 mm

Gewicht : 320 kg

Fallhöhe : 960 mm

Höhe : 2800 mm

Breite : 6000 mm

Platzbedarf : B 9000 x T 3900 mm

420.012 Spielbrücke DALR aus Holz, Kollektion AUWALD



Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga

FSC : ja

Anlieferung : montiert

Material : Holz

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Empf. Altersgruppe : 5 - 12 Jahre

Höhe über Flur : 2100 mm

Tiefe : 900 mm

Fallhöhe : 960 mm

Gewicht : 320 kg

Fallhöhe : 960 mm
Höhe : 2800 mm
Breite : 6000 mm
Platzbedarf : B 9000 x T 3900 mm

zum Webshop

