


Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

Spielbrücke DALR

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!



www.ziegler-metall.at

Spielbrücke DALR

Konstruktion:

Spielbrücke bestehend aus Pfosten (80 x 140 mm) und zwei schräg aufeinander zulaufende Stege mit Aussparungen (Höhe 450 bis 960 mm) aus FSC® 100% - zertifiziertem Bilinga-Holz, geölt. Pfosten mit Halteseilen aus Nylontau mit Stahleinlage verbunden. Alle Stahlteile aus Edelstahl V2A. Mit eingefrästem, farblich hervorgehobenem ZIEGLER-Schriftzug. Alle Kanten abgerundet. Gerät geprüft nach Euronorm EN 1176.

Empfohlene Fundamentgrößen:

6 x Ø 400 x T 700 mm

Freie Fallhöhe:

960 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:

B 9000 x T 3900 mm

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 700 mm).

Anlieferung:

Erfolgt montiert auf Palette inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Allgemeine Merkmale

FSC: ja

Anlieferung: montiert

Holzart: FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga Befestigungsart: zum Einbetonieren

Material: Holz

Empf. Altersgruppe: 5 - 12 Jahre

Höhe über Flur: 2100 mm

Tiefe: 900 mm Fallhöhe: 960 mm Fallhöhe: 960 mm Gewicht: 320 kg Höhe: 2800 mm **Breite**: 6000 mm

Platzbedarf: B 9000 x T 3900 mm

420.012 Spielbrücke DALR aus Holz, Kollektion AUWALD



FSC: ja

Anlieferung : montiert

Holzart: FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga Befestigungsart : zum Einbetonieren

Material: Holz

Empf. Altersgruppe: 5 - 12 Jahre

Höhe über Flur: 2100 mm

Tiefe: 900 mm Fallhöhe: 960 mm Fallhöhe: 960 mm Gewicht : 320 kg Höhe : 2800 mm Breite : 6000 mm

Platzbedarf: B 9000 x T 3900 mm

zum Webshop



