

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

# Fahrradgarage STYLEOUT® GARAGE

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!



www.ziegler-metall.at

# Fahrradgarage STYLEOUT® GARAGE

Konstruktion: Rahmen aus Quadratstahlrohr (60 x 60 mm), Rück- und Seitenwände aus Aluminium-Vollblech, Öffnungsklappe aus Aluminium mit Handgriff und Gasdruckfeder, Pflanzdach aus Aluminium. Steckdosenleiste inklusive LED-Strahler und Dämmerungsschalter gegen Mehrpreis.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile sind mit einer KTL-Beschichtung (kathodische Tauchlackierung) versehen und pulverbeschichtet in DUKIN-Standardfarben. Alle Aluminiumteile sind pulverbeschichtet in DUKIN-Standardfarben.

Schließung: Tür mittels Faltklappmechanismus nach oben öffnend, inkl. Stoßdämpfer. Drehriegel mit Zylinderschloss (gleichschließend), inkl. 2 Schlüssel, Zweipunktverriegelung.

**Entwässerung:** Innenliegend über die 4 Außenstützen, Austritt oberirdisch.

Befestigung: Zum freien Aufstellen bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Fertig montiert (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

#### **Allgemeine Merkmale**

Material Tür/en : Aluminium Gesamttiefe: 1230 mm

Oberfläche Tür/en: pulverbeschichtet

Lichte Türhöhe: 1330 mm Gesamthöhe: 1440 mm Gesamthöhe: 1440 mm Lichte Türbreite: 2250 mm Gesamtbreite: 2370 mm Material Korpus : Stahl

Oberfläche Korpus: kathodisch tauchlackiert und pulverbeschichtet

Gewicht: 200 kg

## 186.093 Fahrradgarage STYLEOUT® GARAGE



Material Tür/en: Aluminium Gesamttiefe: 1230 mm

Oberfläche Tür/en: pulverbeschichtet

Lichte Türhöhe: 1330 mm Gesamthöhe: 1440 mm Gesamthöhe: 1440 mm Lichte Türbreite: 2250 mm Gesamtbreite: 2370 mm Material Korpus: Stahl

Oberfläche Korpus: kathodisch tauchlackiert und pulverbeschichtet

Gewicht: 200 kg

### zum Webshop

Fahrradgarage STYLEOUT® GARAGE, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau, Öffnungsklappe in RAL 9007 graualuminium



Fahrradgarage STYLEOUT® GARAGE, inkl. Steckdosenleiste, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau, Öffnungsklappe in RAL 9007 graualuminium



Fahrradgarage STYLEOUT® GARAGE, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau, Öffnungsklappe in RAL 9007 graualuminium



Fahrradgarage STYLEOUT® GARAGE, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau, Öffnungsklappe in RAL 9007 graualuminium



Fahrradgarage STYLEOUT® GARAGE, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau, Öffnungsklappe in RAL 9007 graualuminium



Universaldepot STYLEOUT® LINIS STORE als Fahrradgarage, Stahlkonstruktion sowie Wandelemente in RAL 7016 anthrazitgrau, Öffnungsklappe in RAL 9007 graualuminium</div>



Universaldepot STYLEOUT® LINIS STORE als Fahrradgarage, Stahlkonstruktion sowie Wandelemente in RAL 7016 anthrazitgrau, Öffnungsklappe in RAL 9007 graualuminium</div>

