ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
– direkt vom –
HERSTELLER!

Briefkastenanlage COLOMBES

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Briefkastenanlage COLOMBES

Konstruktion:
Kastengehäuse und Entnahmetür aus Stahl. Einwurfklappe aus Aluminium. Aufputz-Briefkastenanlage mit Regenabweiser. Pro Briefkasten ist ein Namensschild inklusive.
Oberfläche / Farbe:
Alle Stahlteile, verzinkt und pulverbeschichtet, Aluminium pulverbeschichtet in Standardfarben.
Befestigungsart:
Zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
Schließung:
Mittels Zylinderschloss, pro Kasten 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Allgemeine Merkmale
Gesamttiefe : 150 mm
Schließung : Hebelzylinderschloss
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Norm : DIN EN13724
Entnahme : vorn
Einsatzbereich : Außenbereich
Sprech- / Klingelfach : ohne
Befestigungsart : zur Wandbefestigung
Material : Stahl
Höhe Briefkasten : 330 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Einwurföffnung : 325 x 35 mm
Oberfläche : verzinkt und beschichtet

670.113 Briefkastenanlage COLOMBES

Gesamttiefe : 150 mm
Schließung : Hebelzylinderschloss
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Norm : DIN EN13724
Entnahme : vorn
Einsatzbereich : Außenbereich
Sprech- / Klingelfach : ohne
Gesamtbreite : 1120 mm
Befestigungsart : zur Wandbefestigung
Material : Stahl
Anzahl Kästen nebeneinander : 3
Höhe Briefkasten : 330 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 3
Einwurföffnung : 325 x 35 mm
Oberfläche : verzinkt und beschichtet
Gewicht : 18 kg
Gesamthöhe : 340 mm

zum Webshop

670.114 Briefkastenanlage COLOMBES

Gesamttiefe : 150 mm
Schließung : Hebelzylinderschloss
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Norm : DIN EN13724
Entnahme : vorn
Einsatzbereich : Außenbereich
Sprech- / Klingelfach : ohne
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Befestigungsart : zur Wandbefestigung
Material : Stahl
Höhe Briefkasten : 330 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 4
Einwurföffnung : 325 x 35 mm
Oberfläche : verzinkt und beschichtet
Gewicht : 22 kg
Gesamthöhe : 670 mm
Gesamtbreite : 750 mm

zum Webshop

670.112 Briefkastenanlage COLOMBES

Gesamttiefe : 150 mm
Schließung : Hebelzylinderschloss
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Norm : DIN EN13724
Entnahme : vorn
Einsatzbereich : Außenbereich
Sprech- / Klingelfach : ohne
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Befestigungsart : zur Wandbefestigung
Material : Stahl
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 2
Breite Briefkasten : 370 mm
Einwurföffnung : 325 x 35 mm
Oberfläche : verzinkt und beschichtet
Gesamthöhe : 340 mm
Gesamtbreite : 750 mm
Gewicht : 9 kg

zum Webshop

670.111 Briefkasten COLOMBES

Gesamttiefe : 150 mm
Schließung : Hebelzylinderschloss
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
Gesamtanzahl Briefkästen : 1
Norm : DIN EN13724
Entnahme : vorn
Einsatzbereich : Außenbereich
Sprech- / Klingelfach : ohne
Befestigungsart : zur Wandbefestigung
Material : Stahl
Höhe Briefkasten : 330 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Einwurföffnung : 325 x 35 mm
Oberfläche : verzinkt und beschichtet
Gesamthöhe : 340 mm
Gesamtbreite : 380 mm
Gewicht : 5 kg

zum Webshop

Aufputzanlage COLOMBES, 4-teilig, in RAL 7016 anthrazitgrau

Briefkastenanlage COLOMBES, 2-teilig, in RAL 9007 graualuminium

Briefkastenanlage COLOMBES, 3-teilig, in RAL 9007 graualuminium

Briefkastenanlage COLOMBES, 4-teilig, in RAL 9007 graualuminium