



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Briefkastenanlage COLOMBES



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Briefkastenanlage COLOMBES

Konstruktion:

Aufputz-Briefkastenanlage mit Regenabweiser. Pro Briefkasten ist ein Namensschild inklusive.

Oberfläche / Farbe:

Kastengehäuse und Entnahmetür aus Stahl, verzinkt. Einwurfklappe aus Aluminium. Anlage komplett pulverbeschichtet in Standardfarben.

Befestigungsart:

Zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Schließung:

Mittels Zylinderschloss, pro Kasten 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Allgemeine Merkmale

Gesamttiefe : 150 mm

Schließung : Hebelzylinderschloss

Tiefe Briefkasten : 100 mm

Norm : DIN EN13724

Entnahme : vorn

Einsatzbereich : Außenbereich

Sprech- / Klingelfach : ohne

Material : Stahl

Höhe Briefkasten : 330 mm

Befestigungsart : zur Wandbefestigung

Breite Briefkasten : 370 mm

Einwurföffnung : 325 x 35 mm

Oberfläche : verzinkt und beschichtet

670.113 Briefkastenanlage COLOMBES



Gesamttiefe : 150 mm

Schließung : Hebelzylinderschloss

Tiefe Briefkasten : 100 mm

Norm : DIN EN13724

Entnahme : vorn

Einsatzbereich : Außenbereich

Sprech- / Klingelfach : ohne

Gesamtbreite : 1120 mm

Material : Stahl

Anzahl Kästen nebeneinander : 3

Höhe Briefkasten : 330 mm

Befestigungsart : zur Wandbefestigung

Breite Briefkasten : 370 mm

Gesamtanzahl Briefkästen : 3

Einwurföffnung : 325 x 35 mm

Oberfläche : verzinkt und beschichtet

Gewicht : 18 kg

Gesamthöhe : 340 mm

[zum Webshop](#)

670.114 Briefkastenanlage COLOMBES



Gesamttiefe : 150 mm
Schließung : Hebelzylinderschloss
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Norm : DIN EN13724
Entnahme : vorn
Einsatzbereich : Außenbereich
Sprech- / Klingelfach : ohne
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Material : Stahl
Höhe Briefkasten : 330 mm
Befestigungsart : zur Wandbefestigung
Breite Briefkasten : 370 mm
Einwurföffnung : 325 x 35 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 4
Oberfläche : verzinkt und beschichtet
Gewicht : 22 kg
Gesamthöhe : 670 mm
Gesamtbreite : 750 mm

[zum Webshop](#)

670.112 Briefkastenanlage COLOMBES



Gesamttiefe : 150 mm
Schließung : Hebelzylinderschloss
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Norm : DIN EN13724
Entnahme : vorn
Einsatzbereich : Außenbereich
Sprech- / Klingelfach : ohne
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Material : Stahl
Höhe Briefkasten : 330 mm
Befestigungsart : zur Wandbefestigung
Breite Briefkasten : 370 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 2
Einwurföffnung : 325 x 35 mm
Oberfläche : verzinkt und beschichtet
Gesamthöhe : 340 mm
Gesamtbreite : 750 mm
Gewicht : 9 kg

[zum Webshop](#)



Gesamttiefe : 150 mm
Schließung : Hebelzylinderschloss
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
Gesamtanzahl Briefkästen : 1
Norm : DIN EN13724
Entnahme : vorn
Einsatzbereich : Außenbereich
Sprech- / Klingelfach : ohne
Material : Stahl
Höhe Briefkasten : 330 mm
Befestigungsart : zur Wandbefestigung
Breite Briefkasten : 370 mm
Einwurföffnung : 325 x 35 mm
Oberfläche : verzinkt und beschichtet
Gesamthöhe : 340 mm
Gesamtbreite : 380 mm
Gewicht : 5 kg

zum Webshop

Aufputzanlage COLOMBES, 4-teilig, in RAL 7016 anthrazitgrau</div>



Briefkastenanlage COLOMBES, 2-teilig, in RAL 9007 graualuminium



Briefkastenanlage COLOMBES, 3-teilig, in RAL 9007 graualuminium



Briefkastenanlage COLOMBES, 4-teilig, in RAL 9007 graualuminium</div>

