



**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Sitzelement **LETTER LINE**



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.30-17.00 Uhr)

Tel.: +43 (0) 76 72 / 95 895

Fax: +43 (0) 76 72 / 95 895 14

[info@ziegler-metall.at](mailto:info@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Sitzelement LETTER LINE

## **Konstruktion:**

Sitzbuchstaben aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum (mit Gütesiegel Styropor GMP). Brennbarkeitsklasse EPS und PUA.

## **Oberfläche / Farbe:**

PUA-Sonderbeschichtung (aus speziell modifiziertem Polyurethan) und lackiert in UV-beständigem Polyurethanlack in RAL-Farbe nach Wahl.

## **Befestigungsart:**

Standardmäßig zum freien Aufstellen bzw. mit zusätzlichem Winkelbefestigungsset zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

## **Anlieferung:**

Erfolgt in einem Stück.

## **Optional (auf Anfrage)**

- » Anti-Graffiti-Lack
- » integrierter Betonkern zur Beschwerung der Sitzmöbel (keine Umpositionierung möglich)

Die Buchstaben werden in Größe und Form entsprechend Kundenwunsch angepasst.

Bitte geben Sie bei der Anfrage folgende Informationen an:

- » die gewünschten Buchstaben
- » die gewünschte Größe
- » gegebenenfalls die gewünschte Schriftart
- » die gewünschte Farbe
- » ob der Buchstabe Aussparungen haben soll
- » die gewünschte Befestigungsart

## **Allgemeine Merkmale**

**empfohlene Einbautiefe** : +/- 0 mm

**Sitzhöhe** : 450 mm

**Produkttyp** : Sitz

**Höhe über Flur** : 450 mm

**Material Unterkonstruktion** : Polystyrol-Hartschaum

**Befestigungsart** : zum freien Aufstellen

**Oberfläche Auflage** : PUA-beschichtet und lackiert

**Oberfläche Unterkonstruktion** : PUA-beschichtet und lackiert

**Material Auflage** : Polystyrol-Hartschaum

**Höhe** : 450 mm

**Anlieferung** : montiert



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Sitzhöhe : 450 mm  
Tiefe : 1200 mm  
Produkttyp : Sitz  
Höhe über Flur : 450 mm  
Material Unterkonstruktion : Polystyrol-Hartschaum  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Oberfläche Auflage : PUA-beschichtet und lackiert  
Oberfläche Unterkonstruktion : PUA-beschichtet und lackiert  
Material Auflage : Polystyrol-Hartschaum  
Gewicht : 29 kg  
Breite : 890 mm  
Höhe : 450 mm

**zum Webshop**



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Sitzhöhe : 450 mm  
Tiefe : 1200 mm  
Breite : 1110 mm  
Produkttyp : Sitz  
Höhe über Flur : 450 mm  
Material Unterkonstruktion : Polystyrol-Hartschaum  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Oberfläche Auflage : PUA-beschichtet und lackiert  
Oberfläche Unterkonstruktion : PUA-beschichtet und lackiert  
Material Auflage : Polystyrol-Hartschaum  
Gewicht : 23 kg  
Höhe : 450 mm

**zum Webshop**

#### 456.052 Sitzbuchstabe LETTER LINE - X



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Sitzhöhe : 450 mm  
Tiefe : 1200 mm  
Breite : 1110 mm  
Produkttyp : Sitz  
Höhe über Flur : 450 mm  
Material Unterkonstruktion : Polystyrol-Hartschaum  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Oberfläche Auflage : PUA-beschichtet und lackiert  
Oberfläche Unterkonstruktion : PUA-beschichtet und lackiert  
Material Auflage : Polystyrol-Hartschaum  
Gewicht : 30 kg  
Höhe : 450 mm

**zum Webshop**

#### 456.051 Sitzbuchstabe LETTER LINE - W



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Sitzhöhe : 450 mm  
Tiefe : 1200 mm  
Produkttyp : Sitz  
Höhe über Flur : 450 mm  
Material Unterkonstruktion : Polystyrol-Hartschaum  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Oberfläche Auflage : PUA-beschichtet und lackiert  
Oberfläche Unterkonstruktion : PUA-beschichtet und lackiert  
Material Auflage : Polystyrol-Hartschaum  
Breite : 1620 mm  
Gewicht : 35 kg  
Höhe : 450 mm

**zum Webshop**

#### 456.050 Sitzbuchstabe LETTER LINE - V



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Sitzhöhe : 450 mm  
Breite : 1200 mm  
Tiefe : 1200 mm  
Produkttyp : Sitz  
Höhe über Flur : 450 mm  
Material Unterkonstruktion : Polystyrol-Hartschaum  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Oberfläche Auflage : PUA-beschichtet und lackiert  
Oberfläche Unterkonstruktion : PUA-beschichtet und lackiert  
Material Auflage : Polystyrol-Hartschaum  
Gewicht : 27 kg  
Höhe : 450 mm


**zum Webshop**

#### 456.049 Sitzbuchstabe LETTER LINE - U



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Anlieferung : montiert  
Sitzhöhe : 450 mm  
Breite : 1040 mm  
Tiefe : 1200 mm  
Produkttyp : Sitz  
Höhe über Flur : 450 mm  
Material Unterkonstruktion : Polystyrol-Hartschaum  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Oberfläche Auflage : PUA-beschichtet und lackiert  
Oberfläche Unterkonstruktion : PUA-beschichtet und lackiert  
Material Auflage : Polystyrol-Hartschaum  
Gewicht : 31 kg  
Höhe : 450 mm

**zum Webshop**



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Sitzhöhe : 450 mm  
Tiefe : 1200 mm  
Produkttyp : Sitz  
Höhe über Flur : 450 mm  
Material Unterkonstruktion : Polystyrol-Hartschaum  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Oberfläche Auflage : PUA-beschichtet und lackiert  
Oberfläche Unterkonstruktion : PUA-beschichtet und lackiert  
Material Auflage : Polystyrol-Hartschaum  
Gewicht : 22 kg  
Höhe : 450 mm  
Breite : 960 mm

**zum Webshop**



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Sitzhöhe : 450 mm  
Tiefe : 1200 mm  
Produkttyp : Sitz  
Höhe über Flur : 450 mm  
Material Unterkonstruktion : Polystyrol-Hartschaum  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Breite : 870 mm  
Oberfläche Auflage : PUA-beschichtet und lackiert  
Oberfläche Unterkonstruktion : PUA-beschichtet und lackiert  
Material Auflage : Polystyrol-Hartschaum  
Gewicht : 28 kg  
Höhe : 450 mm

**zum Webshop**



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Sitzhöhe : 450 mm  
Breite : 1080 mm  
Tiefe : 1200 mm  
Produkttyp : Sitz  
Höhe über Flur : 450 mm  
Material Unterkonstruktion : Polystyrol-Hartschaum  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Oberfläche Auflage : PUA-beschichtet und lackiert  
Oberfläche Unterkonstruktion : PUA-beschichtet und lackiert  
Material Auflage : Polystyrol-Hartschaum  
Gewicht : 33 kg  
Höhe : 450 mm

**zum Webshop**



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Sitzhöhe : 450 mm  
Tiefe : 1200 mm  
Breite : 1100 mm  
Produkttyp : Sitz  
Höhe über Flur : 450 mm  
Material Unterkonstruktion : Polystyrol-Hartschaum  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Oberfläche Auflage : PUA-beschichtet und lackiert  
Oberfläche Unterkonstruktion : PUA-beschichtet und lackiert  
Material Auflage : Polystyrol-Hartschaum  
Gewicht : 33 kg  
Höhe : 450 mm

**zum Webshop**



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Sitzhöhe : 450 mm  
Tiefe : 1200 mm  
Produkttyp : Sitz  
Höhe über Flur : 450 mm  
Material Unterkonstruktion : Polystyrol-Hartschaum  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Oberfläche Auflage : PUA-beschichtet und lackiert  
Oberfläche Unterkonstruktion : PUA-beschichtet und lackiert  
Material Auflage : Polystyrol-Hartschaum  
Gewicht : 28 kg  
Höhe : 450 mm  
Breite : 960 mm

**zum Webshop**



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Sitzhöhe : 450 mm  
Tiefe : 1200 mm  
Produkttyp : Sitz  
Höhe über Flur : 450 mm  
Material Unterkonstruktion : Polystyrol-Hartschaum  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Oberfläche Auflage : PUA-beschichtet und lackiert  
Oberfläche Unterkonstruktion : PUA-beschichtet und lackiert  
Material Auflage : Polystyrol-Hartschaum  
Gewicht : 31 kg  
Höhe : 450 mm  
Breite : 995 mm


**zum Webshop**





empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Sitzhöhe : 450 mm  
Tiefe : 1200 mm  
Produkttyp : Sitz  
Höhe über Flur : 450 mm  
Material Unterkonstruktion : Polystyrol-Hartschaum  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Oberfläche Auflage : PUA-beschichtet und lackiert  
Oberfläche Unterkonstruktion : PUA-beschichtet und lackiert  
Material Auflage : Polystyrol-Hartschaum  
Gewicht : 34 kg  
Höhe : 450 mm  
Breite : 990 mm

**zum Webshop**



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Sitzhöhe : 450 mm  
Breite : 1200 mm  
Tiefe : 1200 mm  
Produkttyp : Sitz  
Höhe über Flur : 450 mm  
Material Unterkonstruktion : Polystyrol-Hartschaum  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Oberfläche Auflage : PUA-beschichtet und lackiert  
Oberfläche Unterkonstruktion : PUA-beschichtet und lackiert  
Material Auflage : Polystyrol-Hartschaum  
Gewicht : 37 kg  
Höhe : 450 mm

**zum Webshop**



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Sitzhöhe : 450 mm  
Tiefe : 1200 mm  
Produkttyp : Sitz  
Höhe über Flur : 450 mm  
Material Unterkonstruktion : Polystyrol-Hartschaum  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Oberfläche Auflage : PUA-beschichtet und lackiert  
Oberfläche Unterkonstruktion : PUA-beschichtet und lackiert  
Gewicht : 20 kg  
Material Auflage : Polystyrol-Hartschaum  
Höhe : 450 mm  
Breite : 780 mm

**zum Webshop**




empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Sitzhöhe : 450 mm  
Breite : 1140 mm  
Tiefe : 1200 mm  
Produkttyp : Sitz  
Höhe über Flur : 450 mm  
Material Unterkonstruktion : Polystyrol-Hartschaum  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Oberfläche Auflage : PUA-beschichtet und lackiert  
Oberfläche Unterkonstruktion : PUA-beschichtet und lackiert  
Material Auflage : Polystyrol-Hartschaum  
Gewicht : 32 kg  
Höhe : 450 mm

**zum Webshop**



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Sitzhöhe : 450 mm  
Tiefe : 1200 mm  
Produkttyp : Sitz  
Höhe über Flur : 450 mm  
Material Unterkonstruktion : Polystyrol-Hartschaum  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Oberfläche Auflage : PUA-beschichtet und lackiert  
Oberfläche Unterkonstruktion : PUA-beschichtet und lackiert  
Gewicht : 21 kg  
Material Auflage : Polystyrol-Hartschaum  
Höhe : 450 mm  
Breite : 915 mm

**zum Webshop**



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Sitzhöhe : 450 mm  
Tiefe : 1200 mm  
Breite : 300 mm  
Gewicht : 15 kg  
Produkttyp : Sitz  
Höhe über Flur : 450 mm  
Material Unterkonstruktion : Polystyrol-Hartschaum  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Oberfläche Auflage : PUA-beschichtet und lackiert  
Oberfläche Unterkonstruktion : PUA-beschichtet und lackiert  
Material Auflage : Polystyrol-Hartschaum  
Höhe : 450 mm

**zum Webshop**



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Sitzhöhe : 450 mm  
Tiefe : 1200 mm  
Produkttyp : Sitz  
Höhe über Flur : 450 mm  
Material Unterkonstruktion : Polystyrol-Hartschaum  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Oberfläche Auflage : PUA-beschichtet und lackiert  
Oberfläche Unterkonstruktion : PUA-beschichtet und lackiert  
Material Auflage : Polystyrol-Hartschaum  
Gewicht : 32 kg  
Höhe : 450 mm  
Breite : 930 mm

**zum Webshop**




empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Sitzhöhe : 450 mm  
Tiefe : 1200 mm  
Produkttyp : Sitz  
Höhe über Flur : 450 mm  
Breite : 900 mm  
Material Unterkonstruktion : Polystyrol-Hartschaum  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Oberfläche Auflage : PUA-beschichtet und lackiert  
Oberfläche Unterkonstruktion : PUA-beschichtet und lackiert  
Material Auflage : Polystyrol-Hartschaum  
Gewicht : 25 kg  
Höhe : 450 mm

**zum Webshop**



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Sitzhöhe : 450 mm  
Tiefe : 1200 mm  
Produkttyp : Sitz  
Höhe über Flur : 450 mm  
Material Unterkonstruktion : Polystyrol-Hartschaum  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Oberfläche Auflage : PUA-beschichtet und lackiert  
Oberfläche Unterkonstruktion : PUA-beschichtet und lackiert  
Material Auflage : Polystyrol-Hartschaum  
Gewicht : 23 kg  
Höhe : 450 mm  
Breite : 780 mm

**zum Webshop**



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Sitzhöhe : 450 mm  
Tiefe : 1200 mm  
Produkttyp : Sitz  
Höhe über Flur : 450 mm  
Material Unterkonstruktion : Polystyrol-Hartschaum  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Oberfläche Auflage : PUA-beschichtet und lackiert  
Oberfläche Unterkonstruktion : PUA-beschichtet und lackiert  
Material Auflage : Polystyrol-Hartschaum  
Gewicht : 28 kg  
Höhe : 450 mm  
Breite : 780 mm

**zum Webshop**



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Sitzhöhe : 450 mm  
Tiefe : 1200 mm  
Breite : 950 mm  
Produkttyp : Sitz  
Höhe über Flur : 450 mm  
Material Unterkonstruktion : Polystyrol-Hartschaum  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Oberfläche Auflage : PUA-beschichtet und lackiert  
Oberfläche Unterkonstruktion : PUA-beschichtet und lackiert  
Material Auflage : Polystyrol-Hartschaum  
Gewicht : 32 kg  
Höhe : 450 mm

**zum Webshop**



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Sitzhöhe : 450 mm  
Breite : 1010 mm  
Tiefe : 1250 mm  
Produkttyp : Sitz  
Höhe über Flur : 450 mm  
Material Unterkonstruktion : Polystyrol-Hartschaum  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Oberfläche Auflage : PUA-beschichtet und lackiert  
Oberfläche Unterkonstruktion : PUA-beschichtet und lackiert  
Material Auflage : Polystyrol-Hartschaum  
Gewicht : 28 kg  
Höhe : 450 mm

**zum Webshop**



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Sitzhöhe : 450 mm  
Breite : 1020 mm  
Tiefe : 1200 mm  
Produkttyp : Sitz  
Höhe über Flur : 450 mm  
Material Unterkonstruktion : Polystyrol-Hartschaum  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Oberfläche Auflage : PUA-beschichtet und lackiert  
Oberfläche Unterkonstruktion : PUA-beschichtet und lackiert  
Material Auflage : Polystyrol-Hartschaum  
Gewicht : 35 kg  
Höhe : 450 mm

**zum Webshop**



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Sitzhöhe : 450 mm  
Breite : 1200 mm  
Tiefe : 1200 mm  
Produkttyp : Sitz  
Höhe über Flur : 450 mm  
Material Unterkonstruktion : Polystyrol-Hartschaum  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Oberfläche Auflage : PUA-beschichtet und lackiert  
Oberfläche Unterkonstruktion : PUA-beschichtet und lackiert  
Material Auflage : Polystyrol-Hartschaum  
Gewicht : 30 kg  
Höhe : 450 mm

**zum Webshop**



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Sitzhöhe : 450 mm  
Tiefe : 2000 mm  
Produkttyp : Sitz  
Höhe über Flur : 450 mm  
Material Unterkonstruktion : Polystyrol-Hartschaum  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Oberfläche Auflage : PUA-beschichtet und lackiert  
Oberfläche Unterkonstruktion : PUA-beschichtet und lackiert  
Breite : 1480 mm  
Material Auflage : Polystyrol-Hartschaum  
Höhe : 450 mm  
Gewicht : 66 kg

**zum Webshop**



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Sitzhöhe : 450 mm  
Tiefe : 2000 mm  
Produkttyp : Sitz  
Höhe über Flur : 450 mm  
Material Unterkonstruktion : Polystyrol-Hartschaum  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Oberfläche Auflage : PUA-beschichtet und lackiert  
Oberfläche Unterkonstruktion : PUA-beschichtet und lackiert  
Breite : 1850 mm  
Material Auflage : Polystyrol-Hartschaum  
Höhe : 450 mm  
Gewicht : 51 kg

**zum Webshop**



#### 456.104 Sitzbuchstabe LETTER LINE - X



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Sitzhöhe : 450 mm  
Tiefe : 2000 mm  
Produkttyp : Sitz  
Höhe über Flur : 450 mm  
Material Unterkonstruktion : Polystyrol-Hartschaum  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Oberfläche Auflage : PUA-beschichtet und lackiert  
Oberfläche Unterkonstruktion : PUA-beschichtet und lackiert  
Breite : 1850 mm  
Material Auflage : Polystyrol-Hartschaum  
Höhe : 450 mm  
Gewicht : 69 kg

**zum Webshop**

#### 456.103 Sitzbuchstabe LETTER LINE - W



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Sitzhöhe : 450 mm  
Tiefe : 2000 mm  
Produkttyp : Sitz  
Höhe über Flur : 450 mm  
Material Unterkonstruktion : Polystyrol-Hartschaum  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Oberfläche Auflage : PUA-beschichtet und lackiert  
Oberfläche Unterkonstruktion : PUA-beschichtet und lackiert  
Material Auflage : Polystyrol-Hartschaum  
Höhe : 450 mm  
Breite : 2700 mm  
Gewicht : 81 kg

**zum Webshop**

#### 456.102 Sitzbuchstabe LETTER LINE - V



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Sitzhöhe : 450 mm  
Breite : 2000 mm  
Tiefe : 2000 mm  
Produkttyp : Sitz  
Höhe über Flur : 450 mm  
Material Unterkonstruktion : Polystyrol-Hartschaum  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Oberfläche Auflage : PUA-beschichtet und lackiert  
Oberfläche Unterkonstruktion : PUA-beschichtet und lackiert  
Material Auflage : Polystyrol-Hartschaum  
Höhe : 450 mm  
Gewicht : 64 kg

**zum Webshop**

#### 456.101 Sitzbuchstabe LETTER LINE - U



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Sitzhöhe : 450 mm  
Breite : 1700 mm  
Produkttyp : Sitz  
Höhe über Flur : 450 mm  
Material Unterkonstruktion : Polystyrol-Hartschaum  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Oberfläche Auflage : PUA-beschichtet und lackiert  
Oberfläche Unterkonstruktion : PUA-beschichtet und lackiert  
Material Auflage : Polystyrol-Hartschaum  
Tiefe : 2050 mm  
Höhe : 450 mm  
Gewicht : 70 kg

**zum Webshop**



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Sitzhöhe : 450 mm  
Tiefe : 2000 mm  
Produkttyp : Sitz  
Höhe über Flur : 450 mm  
Material Unterkonstruktion : Polystyrol-Hartschaum  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Oberfläche Auflage : PUA-beschichtet und lackiert  
Oberfläche Unterkonstruktion : PUA-beschichtet und lackiert  
Material Auflage : Polystyrol-Hartschaum  
Breite : 1600 mm  
Gewicht : 50 kg  
Höhe : 450 mm

**zum Webshop**



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Sitzhöhe : 450 mm  
Tiefe : 2000 mm  
Produkttyp : Sitz  
Höhe über Flur : 450 mm  
Material Unterkonstruktion : Polystyrol-Hartschaum  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Oberfläche Auflage : PUA-beschichtet und lackiert  
Oberfläche Unterkonstruktion : PUA-beschichtet und lackiert  
Breite : 1450 mm  
Material Auflage : Polystyrol-Hartschaum  
Höhe : 450 mm  
Gewicht : 63 kg

**zum Webshop**



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Sitzhöhe : 450 mm  
Breite : 1800 mm  
Tiefe : 2000 mm  
Produkttyp : Sitz  
Höhe über Flur : 450 mm  
Material Unterkonstruktion : Polystyrol-Hartschaum  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Oberfläche Auflage : PUA-beschichtet und lackiert  
Oberfläche Unterkonstruktion : PUA-beschichtet und lackiert  
Material Auflage : Polystyrol-Hartschaum  
Höhe : 450 mm  
Gewicht : 77 kg

**zum Webshop**



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Sitzhöhe : 450 mm  
Breite : 1800 mm  
Produkttyp : Sitz  
Höhe über Flur : 450 mm  
Material Unterkonstruktion : Polystyrol-Hartschaum  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Oberfläche Auflage : PUA-beschichtet und lackiert  
Oberfläche Unterkonstruktion : PUA-beschichtet und lackiert  
Material Auflage : Polystyrol-Hartschaum  
Tiefe : 2050 mm  
Höhe : 450 mm  
Gewicht : 74 kg

**zum Webshop**



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Sitzhöhe : 450 mm  
Tiefe : 2000 mm  
Produkttyp : Sitz  
Höhe über Flur : 450 mm  
Material Unterkonstruktion : Polystyrol-Hartschaum  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Oberfläche Auflage : PUA-beschichtet und lackiert  
Oberfläche Unterkonstruktion : PUA-beschichtet und lackiert  
Material Auflage : Polystyrol-Hartschaum  
Breite : 1600 mm  
Höhe : 450 mm  
Gewicht : 65 kg

**zum Webshop**



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Sitzhöhe : 450 mm  
Produkttyp : Sitz  
Breite : 1630 mm  
Höhe über Flur : 450 mm  
Material Unterkonstruktion : Polystyrol-Hartschaum  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Oberfläche Auflage : PUA-beschichtet und lackiert  
Oberfläche Unterkonstruktion : PUA-beschichtet und lackiert  
Material Auflage : Polystyrol-Hartschaum  
Tiefe : 2050 mm  
Höhe : 450 mm  
Gewicht : 70 kg

**zum Webshop**



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Sitzhöhe : 450 mm  
Tiefe : 2000 mm  
Produkttyp : Sitz  
Höhe über Flur : 450 mm  
Material Unterkonstruktion : Polystyrol-Hartschaum  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Oberfläche Auflage : PUA-beschichtet und lackiert  
Oberfläche Unterkonstruktion : PUA-beschichtet und lackiert  
Material Auflage : Polystyrol-Hartschaum  
Breite : 1650 mm  
Höhe : 450 mm  
Gewicht : 80 kg

**zum Webshop**



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Sitzhöhe : 450 mm  
Breite : 2000 mm  
Tiefe : 2000 mm  
Produkttyp : Sitz  
Höhe über Flur : 450 mm  
Material Unterkonstruktion : Polystyrol-Hartschaum  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Oberfläche Auflage : PUA-beschichtet und lackiert  
Oberfläche Unterkonstruktion : PUA-beschichtet und lackiert  
Material Auflage : Polystyrol-Hartschaum  
Höhe : 450 mm  
Gewicht : 86 kg

**zum Webshop**



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Sitzhöhe : 450 mm  
Breite : 1300 mm  
Tiefe : 2000 mm  
Produkttyp : Sitz  
Höhe über Flur : 450 mm  
Material Unterkonstruktion : Polystyrol-Hartschaum  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Oberfläche Auflage : PUA-beschichtet und lackiert  
Oberfläche Unterkonstruktion : PUA-beschichtet und lackiert  
Material Auflage : Polystyrol-Hartschaum  
Gewicht : 47 kg  
Höhe : 450 mm

**zum Webshop**



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Sitzhöhe : 450 mm  
Tiefe : 2000 mm  
Produkttyp : Sitz  
Höhe über Flur : 450 mm  
Material Unterkonstruktion : Polystyrol-Hartschaum  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Oberfläche Auflage : PUA-beschichtet und lackiert  
Oberfläche Unterkonstruktion : PUA-beschichtet und lackiert  
Breite : 1900 mm  
Material Auflage : Polystyrol-Hartschaum  
Höhe : 450 mm  
Gewicht : 74 kg

**zum Webshop**



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Sitzhöhe : 450 mm  
Breite : 1500 mm  
Produkttyp : Sitz  
Höhe über Flur : 450 mm  
Material Unterkonstruktion : Polystyrol-Hartschaum  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Oberfläche Auflage : PUA-beschichtet und lackiert  
Oberfläche Unterkonstruktion : PUA-beschichtet und lackiert  
Material Auflage : Polystyrol-Hartschaum  
Tiefe : 2050 mm  
Gewicht : 47 kg  
Höhe : 450 mm

**zum Webshop**



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Sitzhöhe : 450 mm  
Tiefe : 2000 mm  
Produkttyp : Sitz  
Höhe über Flur : 450 mm  
Material Unterkonstruktion : Polystyrol-Hartschaum  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Oberfläche Auflage : PUA-beschichtet und lackiert  
Oberfläche Unterkonstruktion : PUA-beschichtet und lackiert  
Material Auflage : Polystyrol-Hartschaum  
Gewicht : 34 kg  
Breite : 500 mm  
Höhe : 450 mm

**zum Webshop**





empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Sitzhöhe : 450 mm  
Tiefe : 2000 mm  
Produkttyp : Sitz  
Höhe über Flur : 450 mm  
Material Unterkonstruktion : Polystyrol-Hartschaum  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Oberfläche Auflage : PUA-beschichtet und lackiert  
Oberfläche Unterkonstruktion : PUA-beschichtet und lackiert  
Material Auflage : Polystyrol-Hartschaum  
Breite : 1550 mm  
Höhe : 450 mm  
Gewicht : 74 kg

**zum Webshop**




empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Sitzhöhe : 450 mm  
Tiefe : 2000 mm  
Produkttyp : Sitz  
Höhe über Flur : 450 mm  
Material Unterkonstruktion : Polystyrol-Hartschaum  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Oberfläche Auflage : PUA-beschichtet und lackiert  
Oberfläche Unterkonstruktion : PUA-beschichtet und lackiert  
Breite : 1510 mm  
Material Auflage : Polystyrol-Hartschaum  
Höhe : 450 mm  
Gewicht : 58 kg

**zum Webshop**



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Sitzhöhe : 450 mm  
Breite : 1300 mm  
Tiefe : 2000 mm  
Produkttyp : Sitz  
Höhe über Flur : 450 mm  
Material Unterkonstruktion : Polystyrol-Hartschaum  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Oberfläche Auflage : PUA-beschichtet und lackiert  
Oberfläche Unterkonstruktion : PUA-beschichtet und lackiert  
Material Auflage : Polystyrol-Hartschaum  
Höhe : 450 mm  
Gewicht : 53 kg

**zum Webshop**



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Sitzhöhe : 450 mm  
Breite : 1300 mm  
Tiefe : 2000 mm  
Produkttyp : Sitz  
Höhe über Flur : 450 mm  
Material Unterkonstruktion : Polystyrol-Hartschaum  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Oberfläche Auflage : PUA-beschichtet und lackiert  
Oberfläche Unterkonstruktion : PUA-beschichtet und lackiert  
Material Auflage : Polystyrol-Hartschaum  
Höhe : 450 mm  
Gewicht : 63 kg

**zum Webshop**



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Sitzhöhe : 450 mm  
Tiefe : 2000 mm  
Produkttyp : Sitz  
Höhe über Flur : 450 mm  
Material Unterkonstruktion : Polystyrol-Hartschaum  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Oberfläche Auflage : PUA-beschichtet und lackiert  
Oberfläche Unterkonstruktion : PUA-beschichtet und lackiert  
Material Auflage : Polystyrol-Hartschaum  
Breite : 1580 mm  
Höhe : 450 mm  
Gewicht : 74 kg

**zum Webshop**



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Sitzhöhe : 450 mm  
Produkttyp : Sitz  
Höhe über Flur : 450 mm  
Material Unterkonstruktion : Polystyrol-Hartschaum  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Oberfläche Auflage : PUA-beschichtet und lackiert  
Oberfläche Unterkonstruktion : PUA-beschichtet und lackiert  
Material Auflage : Polystyrol-Hartschaum  
Tiefe : 2050 mm  
Breite : 1650 mm  
Höhe : 450 mm  
Gewicht : 63 kg

**zum Webshop**



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Sitzhöhe : 450 mm  
Breite : 1700 mm  
Tiefe : 2000 mm  
Produkttyp : Sitz  
Höhe über Flur : 450 mm  
Material Unterkonstruktion : Polystyrol-Hartschaum  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Oberfläche Auflage : PUA-beschichtet und lackiert  
Oberfläche Unterkonstruktion : PUA-beschichtet und lackiert  
Material Auflage : Polystyrol-Hartschaum  
Höhe : 450 mm  
Gewicht : 82 kg

**zum Webshop**



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Sitzhöhe : 450 mm  
Breite : 2000 mm  
Tiefe : 2000 mm  
Produkttyp : Sitz  
Höhe über Flur : 450 mm  
Material Unterkonstruktion : Polystyrol-Hartschaum  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Oberfläche Auflage : PUA-beschichtet und lackiert  
Oberfläche Unterkonstruktion : PUA-beschichtet und lackiert  
Material Auflage : Polystyrol-Hartschaum  
Höhe : 450 mm  
Gewicht : 70 kg

**zum Webshop**

Sitzbuchstaben LETTER LINE in RAL 6018 gelbgrün, RAL 1018 zinkgelb, RAL 5015 himmelblau und RAL 3020 verkehrsrot



Sitzbuchstaben LETTER LINE in RAL 6018 gelbgrün, RAL 1018 zinkgelb, RAL 5015 himmelblau und RAL 3020 verkehrsrot




Sitzbuchstaben LETTER LINE in RAL 6018 gelbgrün, RAL 1018 zinkgelb, RAL 5015 himmelblau und RAL 3020 verkehrsrot



Sitzbuchstaben LETTER LINE in RAL 6018 gelbgrün, RAL 1018 zinkgelb, RAL 5015 himmelblau und RAL 3020 verkehrsrot



Sitzbuchstaben LETTER LINE in RAL 3020 verkehrsrot





Sitzbuchstaben LETTER LINE



Sitzbuchstaben LETTER LINE in RAL 5015 himmelblau, RAL 3020 verkehrsrot, RAL 6018 gelbgrün, RAL 1018 zinkgelb und RAL 5012 lichtblau

Sitzbuchstaben LETTER LINE in RAL 5015 himmelblau, RAL 3020 verkehrsrot und RAL 6018 gelbgrün

