



# ZIEGLER<sup>®</sup>

**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
direkt vom  
Hersteller!

**Buggy- / Kinderwagenbox, Rollator- / Rollstuhlgarage**



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.30-17.00 Uhr)

Tel.: +43 (0) 76 72 / 95 895

Fax: +43 (0) 76 72 / 95 895 14

[info@ziegler-metall.at](mailto:info@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Buggy- / Kinderwagenbox, Rollator- / Rollstuhlgarage

## **Konstruktion:**

Verzinktes Stahlblech im Selbstbausatz.

## **Oberfläche / Farbe:**

Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

## **Dach:**

Giebel- bzw. Bogendach, innen mit Verstärkungsprofil.

## **Rückwand:**

Mit senkrechtem Verstärkungsprofil, bei Fahrradgarage zusätzlich mit Radhalteklammer.

## **Seitenwände:**

Aus 0,75 mm starken profilierten Paneelen. Je Seitenwand 4 Stück. Seitenwände mit seitlichen Lüftungslöchern oben, zur besseren Belüftung (keine Bildung von Kondenswasser).

## **Tür:**

Mit senkrechter Verstärkungsstrebe, serienmäßig mit Schwenkhebel mit Profilhalbzylinder 10/30, inkl. 2 Schlüsseln und Dreipunktverriegelung. Türrahmen aus 1,25 mm starkem Stahlblech. Türanschlag standardmäßig DIN rechts.

## **Fundamente:**

Bauseitige Empfehlung, Streifenfundament an Tür- und Rückseite. Beim Erstellen des Fundamentes (Einzel- oder Reihenaufstellung) einen umlaufenden Rand von mind. 100 mm einkalkulieren.

## **Montage:**

Die Box bzw. Garage hat im Bodenbereich 4 Bohrungen, Ø 8 mm, die ein Festschrauben auf einem festen Untergrund ermöglichen.

## **Selbstbausatz:**

Lieferung erfolgt kartonverpackt, inkl. Montage- und Bodenbefestigungsmaterial. Ausführliche Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

## **Option:**

Beschriftung, Türanschlag DIN links auf Anfrage.

## **Vorteil:**

Defekte Teile können ohne Probleme ausgetauscht werden, da modulare Bauweise! Nicht die komplette Garage muss ersetzt werden, sondern nur das defekte Teil!

## **Allgemeine Merkmale**

**Material Tür/en** : Stahl

**Oberfläche Tür/en** : beschichtet

**Türhöhe** : 1135 mm

**Lichte Türhöhe** : 1150 mm

**Anlieferung** : zerlegt

**Türanschlag** : DIN rechts

**Türbreite** : 785 mm

**Lichte Türbreite** : 750 mm

**Oberfläche Stahlteile** : verzinkt und pulverbeschichtet

**Gesamtbreite** : 850 mm

**Oberfläche Korpus** : verzinkt und beschichtet

**Anzahl Stellplätze** : 1 Stück

## 160.042 Buggybox LEXINGTON - Anbauelement Bogendach



Material Tür/en : Stahl  
Oberfläche Tür/en : beschichtet  
Türhöhe : 1135 mm  
Lichte Türhöhe : 1150 mm  
Ausführung Dach : Bogendach  
Produkttyp : Buggybox  
Stellraumtiefe : 800 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Türanschlag : DIN rechts  
Ausführung : Anbauelement ohne Seitenteil  
Ausführung : Anbauelement ohne Seitenteil  
Gesamthöhe : 1350 mm  
Türbreite : 785 mm  
Lichte Türbreite : 750 mm  
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet  
Gesamthöhe : 1350 mm  
Gesamttiefe : 850 mm  
Gesamtbreite : 850 mm  
Gewicht : 19 kg  
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet

**zum Webshop**

## 160.041 Buggybox LEXINGTON - Anbauelement Bogendach



Material Tür/en : Stahl  
Oberfläche Tür/en : beschichtet  
Türhöhe : 1135 mm  
Lichte Türhöhe : 1150 mm  
Ausführung Dach : Bogendach  
Produkttyp : Buggybox  
Stellraumtiefe : 800 mm  
Ausführung : Anbauelement mit 1 Seitenteil  
Ausführung : Anbauelement mit 1 Seitenteil  
Anlieferung : zerlegt  
Türanschlag : DIN rechts  
Gesamthöhe : 1350 mm  
Türbreite : 785 mm  
Lichte Türbreite : 750 mm  
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet  
Gesamthöhe : 1350 mm  
Gesamttiefe : 850 mm  
Gesamtbreite : 850 mm  
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet  
Gewicht : 35 kg

[zum Webshop](#)

#### 160.040 Buggybox LEXINGTON - Grundelement Bogendach



Material Tür/en : Stahl  
Oberfläche Tür/en : beschichtet  
Türhöhe : 1135 mm  
Lichte Türhöhe : 1150 mm  
Ausführung Dach : Bogendach  
Produkttyp : Buggybox  
Stellraumtiefe : 800 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Türanschlag : DIN rechts  
Gesamthöhe : 1350 mm  
Türbreite : 785 mm  
Lichte Türbreite : 750 mm  
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet  
Ausführung : Grundelement  
Gesamthöhe : 1350 mm  
Gesamttiefe : 850 mm  
Gesamtbreite : 850 mm  
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet  
Ausführung : Grundelement  
Gewicht : 50 kg

[zum Webshop](#)

#### 160.039 Rollstuhlgarage LEXINGTON - Anbauelement Bogendach



Material Tür/en : Stahl  
Oberfläche Tür/en : beschichtet  
Türhöhe : 1135 mm  
Lichte Türhöhe : 1150 mm  
Ausführung Dach : Bogendach  
Stellraumtiefe : 1200 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Türanschlag : DIN rechts  
Ausführung : Anbauelement ohne Seitenteil  
Gesamttiefe : 1250 mm  
Ausführung : Anbauelement ohne Seitenteil  
Gesamthöhe : 1350 mm  
Türbreite : 785 mm  
Lichte Türbreite : 750 mm  
Produkttyp : Rollstuhlgarage  
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet  
Gesamthöhe : 1350 mm  
Gesamtbreite : 850 mm  
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet  
Gewicht : 40 kg

[zum Webshop](#)

#### 160.038 Rollstuhlgarage LEXINGTON - Anbauelement Bogendach



Material Tür/en : Stahl  
Oberfläche Tür/en : beschichtet  
Türhöhe : 1135 mm  
Lichte Türhöhe : 1150 mm  
Ausführung Dach : Bogendach  
Ausführung : Anbauelement mit 1 Seitenteil  
Stellraumtiefe : 1200 mm  
Ausführung : Anbauelement mit 1 Seitenteil  
Anlieferung : zerlegt  
Türanschlag : DIN rechts  
Gesamttiefe : 1250 mm  
Gesamthöhe : 1350 mm  
Türbreite : 785 mm  
Lichte Türbreite : 750 mm  
Produkttyp : Rollstuhlgarage  
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet  
Gesamthöhe : 1350 mm  
Gesamtbreite : 850 mm  
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet  
Gewicht : 55 kg

[zum Webshop](#)

#### 160.037 Rollstuhlgarage LEXINGTON - Grundelement Bogendach



Material Tür/en : Stahl  
Oberfläche Tür/en : beschichtet  
Türhöhe : 1135 mm  
Lichte Türhöhe : 1150 mm  
Ausführung Dach : Bogendach  
Stellraumtiefe : 1195 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Türanschlag : DIN rechts  
Gesamttiefe : 1250 mm  
Gesamthöhe : 1350 mm  
Türbreite : 785 mm  
Lichte Türbreite : 750 mm  
Produkttyp : Rollstuhlgarage  
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet  
Ausführung : Grundelement  
Gesamthöhe : 1350 mm  
Gesamtbreite : 850 mm  
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet  
Ausführung : Grundelement  
Gewicht : 63 kg

[zum Webshop](#)

#### 160.025 Kinderwagenbox LEXINGTON - Anbauelement Bogendach



Material Tür/en : Stahl  
Oberfläche Tür/en : beschichtet  
Anzahl Stellplätze : 1 Stück  
Türhöhe : 1135 mm  
Lichte Türhöhe : 1150 mm  
Ausführung Dach : Bogendach  
Stellraumtiefe : 1200 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Türanschlag : DIN rechts  
Ausführung : Anbauelement ohne Seitenteil  
Gesamttiefe : 1250 mm  
Ausführung : Anbauelement ohne Seitenteil  
Gesamthöhe : 1350 mm  
Türbreite : 785 mm  
Produkttyp : Kinderwagenbox  
Lichte Türbreite : 750 mm  
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet  
Gesamthöhe : 1350 mm  
Gesamtbreite : 850 mm  
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet  
Gewicht : 40 kg

[zum Webshop](#)

#### 160.024 Kinderwagenbox LEXINGTON - Anbauelement Bogendach



Material Tür/en : Stahl  
Oberfläche Tür/en : beschichtet  
Anzahl Stellplätze : 1 Stück  
Türhöhe : 1135 mm  
Lichte Türhöhe : 1150 mm  
Ausführung Dach : Bogendach  
Ausführung : Anbauelement mit 1 Seitenteil  
Stellraumtiefe : 1200 mm  
Ausführung : Anbauelement mit 1 Seitenteil  
Anlieferung : zerlegt  
Türanschlag : DIN rechts  
Gesamttiefe : 1250 mm  
Gesamthöhe : 1350 mm  
Türbreite : 785 mm  
Produkttyp : Kinderwagenbox  
Lichte Türbreite : 750 mm  
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet  
Gesamthöhe : 1350 mm  
Gesamtbreite : 850 mm

Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet  
Gewicht : 55 kg

**zum Webshop**

#### 160.023 Kinderwagenbox LEXINGTON - Grundelement Bogendach



Material Tür/en : Stahl  
Oberfläche Tür/en : beschichtet  
Anzahl Stellplätze : 1 Stück  
Türhöhe : 1135 mm  
Lichte Türhöhe : 1150 mm  
Ausführung Dach : Bogendach  
Stellraumtiefe : 1195 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Türanschlag : DIN rechts  
Gesamttiefe : 1250 mm  
Gesamthöhe : 1350 mm  
Türbreite : 785 mm  
Produkttyp : Kinderwagenbox  
Lichte Türbreite : 750 mm  
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet  
Ausführung : Grundelement  
Gesamthöhe : 1350 mm  
Gesamtbreite : 850 mm  
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet  
Ausführung : Grundelement  
Gewicht : 63 kg

**zum Webshop**

#### 160.022 Rollatorgarage LEXINGTON - Anbauelement Bogendach



Material Tür/en : Stahl  
Oberfläche Tür/en : beschichtet  
Türhöhe : 1135 mm  
Lichte Türhöhe : 1150 mm  
Ausführung Dach : Bogendach  
Stellraumtiefe : 800 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Türanschlag : DIN rechts  
Ausführung : Anbauelement ohne Seitenteil  
Ausführung : Anbauelement ohne Seitenteil  
Gesamthöhe : 1350 mm  
Türbreite : 785 mm  
Lichte Türbreite : 750 mm  
Produkttyp : Rollatorgarage  
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet

Gesamthöhe : 1350 mm  
Gesamttiefe : 850 mm  
Gesamtbreite : 850 mm  
Gewicht : 19 kg  
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet

**zum Webshop**

#### 160.021 Rollatorgarage LEXINGTON - Anbauelement Bogendach



Material Tür/en : Stahl  
Oberfläche Tür/en : beschichtet  
Türhöhe : 1135 mm  
Lichte Türhöhe : 1150 mm  
Ausführung Dach : Bogendach  
Stellraumtiefe : 800 mm  
Ausführung : Anbauelement mit 1 Seitenteil  
Ausführung : Anbauelement mit 1 Seitenteil  
Anlieferung : zerlegt  
Türanschlag : DIN rechts  
Gesamthöhe : 1350 mm  
Türbreite : 785 mm  
Lichte Türbreite : 750 mm  
Produkttyp : Rollatorgarage  
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet  
Gesamthöhe : 1350 mm  
Gesamttiefe : 850 mm  
Gesamtbreite : 850 mm  
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet  
Gewicht : 35 kg

**zum Webshop**

#### 160.020 Rollatorgarage LEXINGTON - Grundelement Bogendach



Material Tür/en : Stahl  
Oberfläche Tür/en : beschichtet  
Türhöhe : 1135 mm  
Lichte Türhöhe : 1150 mm  
Ausführung Dach : Bogendach  
Stellraumtiefe : 800 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Türanschlag : DIN rechts  
Gesamthöhe : 1350 mm  
Türbreite : 785 mm  
Lichte Türbreite : 750 mm  
Produkttyp : Rollatorgarage  
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet



Ausführung : Grundelement  
Gesamthöhe : 1350 mm  
Gesamttiefe : 850 mm  
Gesamtbreite : 850 mm  
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet  
Ausführung : Grundelement  
Gewicht : 50 kg

**zum Webshop**

#### 160.019 Rollatorgarage LEXINGTON - Anbauelement Giebeldach

Material Tür/en : Stahl  
Oberfläche Tür/en : beschichtet  
Türhöhe : 1135 mm  
Lichte Türhöhe : 1150 mm  
Stellraumtiefe : 800 mm  
Ausführung Dach : Giebeldach  
Anlieferung : zerlegt  
Türanschlag : DIN rechts  
Ausführung : Anbauelement ohne Seitenteil  
Ausführung : Anbauelement ohne Seitenteil  
Türbreite : 785 mm  
Gesamthöhe : 1250 mm  
Lichte Türbreite : 750 mm  
Produkttyp : Rollatorgarage  
Gewicht : 18,5 kg  
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet  
Gesamthöhe : 1250 mm  
Gesamttiefe : 850 mm  
Gesamtbreite : 850 mm  
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet

**zum Webshop**

#### 160.018 Rollatorgarage LEXINGTON - Anbauelement Giebeldach



Material Tür/en : Stahl  
Oberfläche Tür/en : beschichtet  
Türhöhe : 1135 mm  
Lichte Türhöhe : 1150 mm  
Stellraumtiefe : 800 mm  
Ausführung Dach : Giebeldach  
Ausführung : Anbauelement mit 1 Seitenteil  
Ausführung : Anbauelement mit 1 Seitenteil  
Anlieferung : zerlegt  
Türanschlag : DIN rechts  
Türbreite : 785 mm

Gesamthöhe : 1250 mm  
Lichte Türbreite : 750 mm  
Produkttyp : Rollatorgarage  
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet  
Gesamthöhe : 1250 mm  
Gesamttiefe : 850 mm  
Gesamtbreite : 850 mm  
Gewicht : 49,5 kg  
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet

**zum Webshop**

#### 160.017 Rollatorgarage LEXINGTON - Grundelement Giebeldach



Material Tür/en : Stahl  
Oberfläche Tür/en : beschichtet  
Türhöhe : 1135 mm  
Lichte Türhöhe : 1150 mm  
Stellraumtiefe : 800 mm  
Ausführung Dach : Giebeldach  
Anlieferung : zerlegt  
Türanschlag : DIN rechts  
Türbreite : 785 mm  
Gesamthöhe : 1250 mm  
Lichte Türbreite : 750 mm  
Produkttyp : Rollatorgarage  
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet  
Ausführung : Grundelement  
Gesamthöhe : 1250 mm  
Gesamttiefe : 850 mm  
Gesamtbreite : 850 mm  
Gewicht : 49,5 kg  
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet  
Ausführung : Grundelement

**zum Webshop**


Rollatorgarage LEXINGTON, Grundeinheit mit Bogendach, Türanschlag DIN rechts, in RAL 5000 violettblau</div>



Rollatorgarage LEXINGTON, Grundeinheit mit Bogendach, Türanschlag DIN rechts, in RAL 7040 fenstergrau</div>



Rollatorgarage LEXINGTON, Grundeinheit mit Giebeldach, Türanschlag DIN rechts, in RAL 5000 violettblau</div>



Kinderwagenbox LEXINGTON, Grundeinheit mit Bogendach, Türanschlag DIN rechts, in RAL 5000 violettblau</div>





Kinderwagenbox LEXINGTON, Grundeinheit mit Bogendach, Türanschlag DIN rechts, in RAL 5000 violettblau</div>



Kinderwagenbox LEXINGTON, Grundeinheit mit Bogendach, Türanschlag DIN rechts, Rahmen, in RAL 5000 violettblau</div>



Kinderwagenbox LEXINGTON, Grundeinheit mit Bogendach, Türanschlag DIN rechts, in RAL 5000 violettblau</div>



Kinderwagenbox LEXINGTON, Grundeinheit mit Bogendach, Türanschlag DIN rechts, in RAL 5000 violettblau</div>





Kinderwagenbox LEXINGTON, Grundeinheit mit Bogendach, Türanschlag DIN rechts, in RAL 5000 violettblau</div>



Rollatorgarage LEXINGTON, Grundeinheit mit Bogendach, Türanschlag DIN rechts, in RAL 5000 violettblau</div>



Rollatorgarage LEXINGTON, Grundeinheit mit Bogendach, Türanschlag DIN rechts, in RAL 5000 violettblau</div>



Kinderwagenbox LEXINGTON, Grundeinheit mit Bogendach, Türanschlag DIN rechts, in RAL 5000 violettblau</div>

