



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Anlehnbügel SOHA



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Anlehnbügel SOHA

Der Fahrradständer SOHA vereint Form und Funktion. Das Modell ist eine gelungene Symbiose aus stilvoller Formgebung, hoher Funktionalität und handwerklicher Perfektion. Der Fahrradständer ist eine Bereicherung für attraktive Stadtbilder oder exklusive Außenanlagen. Mit seiner geradlinigen filigranen Konstruktion, einem hohen Maß an Diebstahlsicherheit sowie einer dekorativen Sapeli-Holzlatte vereint der Anlehnbügel SOHA in sich alle Anforderungen an eine moderne Fahrradabstellanlage. Schlicht und unaufdringlich fügt sich der Anlehnbügel in ein Stadtbild ein und inspiriert gleichzeitig mit modernem Design bei hoher Funktionalität. Der Anlehnbügel wird aus Vierkantstahl mit einer Sapeli-Holzlatte und einem Quersteg mit gelasertem Fahrradsymbol gefertigt. Alle Stahlteile sind feuerverzinkt und in einer RAL-Farbe nach Wahl lackiert. Der Anlehnbügel eignet sich sowohl zum Einbetonieren als auch zum Aufdübeln.

Konstruktion:

» Anlehnbügel aus Vierkantstahl (35 x 15 mm), einer Sapeli-Holzlatte (35 x 35 mm) und einem Quersteg mit gelasertem Fahrradsymbol
Oberfläche / Farbe:

» alle Stahlteile feuerverzinkt und lackiert in RAL-Farbe nach Wahl
Befestigungsart:

» zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 200 mm) oder

» zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatte 200 x 150 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör
Design:

» Concept Urban
Aufbauhinweis:

» bei Reihenaufstellung wird ein Bügelabstand von ca. 700 mm empfohlen

Allgemeine Merkmale

Anzahl Stellplätze : 2 Stück

Produkttyp : Anlehnbügel

Werbefläche : ohne

Rohr-Ø/ Profilmaße : 35 x 15 mm

Material : Stahl

Oberfläche : feuerverzinkt und lackiert

Tiefe : 750 mm

Höhe über Flur : 900 mm

Breite : 35 mm

152.003 Anlehnbügel SOHA zum Einbetonieren



Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Produkttyp : Anlehnbügel
Werbefläche : ohne
Rohr-Ø/ Profilmaße : 35 x 15 mm
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und lackiert
Gewicht : 14 kg
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe : 1100 mm
Tiefe : 750 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Breite : 35 mm

zum Webshop

152.002 Anlehnbügel SOHA zum Aufdübeln



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Produkttyp : Anlehnbügel
Werbefläche : ohne
Rohr-Ø/ Profilmaße : 35 x 15 mm
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und lackiert
Gewicht : 13 kg
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Tiefe : 750 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Breite : 35 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

Anlehnbügel SOHA zum Aufdübeln, in RAL 7016 anthrazitgrau




Anlehnbügel SOHA zum Einbetonieren, in RAL 7016 anthrazitgrau



Detail: Sapeli-Holzlatte



Detail: Sapeli-Holzlatte



Anlehnbügel SOHA zum Aufdübeln, in RAL 7016 anthrazitgrau



Anlehnbügel SOHA zum Aufdübeln, in RAL 7016 anthrazitgrau



Anlehnbügel SOHA zum Einbetonieren, in RAL 7016 anthrazitgrau

