



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Spielhaus SVAN



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Spielhaus SVAN

Konstruktion:

Spielhaus mit Pfosten (80 x 140 mm), einem schrägen Podest mit Aussparung, Dach sowie Seitenwänden aus FSC® 100 % - zertifiziertem Bilinga-Holz, geölt. Zusätzlich mit einem Eimer aus Gummi, welcher an einer langen Kette aus Edelstahl V4A am Dach befestigt und mittels einem Sandaufzug nutzbar ist. Alle weiteren Stahlteile aus Edelstahl V2A. Mit eingefrästem, farblich hervorgehobenem ZIEGLER-Schriftzug. Alle Kanten abgerundet.

Empfohlene Fundamentgrößen:

4 x Ø 400 x T 700 mm

Freie Fallhöhe:

600 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:

B 4220 x T 4470 mm

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 700 mm).

Anlieferung:

Erfolgt montiert auf Palette inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Allgemeine Merkmale

Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga

FSC : ja

Anlieferung : montiert

Material : Holz

Fallhöhe : 600 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Empf. Altersgruppe : 1 - 6 Jahre

Breite : 1220 mm

Tiefe : 1470 mm

Höhe über Flur : 2030 mm

Platzbedarf : B 4220 x T 4470 mm mm

Höhe : 2730 mm

Gewicht : 280 kg

420.007 Spielhaus SVAN aus Holz, Kollektion AUWALD



Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga

FSC : ja

Anlieferung : montiert

Material : Holz

Fallhöhe : 600 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Empf. Altersgruppe : 1 - 6 Jahre

Breite : 1220 mm

Tiefe : 1470 mm

Höhe über Flur : 2030 mm

Platzbedarf : B 4220 x T 4470 mm mm

Höhe : 2730 mm
Gewicht : 280 kg

zum Webshop

Spielhaus SVAN



Spielhaus SVAN



Spielhaus SVAN

