

ZIEGLER[®] Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Sitzbank VLTAU



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sitzbank VLTAU

Die Gartenbank VLTAU zeigt sich geradlinig und aufgeräumt, schick und unaufdringlich. Diese Eigenschaften überzeugen und schaffen ein unverzichtbares Sitzelement. Anhand der durchgehenden Holzbelattung bilden Sitzfläche und Lehne eine Einheit und verleihen diesem Außenmobiliar eine erfrischende Ausstrahlung. Sitzfläche und Rückenlehne sind mit einer Holzbelattung ausgestattet, während die Unterkonstruktion aus Aluminiumguss gefertigt ist. Wahlweise ist die Parkbank auch mit Armlehnen aus Stahl erhältlich. Bei den Holzlatten stehen Robine sowie unbehandeltes, wahlweise auch FSC®-zertifiziertes, Jatoba Tropenholz zur Auswahl. Die Parkbänke werden bereits fertig montiert geliefert.

Konstruktion:

- » Sitzbank mit Unterkonstruktion aus Aluminiumguss
- » wahlweise mit Armlehnen aus Stahl
- » Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung

Oberfläche / Farbe:

- » Aluminiumguss und Stahlteile pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben

Holz:

- » wahlweise Robinie bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt

Befestigungsart:

- » zum Einbetonieren mittels Gewindestangen für eine unsichtbare Bodenbefestigung, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten

Anlieferung:

- » fertig montiert

Design:

- » Eduard Herrmann, Matej Coufal

Allgemeine Merkmale

Anlieferung : montiert

Bankform : gerade

Rückenlehne : ja

Material Auflage : Holz

Material Unterkonstruktion : Aluminiumguss

empfohlene Einbautiefe : 150 mm

Oberfläche Auflage : unbehandelt

Produkttyp : Sitzbank

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Oberfläche Unterkonstruktion : pulverbeschichtet

Höhe über Flur : 845 mm

Sitzhöhe : 455 mm

Höhe : 845 mm

Sitztiefe : 385 mm

Breite : 1845 mm

Tiefe : 615 mm

177.518 Sitzbank VLTAU mit Rücken- und Armlehnen



Anlieferung : montiert
FSC : ja
Bankform : gerade
Rückenlehne : ja
Armlehnen : ja
Material Auflage : Holz
Material Unterkonstruktion : Aluminiumguss
empfohlene Einbautiefe : 150 mm
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Produkttyp : Sitzbank
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Oberfläche Unterkonstruktion : pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 845 mm
Sitzhöhe : 455 mm
Höhe : 845 mm
Sitztiefe : 385 mm
Sitzbreite : 1725 mm
Breite : 1845 mm
Gewicht : 57 kg
Tiefe : 615 mm

zum Webshop

177.516 Sitzbank VLTAU mit Rücken- und Armlehnen



Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Rückenlehne : ja
Armlehnen : ja
Material Auflage : Holz
Material Unterkonstruktion : Aluminiumguss
FSC : nein
empfohlene Einbautiefe : 150 mm
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Produkttyp : Sitzbank
Holzart : Robinie
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Oberfläche Unterkonstruktion : pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 845 mm
Sitzhöhe : 455 mm
Höhe : 845 mm
Sitztiefe : 385 mm
Sitzbreite : 1725 mm
Breite : 1845 mm
Gewicht : 51 kg
Tiefe : 615 mm

[zum Webshop](#)

177.515 Sitzbank VLTAU mit Rückenlehne



Anlieferung : montiert
FSC : ja
Bankform : gerade
Rückenlehne : ja
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Material Unterkonstruktion : Aluminiumguss
empfohlene Einbautiefe : 150 mm
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Produkttyp : Sitzbank
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Oberfläche Unterkonstruktion : pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 845 mm
Sitzhöhe : 455 mm
Höhe : 845 mm
Sitztiefe : 385 mm
Sitzbreite : 1845 mm
Breite : 1845 mm
Gewicht : 52 kg
Tiefe : 615 mm

[zum Webshop](#)

177.513 Sitzbank VLTAU mit Rückenlehne



Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Rückenlehne : ja
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Material Unterkonstruktion : Aluminiumguss
FSC : nein
empfohlene Einbautiefe : 150 mm
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Produkttyp : Sitzbank
Holzart : Robinie
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Oberfläche Unterkonstruktion : pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 845 mm
Sitzhöhe : 455 mm
Höhe : 845 mm
Sitztiefe : 385 mm
Sitzbreite : 1845 mm
Gewicht : 47 kg

Breite : 1845 mm
Tiefe : 615 mm

zum Webshop

Sitzbank VLTAU mit Rückenlehne, mit
Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 9006
weißaluminium</div>



Sitzbank VLTAU mit Rückenlehne, mit
Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 9006
weißaluminium</div>



Sitzbank VLTAU mit Rückenlehne, mit
Robinienholzbelattung, Stahlteile in RAL 9006
weißaluminium</div>



Detail: Jatobaholzbelattung

