



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Mauerauflage PORT



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.30-17.00 Uhr)

Tel.: +43 (0) 76 72 / 95 895

Fax: +43 (0) 76 72 / 95 895 14

info@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Mauerauflage PORT

Konstruktion:

Mauerauflage bestehend aus einer Sitzfläche mit Holzbelattung, wahlweise mit Rückenlehne, Seitenteilen aus Aluminiumguss sowie einer Unterkonstruktion aus Stahl. Zur Nutzung als Reihenanlage in Modulbauweise auf Anfrage erhältlich. Die Ausführung mit Rückenlehne ist zusätzlich mit Armlehnen aus Aluminiumguss verfügbar.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und in RAL 9007 graualuminium beschichtet. Aluminiumguss, natur.

Holz:

Wahlweise Robinie unbehandelt, Jatoba bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba, geölt.

Befestigungsart:

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung:

Erfolgt fertig montiert.

Design:

David Karásek

Allgemeine Merkmale

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Produkttyp : Mauerauflage

Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Sitztiefe : 460 mm

Farbe : RAL 9007 graualuminium

Bankform : Mauerauflage

Material Unterkonstruktion : Stahl

177.328 Mauerauflage PORT mit RL+AL, FSC®-zert. Jatoba, B: 580 mm



Befestigungsart : zum Aufdübeln

FSC : ja

Produkttyp : Mauerauflage

Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Rückenlehne : ja

Sitztiefe : 460 mm

Farbe : RAL 9007 graualuminium

Armlehnen : ja

Bankform : Mauerauflage

Material Unterkonstruktion : Stahl

Höhe : 460 mm

Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba

Oberfläche Auflage : geölt

Sitzbreite : 480 mm

Tiefe : 610 mm

Gewicht : 19 kg

Breite : 580 mm

[zum Webshop](#)

177.327 Mauerauflage PORT mit RL+AL (mittig), mit FSC®-zert.Jatoba



Befestigungsart : zum Aufdübeln
FSC : ja
Produkttyp : Mauerauflage
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Rückenlehne : ja
Sitztiefe : 460 mm
Farbe : RAL 9007 graualuminium
Armlehnen : ja
Bankform : Mauerauflage
Material Unterkonstruktion : Stahl
Höhe : 460 mm
Sitzbreite : 1820 mm
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Oberfläche Auflage : geölt
Breite : 1820 mm
Tiefe : 610 mm
Gewicht : 43 kg

[zum Webshop](#)

177.326 Mauerauflage PORT mit RL und AL, mit FSC®-zert. Jatoba



Befestigungsart : zum Aufdübeln
FSC : ja
Produkttyp : Mauerauflage
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Rückenlehne : ja
Sitztiefe : 460 mm
Farbe : RAL 9007 graualuminium
Sitzbreite : 1720 mm
Armlehnen : ja
Bankform : Mauerauflage
Material Unterkonstruktion : Stahl
Höhe : 460 mm
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Oberfläche Auflage : geölt
Breite : 1820 mm
Tiefe : 610 mm
Gewicht : 43 kg

[zum Webshop](#)

177.325 Mauerauflage PORT mit RL,FSC®-zert. Jatoba,Endele.(rechts)



Befestigungsart : zum Aufdübeln
FSC : ja
Produkttyp : Mauerauflage
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Rückenlehne : ja
Sitztiefe : 460 mm
Farbe : RAL 9007 graualuminium
Sitzbreite : 1720 mm
Armlehnen : nein
Bankform : Mauerauflage
Material Unterkonstruktion : Stahl
Höhe : 460 mm
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Oberfläche Auflage : geölt
Breite : 1720 mm
Tiefe : 610 mm
Gewicht : 45 kg

zum Webshop

177.324 Mauerauflage PORT mit RL, FSC®-zert. Jatoba, Mittelelement



Befestigungsart : zum Aufdübeln
FSC : ja
Produkttyp : Mauerauflage
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Rückenlehne : ja
Sitztiefe : 460 mm
Farbe : RAL 9007 graualuminium
Armlehnen : nein
Bankform : Mauerauflage
Material Unterkonstruktion : Stahl
Sitzbreite : 1800 mm
Höhe : 460 mm
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Oberfläche Auflage : geölt
Breite : 1800 mm
Tiefe : 610 mm
Gewicht : 42 kg

zum Webshop

177.323 Mauerauflage PORT mit RL, FSC®-zert. Jatoba, Anfangse. (links)



Befestigungsart : zum Aufdübeln
FSC : ja
Produkttyp : Mauerauflage
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Rückenlehne : ja
Sitztiefe : 460 mm
Farbe : RAL 9007 graualuminium
Sitzbreite : 1720 mm
Armlehnen : nein
Bankform : Mauerauflage
Material Unterkonstruktion : Stahl
Höhe : 460 mm
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Oberfläche Auflage : geölt
Breite : 1720 mm
Tiefe : 610 mm
Gewicht : 46 kg

zum Webshop

177.322 Mauerauflage PORT mit RL, FSC®-zert. Jatoba, B: 580 mm



Befestigungsart : zum Aufdübeln
FSC : ja
Produkttyp : Mauerauflage
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Rückenlehne : ja
Sitztiefe : 460 mm
Farbe : RAL 9007 graualuminium
Armlehnen : nein
Bankform : Mauerauflage
Material Unterkonstruktion : Stahl
Höhe : 460 mm
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Oberfläche Auflage : geölt
Sitzbreite : 580 mm
Tiefe : 610 mm
Gewicht : 17 kg
Breite : 580 mm

zum Webshop

177.321 Mauerauflage PORT mit RL, mit FSC®-zert. Jatoba



Befestigungsart : zum Aufdübeln
FSC : ja
Produkttyp : Mauerauflage
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Rückenlehne : ja
Sitztiefe : 460 mm
Farbe : RAL 9007 graualuminium
Armlehnen : nein
Bankform : Mauerauflage
Material Unterkonstruktion : Stahl
Höhe : 460 mm
Sitzbreite : 1820 mm
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Oberfläche Auflage : geölt
Breite : 1820 mm
Tiefe : 610 mm
Gewicht : 46 kg

zum Webshop

177.320 Mauerauflage PORT ohne RL, FSC®-zert. Jatoba, Mittelelement



Befestigungsart : zum Aufdübeln
FSC : ja
Produkttyp : Mauerauflage
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Sitztiefe : 460 mm
Farbe : RAL 9007 graualuminium
Rückenlehne : nein
Armlehnen : nein
Bankform : Mauerauflage
Material Unterkonstruktion : Stahl
Sitzbreite : 1800 mm
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Oberfläche Auflage : geölt
Höhe : 70 mm
Breite : 1800 mm
Tiefe : 580 mm
Gewicht : 31 kg

zum Webshop

177.319 Mauerauflage PORT ohne RL, FSC®-zer. Jatoba, Anf.-+Endelement



Befestigungsart : zum Aufdübeln
FSC : ja
Produkttyp : Mauerauflage
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Sitztiefe : 460 mm
Farbe : RAL 9007 graualuminium
Sitzbreite : 1720 mm
Rückenlehne : nein
Armlehnen : nein
Bankform : Mauerauflage
Material Unterkonstruktion : Stahl
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Oberfläche Auflage : geölt
Höhe : 70 mm
Breite : 1720 mm
Tiefe : 580 mm
Gewicht : 32 kg

zum Webshop

177.318 Mauerauflage PORT ohne RL, FSC®-zertif. Jatoba, B: 580 mm



Befestigungsart : zum Aufdübeln
FSC : ja
Produkttyp : Mauerauflage
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Sitztiefe : 460 mm
Farbe : RAL 9007 graualuminium
Rückenlehne : nein
Armlehnen : nein
Bankform : Mauerauflage
Material Unterkonstruktion : Stahl
Gewicht : 12 kg
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Oberfläche Auflage : geölt
Höhe : 70 mm
Sitzbreite : 580 mm
Tiefe : 580 mm
Breite : 580 mm

zum Webshop

177.317 Mauerauflage PORT ohne RL, mit FSC®-zertif. Jatoba



Befestigungsart : zum Aufdübeln
FSC : ja
Produkttyp : Mauerauflage
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Sitztiefe : 460 mm
Farbe : RAL 9007 graualuminium
Rückenlehne : nein
Armlehnen : nein
Bankform : Mauerauflage
Material Unterkonstruktion : Stahl
Sitzbreite : 1820 mm
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Oberfläche Auflage : geölt
Höhe : 70 mm
Breite : 1820 mm
Tiefe : 580 mm
Gewicht : 31 kg

zum Webshop

177.316 Mauerauflage PORT mit RL+ AL, mit Robinie-Holz, B: 580 mm



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Mauerauflage
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Rückenlehne : ja
Sitztiefe : 460 mm
Farbe : RAL 9007 graualuminium
Armlehnen : ja
FSC : nein
Bankform : Mauerauflage
Material Unterkonstruktion : Stahl
Höhe : 460 mm
Sitzbreite : 480 mm
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Holzart : Robinie
Tiefe : 610 mm
Gewicht : 17 kg
Breite : 580 mm

zum Webshop

177.315 Mauerauflage PORT mit RL+ AL, mit Jatoba-Holzbl., B: 580 mm



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Mauerauflage
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Rückenlehne : ja
Sitztiefe : 460 mm
Farbe : RAL 9007 graualuminium
Armlehnen : ja
FSC : nein
Bankform : Mauerauflage
Material Unterkonstruktion : Stahl
Höhe : 460 mm
Oberfläche Auflage : geölt
Holzart : Jatoba
Sitzbreite : 480 mm
Tiefe : 610 mm
Gewicht : 19 kg
Breite : 580 mm

zum Webshop

177.314 Mauerauflage PORT mit RL + AL (mittig), mit Robinie-Holzbl.



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Mauerauflage
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Rückenlehne : ja
Sitztiefe : 460 mm
Farbe : RAL 9007 graualuminium
Armlehnen : ja
FSC : nein
Bankform : Mauerauflage
Material Unterkonstruktion : Stahl
Höhe : 460 mm
Sitzbreite : 1820 mm
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Holzart : Robinie
Breite : 1820 mm
Tiefe : 610 mm
Gewicht : 39 kg

zum Webshop

177.313 Mauerauflage PORT mit RL+ AL (mittig), mit Jatoba-Holz.



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Mauerauflage
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Rückenlehne : ja
Sitztiefe : 460 mm
Farbe : RAL 9007 graualuminium
Armlehnen : ja
FSC : nein
Bankform : Mauerauflage
Material Unterkonstruktion : Stahl
Höhe : 460 mm
Sitzbreite : 1820 mm
Oberfläche Auflage : geölt
Holzart : Jatoba
Breite : 1820 mm
Tiefe : 610 mm
Gewicht : 43 kg

zum Webshop

177.312 Mauerauflage PORT mit RL und Armlehnen, mit Robinie-Holz.



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Mauerauflage
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Rückenlehne : ja
Sitztiefe : 460 mm
Farbe : RAL 9007 graualuminium
Sitzbreite : 1720 mm
Armlehnen : ja
FSC : nein
Bankform : Mauerauflage
Material Unterkonstruktion : Stahl
Höhe : 460 mm
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Holzart : Robinie
Breite : 1820 mm
Tiefe : 610 mm
Gewicht : 38 kg

zum Webshop

177.311 Mauerauflage PORT mit RL und Armlehnen, mit Jatoba-Holz.



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Mauerauflage
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Rückenlehne : ja
Sitztiefe : 460 mm
Farbe : RAL 9007 graualuminium
Sitzbreite : 1720 mm
Armlehnen : ja
FSC : nein
Bankform : Mauerauflage
Material Unterkonstruktion : Stahl
Höhe : 460 mm
Oberfläche Auflage : geölt
Holzart : Jatoba
Breite : 1820 mm
Tiefe : 610 mm
Gewicht : 43 kg

zum Webshop

177.310 Mauerauflage PORT mit RL, Jatoba, Endelement (rechts)



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Mauerauflage
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Rückenlehne : ja
Sitztiefe : 460 mm
Farbe : RAL 9007 graualuminium
Sitzbreite : 1720 mm
FSC : nein
Armlehnen : nein
Bankform : Mauerauflage
Material Unterkonstruktion : Stahl
Höhe : 460 mm
Oberfläche Auflage : geölt
Holzart : Jatoba
Breite : 1720 mm
Tiefe : 610 mm
Gewicht : 45 kg

zum Webshop

177.309 Mauerauflage PORT mit RL, Robinie, Endelement (rechts)



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Mauerauflage
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Rückenlehne : ja
Sitztiefe : 460 mm
Farbe : RAL 9007 graualuminium
Sitzbreite : 1720 mm
FSC : nein
Armlehnen : nein
Bankform : Mauerauflage
Material Unterkonstruktion : Stahl
Höhe : 460 mm
Breite : 1720 mm
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Holzart : Robinie
Tiefe : 610 mm
Gewicht : 41 kg

zum Webshop

177.308 Mauerauflage PORT mit RL, Jatoba, Mittelelement



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Mauerauflage
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Rückenlehne : ja
Sitztiefe : 460 mm
Farbe : RAL 9007 graualuminium
FSC : nein
Armlehnen : nein
Bankform : Mauerauflage
Material Unterkonstruktion : Stahl
Sitzbreite : 1800 mm
Höhe : 460 mm
Oberfläche Auflage : geölt
Holzart : Jatoba
Breite : 1800 mm
Tiefe : 610 mm
Gewicht : 42 kg

zum Webshop

177.307 Mauerauflage PORT mit RL, Robinie, Mittelelement



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Mauerauflage
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Rückenlehne : ja
Sitztiefe : 460 mm
Farbe : RAL 9007 graualuminium
FSC : nein
Armlehnen : nein
Bankform : Mauerauflage
Material Unterkonstruktion : Stahl
Sitzbreite : 1800 mm
Höhe : 460 mm
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Breite : 1800 mm
Holzart : Robinie
Tiefe : 610 mm
Gewicht : 38 kg

zum Webshop

177.306 Mauerauflage PORT mit RL, Jatoba, Anfangselement (links)



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Mauerauflage
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Rückenlehne : ja
Sitztiefe : 460 mm
Farbe : RAL 9007 graualuminium
Sitzbreite : 1720 mm
FSC : nein
Armlehnen : nein
Bankform : Mauerauflage
Material Unterkonstruktion : Stahl
Höhe : 460 mm
Oberfläche Auflage : geölt
Holzart : Jatoba
Breite : 1720 mm
Tiefe : 610 mm
Gewicht : 46 kg

zum Webshop

177.305 Mauerauflage PORT mit RL, Robinie, Anfangselement (links)



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Mauerauflage
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Rückenlehne : ja
Sitztiefe : 460 mm
Farbe : RAL 9007 graualuminium
Sitzbreite : 1720 mm
FSC : nein
Armlehnen : nein
Bankform : Mauerauflage
Material Unterkonstruktion : Stahl
Höhe : 460 mm
Breite : 1720 mm
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Holzart : Robinie
Tiefe : 610 mm
Gewicht : 42 kg

zum Webshop

177.304 Mauerauflage PORT mit RL, mit Robinie-Holzbel., B: 580 mm



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Mauerauflage
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Rückenlehne : ja
Sitztiefe : 460 mm
Farbe : RAL 9007 graualuminium
FSC : nein
Armlehnen : nein
Bankform : Mauerauflage
Material Unterkonstruktion : Stahl
Höhe : 460 mm
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Sitzbreite : 580 mm
Holzart : Robinie
Tiefe : 610 mm
Gewicht : 15 kg
Breite : 580 mm

zum Webshop

177.303 Mauerauflage PORT mit RL, mit Jatoba-Holzbel., B: 580 mm



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Mauerauflage
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Rückenlehne : ja
Sitztiefe : 460 mm
Farbe : RAL 9007 graualuminium
FSC : nein
Armlehnen : nein
Bankform : Mauerauflage
Material Unterkonstruktion : Stahl
Höhe : 460 mm
Oberfläche Auflage : geölt
Holzart : Jatoba
Sitzbreite : 580 mm
Tiefe : 610 mm
Gewicht : 17 kg
Breite : 580 mm

zum Webshop

177.302 Mauerauflage PORT mit RL, mit Jatoba-Holzbelattung



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Mauerauflage
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Rückenlehne : ja
Sitztiefe : 460 mm
Farbe : RAL 9007 graualuminium
FSC : nein
Armlehnen : nein
Bankform : Mauerauflage
Material Unterkonstruktion : Stahl
Höhe : 460 mm
Sitzbreite : 1820 mm
Oberfläche Auflage : geölt
Holzart : Jatoba
Breite : 1820 mm
Tiefe : 610 mm
Gewicht : 46 kg

zum Webshop

177.301 Mauerauflage PORT mit RL, mit Robinien-Holzbelattung



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Mauerauflage
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Rückenlehne : ja
Sitztiefe : 460 mm
Farbe : RAL 9007 graualuminium
FSC : nein
Armlehnen : nein
Bankform : Mauerauflage
Material Unterkonstruktion : Stahl
Höhe : 460 mm
Sitzbreite : 1820 mm
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Holzart : Robinie
Breite : 1820 mm
Tiefe : 610 mm
Gewicht : 40 kg

zum Webshop

177.300 Mauerauflage PORT ohne RL, Jatoba, Mittelelement



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Mauerauflage
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Sitztiefe : 460 mm
Farbe : RAL 9007 graualuminium
FSC : nein
Rückenlehne : nein
Armlehnen : nein
Bankform : Mauerauflage
Material Unterkonstruktion : Stahl
Sitzbreite : 1800 mm
Oberfläche Auflage : geölt
Holzart : Jatoba
Höhe : 70 mm
Breite : 1800 mm
Tiefe : 580 mm
Gewicht : 31 kg

zum Webshop

177.299 Mauerauflage PORT ohne RL, Robinie, Mittelelement



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Mauerauflage
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Sitztiefe : 460 mm
Farbe : RAL 9007 graualuminium
FSC : nein
Rückenlehne : nein
Armlehnen : nein
Bankform : Mauerauflage
Material Unterkonstruktion : Stahl
Sitzbreite : 1800 mm
Höhe : 70 mm
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Breite : 1800 mm
Holzart : Robinie
Tiefe : 580 mm
Gewicht : 27 kg

zum Webshop

177.298 Mauerauflage PORT ohne RL, Jatoba, Anfangs- u. Endelement



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Mauerauflage
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Sitztiefe : 460 mm
Farbe : RAL 9007 graualuminium
Sitzbreite : 1720 mm
FSC : nein
Rückenlehne : nein
Armlehnen : nein
Bankform : Mauerauflage
Material Unterkonstruktion : Stahl
Oberfläche Auflage : geölt
Holzart : Jatoba
Höhe : 70 mm
Breite : 1720 mm
Tiefe : 580 mm
Gewicht : 32 kg

zum Webshop

177.297 Mauerauflage PORT ohne RL, Robinie, Anfangs- u. Endelement



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Mauerauflage
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Sitztiefe : 460 mm
Farbe : RAL 9007 graualuminium
Sitzbreite : 1720 mm
FSC : nein
Rückenlehne : nein
Armlehnen : nein
Bankform : Mauerauflage
Material Unterkonstruktion : Stahl
Höhe : 70 mm
Breite : 1720 mm
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Holzart : Robinie
Tiefe : 580 mm
Gewicht : 28 kg

zum Webshop

177.296 Mauerauflage PORT ohne RL, mit Robinie-Holzbel., B: 580 mm



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Mauerauflage
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Sitztiefe : 460 mm
Farbe : RAL 9007 graualuminium
FSC : nein
Rückenlehne : nein
Armlehnen : nein
Bankform : Mauerauflage
Material Unterkonstruktion : Stahl
Gewicht : 11 kg
Höhe : 70 mm
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Sitzbreite : 580 mm
Holzart : Robinie
Tiefe : 580 mm
Breite : 580 mm

zum Webshop

177.295 Mauerauflage PORT ohne RL, mit Jatoba-Holzbel., B: 580 mm



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Mauerauflage
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Sitztiefe : 460 mm
Farbe : RAL 9007 graualuminium
FSC : nein
Rückenlehne : nein
Armlehnen : nein
Bankform : Mauerauflage
Material Unterkonstruktion : Stahl
Gewicht : 12 kg
Oberfläche Auflage : geölt
Holzart : Jatoba
Höhe : 70 mm
Sitzbreite : 580 mm
Tiefe : 580 mm
Breite : 580 mm

zum Webshop

177.294 Mauerauflage PORT ohne RL, mit Jatoba-Holzbelattung



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Mauerauflage
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Sitztiefe : 460 mm
Farbe : RAL 9007 graualuminium
FSC : nein
Rückenlehne : nein
Armlehnen : nein
Bankform : Mauerauflage
Material Unterkonstruktion : Stahl
Sitzbreite : 1820 mm
Oberfläche Auflage : geölt
Holzart : Jatoba
Höhe : 70 mm
Breite : 1820 mm
Tiefe : 580 mm
Gewicht : 31 kg

zum Webshop



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Mauerauflage
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Sitztiefe : 460 mm
Farbe : RAL 9007 graualuminium
FSC : nein
Rückenlehne : nein
Armlehnen : nein
Bankform : Mauerauflage
Material Unterkonstruktion : Stahl
Sitzbreite : 1820 mm
Höhe : 70 mm
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Holzart : Robinie
Breite : 1820 mm
Tiefe : 580 mm
Gewicht : 27 kg

zum Webshop

Mauerauflage PORT mit und ohne Rückenlehne, mit Jatobaholzbelattung



Mauerauflage PORT mit und ohne Rückenlehne, Breite 580 mm und 1820 mm, mit Robinienholzbelattung



Mauerauflage PORT mit Rückenlehne, Breite 580 mm und 1820 mm, mit Robinienholzbelattung



Mauerauflage PORT mit und ohne Rückenlehne, Breite 580 mm und 1820 mm, mit Robinienholzbelattung



Mauerauflage PORT mit und ohne Rückenlehne, Breite 580 mm und 1820 mm, mit Robinienholzbelattung



Mauerauflage PORT mit Rückenlehne, Breite 1820 mm, mit Robinienholzbelattung



Mauerauflage PORT mit Rückenlehne, Breite 1820 mm, mit Robinienholzbelattung



Mauerauflage PORT mit und ohne Rückenlehne, mit Robinienholzbelattung



Mauerauflage PORT mit und ohne Rückenlehne, mit Robinienholzbelattung



Mauerauflage PORT mit und ohne Rückenlehne, Breite 580 mm und 1820 mm, mit Robinienholzbelattung



Mauerauflage PORT mit Rückenlehne, mit Robinienholzbelattung



Mauerauflage PORT mit und ohne Rückenlehne bzw. mit Armlehnen, mit Jatobaholzbelattung (Stahl in Sonderfarbe)

