ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Maueraufl age PORT

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Maueraufl age PORT

Konstruktion:
Maueraufl age bestehend aus einer Sitzfläche mit Holzbelattung, wahlweise mit Rückenlehne, Seitenteilen aus Aluminiumguss sowie einer Unterkonstruktion aus Stahl. Zur Nutzung als Reihenanlage in Modulbauweise auf Anfrage erhältlich. Die Ausführung mit Rückenlehne ist zusätzlich mit Armlehnen aus Aluminiumguss verfügbar.
Oberfläche / Farbe:
Alle Stahlteile feuerverzinkt und in RAL 9007 graualuminium beschichtet. Aluminiumguss, natur. Auf Anfrage auch pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben erhältlich.
Holz:
Wahlweise Robinie unbehandelt, Jatoba bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba, geölt.
Befestigungsart:
Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.
Anlieferung:
Erfolgt fertig montiert.
Design:
David Karásek

Allgemeine Merkmale
Bankform : gerade
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Unterkonstruktion : Stahl
Produkttyp : Maueraufl age
Material Auflage : Holz
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Farbe : RAL 9007 graualuminium
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert

177.328 Maueraufl age PORT - Einzelelement mit Rücken- und Armlehnen

FSC : ja
Bankform : gerade
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Unterkonstruktion : Stahl
Rückenlehne : ja
Produkttyp : Maueraufl age
Armlehnen : ja
Material Auflage : Holz
Sitztiefe : 460 mm
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Oberfläche Auflage : geölt
Sitzbreite : 480 mm
Tiefe : 610 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 19 kg
Höhe : 460 mm

Breite : 580 mm

zum Webshop

177.327 Maueraufl age PORT - Einzelelement mit Rücken- und Armlehnen

FSC : ja
Bankform : gerade
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Unterkonstruktion : Stahl
Rückenlehne : ja
Produkttyp : Maueraufl age
Farbe : RAL 9007 graualuminium
Armlehnen : ja
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Sitztiefe : 460 mm
Sitzbreite : 1820 mm
Oberfläche Auflage : geölt
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Breite : 1820 mm
Tiefe : 610 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 43 kg
Höhe : 460 mm

zum Webshop

177.326 Maueraufl age PORT - Einzelelement mit Rücken- und Armlehnen

Bankform : gerade
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Unterkonstruktion : Stahl
Rückenlehne : ja
Produkttyp : Maueraufl age
Sitzbreite : 1720 mm
Armlehnen : ja
FSC : ja
Material Auflage : Holz
Sitztiefe : 460 mm
Oberfläche Auflage : geölt
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Breite : 1820 mm
Tiefe : 610 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 43 kg
Höhe : 460 mm

zum Webshop

177.325 Maueraufl age PORT - Endelement mit Rückenlehne

Bankform : gerade
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Unterkonstruktion : Stahl
Rückenlehne : ja
Produkttyp : Maueraufl age
Sitzbreite : 1720 mm
FSC : ja
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Sitztiefe : 460 mm
Breite : 1720 mm
Oberfläche Auflage : geölt
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Tiefe : 610 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 45 kg
Höhe : 460 mm

zum Webshop

177.324 Maueraufl age PORT - Mittelelement mit Rückenlehne

FSC : ja
Bankform : gerade
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Unterkonstruktion : Stahl
Rückenlehne : ja
Produkttyp : Maueraufl age
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Sitzbreite : 1800 mm
Sitztiefe : 460 mm
Oberfläche Auflage : geölt
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Breite : 1800 mm
Tiefe : 610 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 42 kg
Höhe : 460 mm

zum Webshop

177.323 Maueraufl age PORT - Anfangselement mit Rückenlehne

FSC : ja
Bankform : gerade
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Unterkonstruktion : Stahl
Rückenlehne : ja
Produkttyp : Maueraufl age
Sitzbreite : 1720 mm
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Sitztiefe : 460 mm
Breite : 1720 mm
Oberfläche Auflage : geölt
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Tiefe : 610 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 46 kg
Höhe : 460 mm

zum Webshop

177.322 Maueraufl age PORT - Einzelelement mit Rückenlehne

FSC : ja
Bankform : gerade
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Unterkonstruktion : Stahl
Rückenlehne : ja
Produkttyp : Maueraufl age
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Sitztiefe : 460 mm
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Oberfläche Auflage : geölt
Sitzbreite : 580 mm
Tiefe : 610 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 17 kg
Höhe : 460 mm
Breite : 580 mm

zum Webshop

177.321 Maueraufage PORT - Einzelelement mit Rückenlehne

FSC : ja
Bankform : gerade
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Unterkonstruktion : Stahl
Rückenlehne : ja
Produkttyp : Maueraufage
Farbe : RAL 9007 graualuminium
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Sitztiefe : 460 mm
Sitzbreite : 1820 mm
Oberfläche Auflage : geölt
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Breite : 1820 mm
Tiefe : 610 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 46 kg
Höhe : 460 mm

zum Webshop

177.320 Maueraufage PORT - Mittelelement ohne Rückenlehne

FSC : ja
Bankform : gerade
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Unterkonstruktion : Stahl
Produkttyp : Maueraufage
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Rückenlehne : nein
Sitzbreite : 1800 mm
Sitztiefe : 580 mm
Höhe : 70 mm
Oberfläche Auflage : geölt
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Breite : 1800 mm
Tiefe : 580 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 31 kg

zum Webshop

177.319 Maueraufl age PORT - Anfangs- und Endelement ohne Rückenlehne

FSC : ja
Bankform : gerade
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Unterkonstruktion : Stahl
Produkttyp : Maueraufl age
Sitzbreite : 1720 mm
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Rückenlehne : nein
Sitztiefe : 580 mm
Breite : 1720 mm
Höhe : 70 mm
Oberfläche Auflage : geölt
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Tiefe : 580 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 32 kg

zum Webshop

177.318 Maueraufl age PORT - Einzelelement ohne Rückenlehne

FSC : ja
Bankform : gerade
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Unterkonstruktion : Stahl
Produkttyp : Maueraufl age
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Rückenlehne : nein
Sitztiefe : 580 mm
Gewicht : 12 kg
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Höhe : 70 mm
Oberfläche Auflage : geölt
Tiefe : 580 mm
Sitzbreite : 580 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Breite : 580 mm

zum Webshop

177.317 Maueraufage PORT - Einzelelement ohne Rückenlehne

FSC : ja
Bankform : gerade
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Unterkonstruktion : Stahl
Produkttyp : Maueraufage
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Rückenlehne : nein
Sitzbreite : 1820 mm
Sitztiefe : 580 mm
Höhe : 70 mm
Oberfläche Auflage : geölt
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Breite : 1820 mm
Tiefe : 580 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 31 kg

zum Webshop

177.316 Maueraufage PORT - Einzelelement mit Rücken- und Armlehnen

Bankform : gerade
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Unterkonstruktion : Stahl
Rückenlehne : ja
Produkttyp : Maueraufage
Armlehnen : ja
Material Auflage : Holz
Sitztiefe : 460 mm
FSC : nein
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Sitzbreite : 480 mm
Holzart : Robinie
Tiefe : 610 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 17 kg
Höhe : 460 mm
Breite : 580 mm

zum Webshop

177.315 Maueraufl age PORT - Einzelelement mit Rücken- und Armlehnen

Bankform : gerade
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Unterkonstruktion : Stahl
Rückenlehne : ja
Produkttyp : Maueraufl age
Armlehnen : ja
Material Auflage : Holz
Sitztiefe : 460 mm
FSC : nein
Oberfläche Auflage : geölt
Holzart : Jatoba
Sitzbreite : 480 mm
Tiefe : 610 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 19 kg
Höhe : 460 mm
Breite : 580 mm

zum Webshop

177.314 Maueraufl age PORT - Einzelelement mit Rücken- und Armlehnen

Bankform : gerade
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Unterkonstruktion : Stahl
Rückenlehne : ja
Produkttyp : Maueraufl age
Armlehnen : ja
Material Auflage : Holz
Sitztiefe : 460 mm
Sitzbreite : 1820 mm
FSC : nein
Breite : 1820 mm
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Holzart : Robinie
Tiefe : 610 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 39 kg
Höhe : 460 mm

zum Webshop

177.313 Maueraufl age PORT - Einzelelement mit Rücken- und Armlehnen

Bankform : gerade
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Unterkonstruktion : Stahl
Rückenlehne : ja
Produkttyp : Maueraufl age
Armlehnen : ja
Material Auflage : Holz
Sitztiefe : 460 mm
Sitzbreite : 1820 mm
FSC : nein
Oberfläche Auflage : geölt
Breite : 1820 mm
Holzart : Jatoba
Tiefe : 610 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 43 kg
Höhe : 460 mm

zum Webshop

177.312 Maueraufl age PORT - Einzelelement mit Rücken- und Armlehnen

Bankform : gerade
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Unterkonstruktion : Stahl
Rückenlehne : ja
Produkttyp : Maueraufl age
Sitzbreite : 1720 mm
Farbe : RAL 9007 graualuminium
Armlehnen : ja
Material Auflage : Holz
Sitztiefe : 460 mm
FSC : nein
Breite : 1820 mm
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Holzart : Robinie
Tiefe : 610 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 38 kg
Höhe : 460 mm

zum Webshop

177.311 Maueraufl age PORT - Einzelelement mit Rücken- und Armlehnen

Bankform : gerade
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Unterkonstruktion : Stahl
Rückenlehne : ja
Produkttyp : Maueraufl age
Sitzbreite : 1720 mm
Farbe : RAL 9007 graualuminium
Armlehnen : ja
Material Auflage : Holz
Sitztiefe : 460 mm
FSC : nein
Oberfläche Auflage : geölt
Breite : 1820 mm
Holzart : Jatoba
Tiefe : 610 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 43 kg
Höhe : 460 mm

zum Webshop

177.310 Maueraufl age PORT - Endelement mit Rückenlehne

Bankform : gerade
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Unterkonstruktion : Stahl
Rückenlehne : ja
Produkttyp : Maueraufl age
Sitzbreite : 1720 mm
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Sitztiefe : 460 mm
FSC : nein
Breite : 1720 mm
Oberfläche Auflage : geölt
Holzart : Jatoba
Tiefe : 610 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 45 kg
Höhe : 460 mm

zum Webshop

177.309 Maueraufl age PORT - Endelement mit Rückenlehne

Bankform : gerade
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Unterkonstruktion : Stahl
Rückenlehne : ja
Produkttyp : Maueraufl age
Sitzbreite : 1720 mm
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Sitztiefe : 460 mm
FSC : nein
Breite : 1720 mm
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Holzart : Robinie
Tiefe : 610 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 41 kg
Höhe : 460 mm

zum Webshop

177.308 Maueraufl age PORT - Mittelelement mit Rückenlehne

Bankform : gerade
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Unterkonstruktion : Stahl
Rückenlehne : ja
Produkttyp : Maueraufl age
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Sitzbreite : 1800 mm
Sitztiefe : 460 mm
FSC : nein
Oberfläche Auflage : geölt
Breite : 1800 mm
Holzart : Jatoba
Tiefe : 610 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 42 kg
Höhe : 460 mm

zum Webshop

177.307 Maueraufl age PORT - Mittelelement mit Rückenlehne

Bankform : gerade
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Unterkonstruktion : Stahl
Rückenlehne : ja
Produkttyp : Maueraufl age
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Sitzbreite : 1800 mm
Sitztiefe : 460 mm
FSC : nein
Breite : 1800 mm
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Holzart : Robinie
Tiefe : 610 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 38 kg
Höhe : 460 mm

zum Webshop

177.306 Maueraufl age PORT - Anfangselement mit Rückenlehne

Bankform : gerade
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Unterkonstruktion : Stahl
Rückenlehne : ja
Produkttyp : Maueraufl age
Sitzbreite : 1720 mm
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Sitztiefe : 460 mm
FSC : nein
Breite : 1720 mm
Oberfläche Auflage : geölt
Holzart : Jatoba
Tiefe : 610 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 46 kg
Höhe : 460 mm

zum Webshop

177.305 Maueraufl age PORT - Anfangselement mit Rückenlehne

Bankform : gerade
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Unterkonstruktion : Stahl
Rückenlehne : ja
Produkttyp : Maueraufl age
Sitzbreite : 1720 mm
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Sitztiefe : 460 mm
FSC : nein
Breite : 1720 mm
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Holzart : Robinie
Tiefe : 610 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 42 kg
Höhe : 460 mm

zum Webshop

177.304 Maueraufl age PORT - Einzelelement mit Rückenlehne

Bankform : gerade
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Unterkonstruktion : Stahl
Rückenlehne : ja
Produkttyp : Maueraufl age
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Sitztiefe : 460 mm
FSC : nein
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Holzart : Robinie
Sitzbreite : 580 mm
Tiefe : 610 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 15 kg
Höhe : 460 mm
Breite : 580 mm

zum Webshop

177.303 Maueraufl age PORT - Einzelelement mit Rückenlehne

Bankform : gerade
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Unterkonstruktion : Stahl
Rückenlehne : ja
Produkttyp : Maueraufl age
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Sitztiefe : 460 mm
FSC : nein
Oberfläche Auflage : geölt
Holzart : Jatoba
Sitzbreite : 580 mm
Tiefe : 610 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 17 kg
Höhe : 460 mm
Breite : 580 mm

zum Webshop

177.302 Maueraufl age PORT - Einzelelement mit Rückenlehne

Bankform : gerade
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Unterkonstruktion : Stahl
Rückenlehne : ja
Produkttyp : Maueraufl age
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Sitztiefe : 460 mm
Sitzbreite : 1820 mm
FSC : nein
Oberfläche Auflage : geölt
Breite : 1820 mm
Holzart : Jatoba
Tiefe : 610 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 46 kg
Höhe : 460 mm

zum Webshop

177.301 Maueraufl age PORT - Einzelelement mit Rückenlehne

Bankform : gerade
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Unterkonstruktion : Stahl
Rückenlehne : ja
Produkttyp : Maueraufl age
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Sitztiefe : 460 mm
Sitzbreite : 1820 mm
FSC : nein
Breite : 1820 mm
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Holzart : Robinie
Tiefe : 610 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 40 kg
Höhe : 460 mm

zum Webshop

177.300 Maueraufl age PORT - Mittelelement ohne Rückenlehne

Bankform : gerade
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Unterkonstruktion : Stahl
Produkttyp : Maueraufl age
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Rückenlehne : nein
Sitzbreite : 1800 mm
FSC : nein
Sitztiefe : 580 mm
Höhe : 70 mm
Oberfläche Auflage : geölt
Breite : 1800 mm
Holzart : Jatoba
Tiefe : 580 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 31 kg

zum Webshop

177.299 Maueraufl age PORT - Mittelelement ohne Rückenlehne

Bankform : gerade
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Unterkonstruktion : Stahl
Produkttyp : Maueraufl age
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Rückenlehne : nein
Sitzbreite : 1800 mm
FSC : nein
Sitztiefe : 580 mm
Höhe : 70 mm
Breite : 1800 mm
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Tiefe : 580 mm
Holzart : Robinie
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 27 kg

zum Webshop

177.298 Maueraufl age PORT - Anfangs- und Endelement ohne Rückenlehne

Bankform : gerade
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Unterkonstruktion : Stahl
Produkttyp : Maueraufl age
Sitzbreite : 1720 mm
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Rückenlehne : nein
FSC : nein
Sitztiefe : 580 mm
Breite : 1720 mm
Höhe : 70 mm
Oberfläche Auflage : geölt
Holzart : Jatoba
Tiefe : 580 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 32 kg

zum Webshop

177.297 Maueraufl age PORT - Anfangs- und Endelement ohne Rückenlehne

Bankform : gerade
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Unterkonstruktion : Stahl
Produkttyp : Maueraufl age
Sitzbreite : 1720 mm
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Rückenlehne : nein
FSC : nein
Sitztiefe : 580 mm
Breite : 1720 mm
Höhe : 70 mm
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Tiefe : 580 mm
Holzart : Robinie
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 28 kg

zum Webshop

177.296 Maueraufl age PORT - Einzelelement ohne Rückenlehne

Bankform : gerade
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Unterkonstruktion : Stahl
Produkttyp : Maueraufl age
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Rückenlehne : nein
FSC : nein
Gewicht : 11 kg
Sitztiefe : 580 mm
Höhe : 70 mm
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Tiefe : 580 mm
Holzart : Robinie
Sitzbreite : 580 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Breite : 580 mm

zum Webshop

177.295 Maueraufage PORT - Einzelelement ohne Rückenlehne

Bankform : gerade
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Unterkonstruktion : Stahl
Produkttyp : Maueraufage
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Rückenlehne : nein
FSC : nein
Sitztiefe : 580 mm
Gewicht : 12 kg
Höhe : 70 mm
Oberfläche Auflage : geölt
Holzart : Jatoba
Tiefe : 580 mm
Sitzbreite : 580 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Breite : 580 mm

zum Webshop

177.294 Maueraufage PORT - Einzelelement ohne Rückenlehne

Bankform : gerade
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Unterkonstruktion : Stahl
Produkttyp : Maueraufage
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Rückenlehne : nein
Sitzbreite : 1820 mm
FSC : nein
Sitztiefe : 580 mm
Höhe : 70 mm
Oberfläche Auflage : geölt
Breite : 1820 mm
Holzart : Jatoba
Tiefe : 580 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 31 kg

zum Webshop

177.293 Maueraufl age PORT - Einzelelement ohne Rückenlehne

Anlieferung : montiert
Bankform : gerade
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Unterkonstruktion : Stahl
Produkttyp : Maueraufl age
Material Auflage : Holz
Armlehnen : nein
Rückenlehne : nein
Sitzbreite : 1820 mm
FSC : nein
Sitztiefe : 580 mm
Höhe : 70 mm
Breite : 1820 mm
Oberfläche Auflage : unbehandelt
Tiefe : 580 mm
Holzart : Robinie
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 27 kg

zum Webshop

Maueraufl age PORT mit und ohne Rückenlehne, mit Jatobaholzbelattung

Maueraufl age PORT mit und ohne Rückenlehne, Breite 580 mm und 1820 mm, mit Robinienholzbelattung

Maueraufl age PORT mit Rückenlehne, Breite 1820 mm, mit Robinienholzbelattung

Maueraufl age PORT mit Rückenlehne, Breite 1820 mm, mit Robinienholzbelattung

Maueraufl age PORT mit und ohne Rückenlehne, mit Robinienholzbelattung

Maueraufl age PORT mit und ohne Rückenlehne, Breite 580 mm und 1820 mm, mit Robinienholzbelattung

Maueraufl age PORT mit und ohne Rückenlehne bzw. mit Armlehnen, mit Jatobaholzbelattung (Stahl in Sonderfarbe)

Detail: Rahmen

Detail: Rückenlehne

Detail: Robinienholzbelattung

Maueraufflage PORT mit Rückenlehne, Breite 1820 mm, mit Jatobaholzbelattung