



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Containerbox DUNDEE



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Containerbox DUNDEE

Die Containerbox DUNDEE des Herstellers Paul WOLFF ist funktional und robust zugleich. Das günstige Einstiegsmodell besteht vor allem durch seine hohe Produktqualität und das einfache Handling, was den Müllbehälterschrank zum absoluten Dauerbrenner macht. Die Mülltonnenbox dient der Unterbringung von Müll- bzw. Wertstoffcontainern mit einem Füllvolumen bis zu 1100 Litern. Der rahmenlose Betonkorpus mit Sichtbeton-Außenfläche weist einen hohen Wassereindringungswiderstand auf, der gleichzeitig einen optimalen Schutz vor Korrosion darstellt. Unverwüstlich ist die Containerumhausung auch nach Jahrzehnten immer noch einsatzbereit. Das glatte Türblatt aus Stahl mit schlichtem Dekor wird im Fertigteilverfahren feuerverzinkt und pulverbeschichtet, was für einen jahrzehntelangen Schutz vor Verwitterung und Rost sorgt.

Unser ZIEGLER-Tipp: Für Mülltonnenboxen mit einem Fassungsvermögen bis zu 240 Litern, empfiehlt sich der Müllbehälterschrank DUNDEE.

Konstruktion:

- » rahmenloser Betonkorpus mit Sichtbeton-Außenfläche
- » Betongüte B35, fugenlos unter Güteschutzbewachung gefertigt
- » Türblatt, Entnahmeklappe und Einwurfdeckel aus Stahlblech
- » 2 Einwurfdeckel für Säcke bis 40 Liter
- » stufenlos einstellbares Bodenabschlussblech
- » Schrammboard und seitliches Leitblech als Anfahrerschutz
- » Einwurfdeckel vorn
- » Zugang zu den Türen vorn **Oberfläche / Farbe:**

» sichtbare Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in weißaluminium ähnlich RAL 9006 Feinstruktur matt

- » Betonwerkstein-Außenflächen in Sichtbeton glatt (Rücken von Hand geglättet) **Befestigungsart:**

» zum freien Aufstellen

» die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen (darf ein maximales Gefälle von 0,5 % aufweisen) sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen

» die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament

- » die Wände sowie das Dach dürfen nicht mit Erdreich bedeckt und belastet werden **Schließung:**

» Mittelverschluss durch Edelstahl-Dreikantschloss 8 mm zur Verriegelung der Entnahmeklappe

- » zentrale Schließung gegen Mehrpreis erhältlich **Lieferung:**

» komplett fertig montiert **Hinweis:**

» Bei diesem Produkt sind je nach beabsichtigter Verwendung ggf. branchen-, länder- oder regionalspezifische Anforderungen (Unfallverhütungsvorschriften, technische Normen VDI, DIN, gesetzliche Regelungen - ggf. baurechtliche Vorgaben und örtliche Abfallentsorgungssatzungen) in Abhängigkeit vom Verwendungsort durch den Käufer zu prüfen und zu beachten.

Allgemeine Merkmale

Schrankart : Containerbox

Gesamttiefe : 1320 mm

Einwurföffnung : 320 x 356 mm
Material Tür/en : Stahl
Produkttyp : Müllbehälterschrank
Oberfläche Tür/en : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Korpus : Beton
Lichte Türbreite : 1500 mm
Oberfläche Korpus : Sichtbeton
für Tonnengröße : 240 bis 1100 Liter
Gewicht : 1500 kg
Gesamthöhe : 1660 mm
Gesamtbreite : 1660 mm

153.518 Containerbox DUNDEE Ausführung Zugangstür: vorn



Schrankart : Containerbox
Gesamttiefe : 1320 mm
Einwurföffnung : 320 x 356 mm
Material Tür/en : Stahl
Produkttyp : Müllbehälterschrank
Oberfläche Tür/en : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Korpus : Beton
Lichte Türbreite : 1500 mm
Oberfläche Korpus : Sichtbeton
für Tonnengröße : 240 bis 1100 Liter
Gewicht : 1500 kg
Gesamthöhe : 1660 mm
Gesamtbreite : 1660 mm

zum Webshop

Containerbox DUNDEE, Korpus Sichtbeton, Türen in weißaluminium ähnlich RAL 9006

