



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Spielhaus BO



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Spielhaus BO

Das Kinderspielhaus BO lässt Kinderaugen strahlen. Dieses wundervolle Spielhaus ist ein multifunktionaler Gestaltungskünstler und bietet unendlich viele Nutzungsmöglichkeiten. Ob Kreativhaus, Theater, Bibliothek, Küche, Puppentheater, Kaufmannsladen oder was auch immer die Kreativität der Kleinen gerade hervorbringt – hier ist genug Platz für Klein und Groß, um sich seine ganz eigene Spielwelt zu erschaffen. Ob als "Versteck" oder für Rollenspiele – das Kinderspielhaus BO ist Spielecke und Rückzugsort in einem. Für die Entwicklung der Kinder ist es sehr wichtig, dass sie Geborgenheit, Fürsorge und ganz viele Anreize zum Spielen und Lernen erfahren. "Zu Hause ist es doch am schönsten." Genau diese Gefühle soll das Spielhaus BO Kindern, ob groß oder klein, vermitteln.

Konstruktion:

- › Grundplatte und Pfosten (90 x 90 mm) aus FSC® 100%-zertifiziertem Bilinga-Holz
- › Dekoelemente und Abdeckungen aus farbigem HDPE-Kunststoff
- › alle Kanten abgerundet

Empfohlene Fundamentgrößen:

- › 4 x Ø 300 x T 500 mm

Freie Fallhöhe:

- › 420 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:

- › B 4570 x T 4450 mm

Befestigungsart:

- › zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm)

Anlieferung:

- › zerlegt auf Palette inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits)
- › Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Allgemeine Merkmale

Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga

FSC : ja

Material : Holz

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Anlieferung : zerlegt

Tiefe : 1450 mm

Empf. Altersgruppe : 1 - 6 Jahre

Oberfläche : unbehandelt

Höhe : 2100 mm

Breite : 1570 mm

Höhe über Flur : 1600 mm

Gewicht : 265 kg

Platzbedarf : B 4570 x T 4450 mm



Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga

FSC : ja

Material : Holz

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Anlieferung : zerlegt

Tiefe : 1450 mm

Empf. Altersgruppe : 1 - 6 Jahre

Oberfläche : unbehandelt

Höhe : 2100 mm

Breite : 1570 mm

Höhe über Flur : 1600 mm

Gewicht : 265 kg

Platzbedarf : B 4570 x T 4450 mm

zum Webshop

