



**ZIEGLER<sup>®</sup>**  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Spielhaus EDITH



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Spielhaus EDITH

Kochen, einkaufen, Geburtstag feiern, Oma und Opa besuchen – im Spielhaus EDITH können Kinder ihren Alltag durchspielen. Bereits Erlebtes wird noch einmal nachgespielt, ausprobiert und vielleicht auch ein bisschen abgeändert. Der Fantasie im Kinderspielhaus sind keine Grenzen gesetzt. Bereits im Alter von 2 bis 3 Jahren, wenn Kinder anfangen miteinander zu spielen, bilden Spielhäuser oft den Rahmen für Rollenspiele, die wiederum für ihre Entwicklung wichtig sind. Sie lernen erste soziale Spielregeln, Kompromisse einzugehen, zu verhandeln und Konflikte zu lösen. Das Spielhaus bildet den perfekten Rahmen für die kreative und sprachliche Entwicklung unserer Kleinen. Das liebevoll gestaltete Stelzenhaus, aus robusten HDPE-Kunststoffpaneelen, besteht aus Seitenwänden, Dach, Deko-Elementen sowie Sitzgelegenheiten und einer Veranda. Das Kinderspielhaus bedarf keiner großen Wartung. Auch stärkere Witterungseinflüsse, wie Regen, Wind oder Sonneneinstrahlung, können dem kleinen Häuschen nichts anhaben und nehmen keinen Einfluss auf seine Lebensdauer.

## Konstruktion:

- » Grundplatte aus FSC® 100%-zertifiziertem Bilinga-Holz
- » Seitenwände, Dach, Dekoelemente sowie Sitzgelegenheiten aus farbigen HDPE-Kunststoffpaneelen

## Empfohlene Fundamentgrößen:

- » 4 x Ø 300 x T 500 mm **Freie Fallhöhe:**
- » 600 mm **Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:**
- » B 4530 x T 5080 mm **Befestigungsart:**
- » zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm) **Anlieferung:**
- » zerlegt auf Palette inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits)
- » Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

## Allgemeine Merkmale

**Holzart** : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga

**FSC** : ja

**Fallhöhe** : 600 mm

**Befestigungsart** : zum Einbetonieren

**Anlieferung** : zerlegt

**Empf. Fundamentgröße** : 4x L 300 x B 300 x T 500 mm

**Material Konstruktion** : Holz

**Empf. Altersgruppe** : 1 - 6 Jahre

**Oberfläche Konstruktion** : unbehandelt

**Breite** : 1530 mm

**empfohlene Einbautiefe** : 500 mm

**Höhe** : 2150 mm

**Höhe über Flur** : 1650 mm

**Tiefe** : 2080 mm

**Platzbedarf** : B 4530 x T 5080 mm

**Gewicht** : 250 kg



Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga  
FSC : ja  
Fallhöhe : 600 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Anlieferung : zerlegt  
Empf. Fundamentgröße : 4x L 300 x B 300 x T 500 mm  
Material Konstruktion : Holz  
Empf. Altersgruppe : 1 - 6 Jahre  
Oberfläche Konstruktion : unbehandelt  
Breite : 1530 mm  
empfohlene Einbautiefe : 500 mm  
Höhe : 2150 mm  
Höhe über Flur : 1650 mm  
Tiefe : 2080 mm  
Platzbedarf : B 4530 x T 5080 mm  
Gewicht : 250 kg

**zum Webshop**

Spielhaus EDITH mit blauen Seitenwänden



Spielhaus EDITH, mit blauen Seitenwänden



Spielhaus EDITH mit blauen Seitenwänden

