



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Spielwand OINK



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Spielwand OINK

Konstruktion:

Spielwand mit einer Unterkonstruktion aus Pfosten (40 x 40 mm) aus Edelstahl. Rot-gelbe Polyethylenplatten in Form eines Schweinchens mit 2 integrierten Tritt- und Sitzflächen und "Tic Tac Toe"-Spiel. Gerät geprüft nach Euronorm EN 1176.

Empfohlene Fundamentgröße:

1 x L 580 x B 300 x T 500 mm

Freie Fallhöhe:

230 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:

B 4110 x T 3460 mm

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm).

Anlieferung:

Erfolgt teilmontiert auf Palette inkl. Montageanleitung.

Allgemeine Merkmale

Höhe : 1270 mm

Anlieferung : vormontiert

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Tiefe : 1110 mm

Fallhöhe : 230 mm

Empf. Altersgruppe : 1 - 6 Jahre

Höhe über Flur : 770 mm

Farbe : rot-gelb

Platzbedarf : B 4110 x T 3460 mm

Gewicht : 28 kg

Breite : 460 mm

861.066 Spielwand OINK



Höhe : 1270 mm

Anlieferung : vormontiert

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Tiefe : 1110 mm

Fallhöhe : 230 mm

Empf. Altersgruppe : 1 - 6 Jahre

Höhe über Flur : 770 mm

Farbe : rot-gelb

Platzbedarf : B 4110 x T 3460 mm

Gewicht : 28 kg

Breite : 460 mm

zum Webshop

