




# ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Balancierstrecke OLIVER



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Balancierstrecke OLIVER

Die Balancieranlage OLIVER eignet sich für kleine und große Abenteurer. Es gibt die Balancierstrecke in verschiedenen Ausführungen, eingeteilt in unterschiedliche Schwierigkeitsstufen von 1 für leichte bis 3 für schwierigere Parcours. In Kombination mehrere Balancierbalken ergibt sich sowohl für Kleinkinder als auch für Heranwachsende eine abwechslungsreiche Kletteranlage. Hier können Groß und Klein nach Herzenslust balancieren und spielerisch ihre Körperbeherrschung erproben. Klein anfangen und sich langsam steigern, lautet die Devise. Der Weg über den Balancierpfad führt über Holzbalken und rostfreie Edelstahlketten. Ein Handlauf aus Nylon sorgt beim Balancieren für den sicheren Halt. Alle Variationen der Balanciergeräte sind durch extrem dauerhaftes FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga-Holz gekennzeichnet.

## Konstruktion:

- » Balancierstrecken in verschiedenen Variationen und Schwierigkeitsstufen erhältlich
- » Pfosten und Balken aus FSC® 100%-zertifiziertem Bilinga-Holz
- » Dekoelemente, Pfostenabdeckungen und Haltegriffe aus farbigen HDPE-Kunststoff
- » Kletterseile aus Nylon mit Stahleinlage
- » Ketten aus Edelstahl V2A

## Befestigungsart:

- » zum Einbetonieren

## Allgemeine Merkmale

**FSC** : ja

**Produkttyp** : Balancierstrecke

**Holzart** : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga

**Befestigungsart** : zum Einbetonieren

**Material** : Holz

**Anlieferung** : zerlegt

**Empf. Altersgruppe** : 3 - 12 Jahre

**Oberfläche** : unbehandelt

**Farbe** : gelb

861.045 Balancierstrecke OLIVER, Element J Schwierigkeitsstufe 3



FSC : ja

Produkttyp : Balancierstrecke

Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Material : Holz

Anlieferung : zerlegt

Höhe über Flur : 1300 mm

Höhe : 1300 mm

Empf. Altersgruppe : 3 - 12 Jahre

Oberfläche : unbehandelt

Farbe : gelb

Breite : 2800 mm  
Platzbedarf : B 5800 x T 3800 mm  
Fallhöhe : 400 mm  
Tiefe : 800 mm  
Gewicht : 90 kg

**zum Webshop**

#### 861.044 Balancierstrecke OLIVER, Element I Schwierigkeitsstufe 1



FSC : ja  
Tiefe : 100 mm  
Produkttyp : Balancierstrecke  
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Material : Holz  
Anlieferung : zerlegt  
Empf. Altersgruppe : 3 - 12 Jahre  
Oberfläche : unbehandelt  
Farbe : gelb  
Fallhöhe : 550 mm  
Platzbedarf : B 5750 x T 3100 mm  
Höhe über Flur : 550 mm  
Gewicht : 40 kg  
Breite : 2750 mm  
Höhe : 550 mm

**zum Webshop**

#### 861.043 Balancierstrecke OLIVER, Element H Schwierigkeitsstufe 2



FSC : ja  
Produkttyp : Balancierstrecke  
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Material : Holz  
Anlieferung : zerlegt  
Empf. Altersgruppe : 3 - 12 Jahre  
Oberfläche : unbehandelt  
Höhe über Flur : 350 mm  
Fallhöhe : 350 mm  
Breite : 3550 mm  
Tiefe : 900 mm  
Platzbedarf : B 6550 x T 3900 mm  
Höhe : 350 mm  
Gewicht : 75 kg

[zum Webshop](#)

#### 861.042 Balancierstrecke OLIVER, Element G Schwierigkeitsstufe 2



FSC : ja  
Produkttyp : Balancierstrecke  
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Material : Holz  
Anlieferung : zerlegt  
Höhe : 1300 mm  
Platzbedarf : B 3700 x T 5700 mm  
Empf. Altersgruppe : 3 - 12 Jahre  
Oberfläche : unbehandelt  
Farbe : gelb  
Höhe über Flur : 600 mm  
Breite : 3450 mm  
Fallhöhe : max. 600 mm  
Tiefe : 850 mm  
Gewicht : 60 kg

[zum Webshop](#)

#### 861.041 Balancierstrecke OLIVER, Element F Schwierigkeitsstufe 2



FSC : ja  
Produkttyp : Balancierstrecke  
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Material : Holz  
Fallhöhe : 600 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Tiefe : 1500 mm  
Empf. Altersgruppe : 3 - 12 Jahre  
Oberfläche : unbehandelt  
Farbe : gelb  
Breite : 2800 mm  
Gewicht : 190 kg  
Höhe über Flur : 2050 mm  
Platzbedarf : B 5800 x T 4500 mm  
Höhe : 3050 mm

[zum Webshop](#)

## 861.040 Balancierstrecke OLIVER, Element E Schwierigkeitsstufe 3



FSC : ja  
Produkttyp : Balancierstrecke  
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Material : Holz  
Anlieferung : zerlegt  
Tiefe : 1500 mm  
Empf. Altersgruppe : 3 - 12 Jahre  
Oberfläche : unbehandelt  
Farbe : gelb  
Breite : 2800 mm  
Gewicht : 190 kg  
Höhe über Flur : 2050 mm  
Platzbedarf : B 5800 x T 4500 mm  
Höhe : 3050 mm  
Fallhöhe : 500 mm

**zum Webshop**

## 861.038 Balancierstrecke OLIVER, Element C Schwierigkeitsstufe 3



FSC : ja  
Produkttyp : Balancierstrecke  
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Material : Holz  
Anlieferung : zerlegt  
Tiefe : 1500 mm  
Empf. Altersgruppe : 3 - 12 Jahre  
Oberfläche : unbehandelt  
Gewicht : 140 kg  
Farbe : gelb  
Breite : 2800 mm  
Höhe über Flur : 2020 mm  
Platzbedarf : B 5800 x T 4500 mm  
Höhe : 3020 mm  
Fallhöhe : 400 mm

**zum Webshop**

## 861.037 Balancierstrecke OLIVER, Element B Schwierigkeitsstufe 2



FSC : ja  
Produkttyp : Balancierstrecke  
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Material : Holz  
Anlieferung : zerlegt  
Empf. Altersgruppe : 3 - 12 Jahre  
Oberfläche : unbehandelt  
Gewicht : 140 kg  
Farbe : gelb  
Breite : 2800 mm  
Höhe über Flur : 2020 mm  
Platzbedarf : B 5800 x T 3800 mm  
Höhe : 3020 mm  
Fallhöhe : 400 mm  
Tiefe : 800 mm

**zum Webshop**

## 861.036 Balancierstrecke OLIVER, Element A Schwierigkeitsstufe 1



FSC : ja  
Produkttyp : Balancierstrecke  
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Material : Holz  
Anlieferung : zerlegt  
Empf. Altersgruppe : 3 - 12 Jahre  
Gewicht : 170 kg  
Oberfläche : unbehandelt  
Farbe : gelb  
Breite : 2800 mm  
Höhe über Flur : 2020 mm  
Platzbedarf : B 5800 x T 3800 mm  
Höhe : 3020 mm  
Fallhöhe : 400 mm  
Tiefe : 800 mm

**zum Webshop**



FSC : ja  
Produkttyp : Balancierstrecke  
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Material : Holz  
Anlieferung : zerlegt  
Tiefe : 1500 mm  
Empf. Altersgruppe : 3 - 12 Jahre  
Oberfläche : unbehandelt  
Fallhöhe : 450 mm  
Farbe : gelb  
Breite : 2800 mm  
Höhe über Flur : 2050 mm  
Platzbedarf : B 5800 x T 4500 mm  
Höhe : 3050 mm  
Gewicht : 150 kg

**zum Webshop**

Balancierstrecke OLIVER, Element C



Balancierstrecke, Element A



Balancierstrecke OLIVER, Element B



Balancierstrecke OLIVER, Element G





Balancierstrecke OLIVER, Element D



Balancierstrecke OLIVER, Element E



Balancierstrecke OLIVER, Element F



Balancierstrecke OLIVER, Element G



Balancierstrecke OLIVER, Element I



Balancierstrecke OLIVER, Element J



Balancierstrecken OLIVER, verschiedene Elemente



Balancierstrecken OLIVER, verschiedene Elemente

