

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

Kleinkindschaukel SWEETY

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!



www.ziegler-metall.at

Kleinkindschaukel SWEETY

Konstruktion:

Kleinkindschaukel bestehend aus 2 Standpfosten (90 x 90 mm) aus FSC® 100%-zertifiziertem Bilinga-Holz inkl. Abdeckkappen. Dekoelemente "Haus" (rot) und "Baum" (grün) und Abdeckkappen aus HDPE-Kunststoff. Der flexible Schaukelsitz aus Gummi ist mit Ketten aus Edelstahl V2A an den Pfosten befestigt. Alle Kanten abgerundet. Gerät geprüft nach Euronorm EN 1176.

Empfohlene Fundamentgröße:

2 x L 600 x B 300 x T 700 mm

Freie Fallhöhe:

1000 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:

B 2450 x T 4820 mm

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 700 mm).

Anlieferung:

Erfolgt vormontiert inkl. Montageanleitung.

Allgemeine Merkmale

Holzart: FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga

FSC: ja

Anlieferung: vormontiert Fallhöhe: 1000 mm

Befestigungsart: zum Einbetonieren

Fallhöhe: 1000 mm

Material Konstruktion: Holz Material Schaukelement: Gummi

Breite: 1780 mm

Empf. Altersgruppe: 3 - 8 Jahre

Oberfläche Konstruktion: unbehandelt

Farbe: grün-rot

Platzbedarf: B 2450 x T 4820 mm

Höhe über Flur: 1610 mm

Tiefe: 700 mm Höhe: 2310 mm Gewicht: 60 kg



Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga

FSC: ja

Anlieferung: vormontiert Fallhöhe: 1000 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Fallhöhe: 1000 mm

Material Konstruktion: Holz Material Schaukelement : Gummi

Breite: 1780 mm

Empf. Altersgruppe: 3 - 8 Jahre

Oberfläche Konstruktion : unbehandelt

Farbe: grün-rot

Platzbedarf: B 2450 x T 4820 mm

Höhe über Flur: 1610 mm

Tiefe: 700 mm Höhe: 2310 mm Gewicht: 60 kg

zum Webshop

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Kleinkindschaukel SWEETY, Schaukelsitz mit Alukern auf Anfrage</div>



