



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Seilbahn JESSE



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Seilbahn JESSE

Die Seilbahn JESSE für Kinder ist eine populäre Spielanlage, die sich gut für öffentliche Spielplätze eignet. Ob Kindergärten, Schulen, Pensionen, Hotels oder Restaurants oder sonstige gewerbliche Einrichtungen – Seilbahnen bieten Kindern viel Spaß am Fahren und mit einer Seillänge von 25 m ein adrenalingeladenes Spiel. Die Kinderseilbahn JESSE punktet mit hochwertig verarbeiteten Materialien. Ob es die zwei Stützelemente sowie die Startplattform aus FSC® 100%-zertifiziertem Bilinga-Holz sind oder die Stützenverlängerung aus Edelstahl – an der Seilbahn JESSE werden Kinder sehr lange ihre Freude haben.

Unser ZIEGLER-Tipp: Wer eine Gartenseilbahn aus Edelstahl anstelle von Holz sucht, dem empfehlen wir die Seilbahn ANTONIA aus Edelstahl.

Konstruktion:

- » Seilbahn bestehend aus 2 A-Stützelementen (90 x 90 mm) aus FSC® 100%-zertifiziertem Bilinga-Holz mit jeweils einer Stützenverlängerung aus Edelstahl V2A
- » 25 m freie Lauflänge
- » Pendelsitz aus Gummi
- » Seil mit Stahleinlage und Bremsfeder, Seilspanner sowie Rolle mit Bremsmechanismus
- » wahlweise mit einer breiten Startplattform ausgestattet
- » Startplattform aus FSC® 100%-zertifiziertem Bilinga-Holz zum Einbetonieren (empfohlene Fundamentgröße 9 x L 300 x B 300 x T 500 mm)

- » Geländer mit HDPE-Kunststoffpaneelen versehen

- » Gerät geprüft nach Euronorm EN 1176 **Empfohlene Fundamentgrößen:**

- » 6 x L 800 x B 800 x T 1000 mm **Freie Fallhöhe:**

- » 1000 mm **Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:**

- » B 36600 x T 5100 mm ohne Startplattform

- » B 37200 x T 5100 mm mit Startplattform **Befestigungsart:**

- » zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 1000 mm) **Anlieferung:**

- » erfolgt zerlegt auf Palette inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits)

- » für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt

Allgemeine Merkmale

Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga

empfohlene Einbautiefe : 1000 mm

FSC : ja

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Material : Holz

Fallhöhe : 1000 mm

Oberfläche : unbehandelt

Empf. Altersgruppe : 5 - 14 Jahre

Tiefe : 2100 mm

Höhe über Flur : 4250 mm

Anlieferung : zerlegt

861.035 Seilbahn JESSE mit breiter Startplattform



Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga
empfohlene Einbautiefe : 1000 mm
FSC : ja
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Material : Holz
Fallhöhe : 1000 mm
Platzbedarf : 37200 x 5100 mm
Oberfläche : unbehandelt
Empf. Altersgruppe : 5 - 14 Jahre
Tiefe : 2100 mm
Breite : 34200 mm
Höhe über Flur : 4250 mm
Gewicht : 680 kg
Höhe : 4250 mm

zum Webshop

861.034 Seilbahn JESSE



Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga
FSC : ja
Material : Holz
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Fallhöhe : 1000 mm
Anlieferung : zerlegt
Platzbedarf : 36600 mm
Oberfläche : unbehandelt
Empf. Altersgruppe : 5 - 14 Jahre
Gewicht : 205 kg
Tiefe : 2100 mm
Breite : 33600 mm
Höhe über Flur : 4250 mm
Höhe : 3250 / 4250 mm

zum Webshop

Seilbahn JESSE



Seilbahn JESSE



Seilbahn JESSE mit breiter Startplattform

