



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Klettergerüst ALEX



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Klettergerüst ALEX

Konstruktion:

Klettergerüst bestehend aus Pfosten und Balken (90 x 90 mm) aus FSC® 100%-zertifiziertem Bilinga-Holz mit verschiedenen Klettermodulen. Kletterseil aus Nylon mit Stahleinlage, Kletterstangen aus Edelstahl V2A sowie Kletterteller. Haltegriffe und Pfostenabdeckungen aus farbigen HDPE-Kunststoffpaneelen. Gerät geprüft nach Euronorm EN 1176.

Empfohlene Fundamentgrößen:

8 x Ø 300 x T 700 mm,

1 x L 800 x B 300 x T 700 mm

Freie Fallhöhe:

2100 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:

B 6000 x T 5750 mm

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 700 mm).

Anlieferung:

Erfolgt zerlegt auf Palette inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Allgemeine Merkmale

FSC : ja

Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Material : Holz

Produkttyp : Klettergerüst

Anlieferung : zerlegt

Oberfläche : unbehandelt

Empf. Altersgruppe : 5 - 12 Jahre

Farbe : gelb

Tiefe : 2080 mm

Breite : 2590 mm

Fallhöhe : 2100 mm

Höhe über Flur : 2820 mm

Platzbedarf : B 5970 x L 5690 mm

Höhe : 3520 mm

Gewicht : 285 kg



FSC : ja
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Material : Holz
Produkttyp : Klettergerüst
Anlieferung : zerlegt
Oberfläche : unbehandelt
Empf. Altersgruppe : 5 - 12 Jahre
Farbe : gelb
Tiefe : 2080 mm
Breite : 2590 mm
Fallhöhe : 2100 mm
Höhe über Flur : 2820 mm
Platzbedarf : B 5970 x L 5690 mm
Höhe : 3520 mm
Gewicht : 285 kg

zum Webshop

Klettergerüst ALEX</div>



Klettergerüst ALEX

