




ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Pergola PESARO



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Pergola PESARO

Konstruktion: Aluminiumkonstruktion mit Pfosten und Querträger (120 x 120 mm) sowie Schiebeverdeck mit Pfetten (45 x 59 mm) zur Aufnahme der Tuchbespannung. Das mühelose Öffnen und Schließen des Beschattungsystems erfolgt manuell über eine Zugstange. Rück- und Seitenwände, weitere Größen und Anbaueinheiten sowie LED-Beleuchtung auf Anfrage.

Markisentuch: Wasserundurchlässiges Markentuch zum Allwetterschutz, ökologisch getestet, schwer entflammbar (Brandklasse B1 nach DIN 4102). In zwei Ausführungen erhältlich.

» SOLTIS W96: lichtdurchlässiges Gewebe, Wasserdichtigkeit 10.000 mm nach EN ISO 811, Stoffgewicht 620 g/m², 95% UV-Schutz, Greenguard- und FDES-zertifiziert, Reißkraft 220/220 daN/5 cm nach EN ISO 1421

» PRECONTRAIINT 602: lichtundurchlässiges PVC-Tuch, wasserdicht, Stoffgewicht 650 g/m², 100% UV-Schutz, FDES-zertifiziert, Reißkraft 250/250 daN/5 cm nach EN ISO 1421

Oberfläche / Farbe: Aluminium, pulverbeschichtet in Standardfarben. Markisentuch in Standardfarben. Weitere Farben auf Anfrage.

Entwässerung: Beidseitig frei ablaufend.

Windlast: Zone 4

Befestigung: Stützen mit verschraubten Fußplatten zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Bodenbefestigungsmaterial siehe Zubehör.

Lieferung: Zerlegt in Holzkiste. Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

Allgemeine Merkmale

Material Konstruktion : Aluminium

Gesamthöhe : 2540 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Entwässerung : frei abtropfend

Artikelbezeichnung : Pergola PESARO (ohne Rück- / Seitenwände

Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet

Anlieferung : zerlegt

Oberfläche Stahlteile : pulverbeschichtet


Windlast : Zone 4

Lichte Höhe : 2400 mm

Gesamthöhe : 2540 mm

Dacheindeckung : PVC-Plane

231.027 Pergola PESARO 4000 x 5000 mm, Tuch: lichtundurchlässiges PVC



Material Konstruktion : Aluminium

Gesamthöhe : 2540 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Entwässerung : frei abtropfend

Artikelbezeichnung : Pergola PESARO (ohne Rück- / Seitenwände

Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet

Anlieferung : zerlegt

Oberfläche Stahlteile : pulverbeschichtet

Windlast : Zone 4


Lichte Höhe : 2400 mm

Gesamthöhe : 2540 mm

Ausführung : lichtundurchlässiges PVC-Tuch PRECONTAINT 602
Dacheindeckung : PVC-Plane
Dachbreite : 4000 mm
Dachtiefe : 5000 mm
Gewicht : 200 kg

zum Webshop


231.026 Pergola PESARO 3000 x 5000 mm, Tuch: lichtundurchlässiges PVC



Material Konstruktion : Aluminium
Gesamthöhe : 2540 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Artikelbezeichnung : Pergola PESARO (ohne Rück- / Seitenwände)
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Anlieferung : zerlegt
Oberfläche Stahlteile : pulverbeschichtet
Windlast : Zone 4
Dachbreite : 3000 mm
Lichte Höhe : 2400 mm
Gesamthöhe : 2540 mm
Ausführung : lichtundurchlässiges PVC-Tuch PRECONTAINT 602
Dacheindeckung : PVC-Plane
Dachtiefe : 5000 mm

zum Webshop


231.025 Pergola PESARO 5000 x 5000 mm, Tuch: lichtundurchlässiges PVC



Material Konstruktion : Aluminium
Gesamthöhe : 2540 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Artikelbezeichnung : Pergola PESARO (ohne Rück- / Seitenwände)
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Anlieferung : zerlegt
Oberfläche Stahlteile : pulverbeschichtet
Windlast : Zone 4
Lichte Höhe : 2400 mm
Gesamthöhe : 2540 mm
Ausführung : lichtundurchlässiges PVC-Tuch PRECONTAINT 602
Dacheindeckung : PVC-Plane
Dachtiefe : 5000 mm
Dachbreite : 5000 mm
Gewicht : 245 kg

[zum Webshop](#)


231.021 Pergola PESARO 4000 x 5000 mm, Tuch: lichtdurchlässiges Netztuch



Material Konstruktion : Aluminium
Gesamthöhe : 2540 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Artikelbezeichnung : Pergola PESARO (ohne Rück- / Seitenwände)
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Anlieferung : zerlegt
Oberfläche Stahlteile : pulverbeschichtet
Windlast : Zone 4
Ausführung : lichtdurchlässiges Netztuch SOLTIS W96
Lichte Höhe : 2400 mm
Gesamthöhe : 2540 mm
Dachbreite : 4000 mm
Dachtiefe : 5000 mm
Gewicht : 200 kg

[zum Webshop](#)


231.020 Pergola PESARO 3000 x 5000 mm, Tuch: lichtdurchlässiges Netztuch



Material Konstruktion : Aluminium
Gesamthöhe : 2540 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Artikelbezeichnung : Pergola PESARO (ohne Rück- / Seitenwände)
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Anlieferung : zerlegt
Oberfläche Stahlteile : pulverbeschichtet
Windlast : Zone 4
Ausführung : lichtdurchlässiges Netztuch SOLTIS W96
Dachbreite : 3000 mm
Lichte Höhe : 2400 mm
Gesamthöhe : 2540 mm
Dachtiefe : 5000 mm

[zum Webshop](#)


231.019 Pergola PESARO 5000 x 5000 mm, Tuch: lichtdurchlässiges Netztuch



Material Konstruktion : Aluminium
Gesamthöhe : 2540 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Artikelbezeichnung : Pergola PESARO (ohne Rück- / Seitenwände)
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Anlieferung : zerlegt
Oberfläche Stahlteile : pulverbeschichtet
Windlast : Zone 4
Ausführung : lichtdurchlässiges Netztuch SOLTIS W96
Lichte Höhe : 2400 mm
Gesamthöhe : 2540 mm
Dachtiefe : 5000 mm
Dachbreite : 5000 mm
Gewicht : 245 kg

zum Webshop


231.066 Pergola PESARO 5000 x 6000 mm, Tuch: lichtdurchlässiges Netztuch



Material Konstruktion : Aluminium
Gesamthöhe : 2540 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Artikelbezeichnung : Pergola PESARO (ohne Rück- / Seitenwände)
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Anlieferung : zerlegt
Oberfläche Stahlteile : pulverbeschichtet
Windlast : Zone 4
Ausführung : lichtdurchlässiges Netztuch SOLTIS W96
Lichte Höhe : 2400 mm
Gesamthöhe : 2540 mm
Dachbreite : 5000 mm
Dachtiefe : 6000 mm
Gewicht : 260 kg

zum Webshop


231.065 Pergola PESARO 4000 x 6000 mm, Tuch: lichtdurchlässiges Netztuch



Material Konstruktion : Aluminium
Gesamthöhe : 2540 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Artikelbezeichnung : Pergola PESARO (ohne Rück- / Seitenwände)
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Anlieferung : zerlegt
Oberfläche Stahlteile : pulverbeschichtet
Windlast : Zone 4
Ausführung : lichtdurchlässiges Netztuch SOLTIS W96
Lichte Höhe : 2400 mm
Gesamthöhe : 2540 mm
Dachbreite : 4000 mm
Dachtiefe : 6000 mm
Gewicht : 250 kg

zum Webshop


231.064 Pergola PESARO 3000 x 6000 mm, Tuch: lichtdurchlässiges Netztuch



Material Konstruktion : Aluminium
Gesamthöhe : 2540 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Artikelbezeichnung : Pergola PESARO (ohne Rück- / Seitenwände)
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Anlieferung : zerlegt
Oberfläche Stahlteile : pulverbeschichtet
Windlast : Zone 4
Ausführung : lichtdurchlässiges Netztuch SOLTIS W96
Dachbreite : 3000 mm
Lichte Höhe : 2400 mm
Gesamthöhe : 2540 mm
Dachtiefe : 6000 mm
Gewicht : 240 kg

zum Webshop


231.063 Pergola PESARO 3000 x 4000 mm, Tuch: lichtdurchlässiges Netztuch



Material Konstruktion : Aluminium
Gesamthöhe : 2540 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Artikelbezeichnung : Pergola PESARO (ohne Rück- / Seitenwände)
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Anlieferung : zerlegt
Oberfläche Stahlteile : pulverbeschichtet
Windlast : Zone 4
Ausführung : lichtdurchlässiges Netztuch SOLTIS W96
Dachbreite : 3000 mm
Lichte Höhe : 2400 mm
Gesamthöhe : 2540 mm
Dachtiefe : 4000 mm
Gewicht : 190 kg

zum Webshop


231.062 Pergola PESARO 5000 x 4000 mm, Tuch: lichtdurchlässiges Netztuch



Material Konstruktion : Aluminium
Gesamthöhe : 2540 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Artikelbezeichnung : Pergola PESARO (ohne Rück- / Seitenwände)
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Anlieferung : zerlegt
Oberfläche Stahlteile : pulverbeschichtet
Windlast : Zone 4
Ausführung : lichtdurchlässiges Netztuch SOLTIS W96
Lichte Höhe : 2400 mm
Gesamthöhe : 2540 mm
Dachtiefe : 4000 mm
Dachbreite : 5000 mm
Gewicht : 200 kg

zum Webshop


231.061 Pergola PESARO 5000 x 3000 mm, Tuch: lichtdurchlässiges Netztuch



Material Konstruktion : Aluminium
Gesamthöhe : 2540 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Artikelbezeichnung : Pergola PESARO (ohne Rück- / Seitenwände)
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Anlieferung : zerlegt
Oberfläche Stahlteile : pulverbeschichtet
Windlast : Zone 4
Ausführung : lichtdurchlässiges Netztuch SOLTIS W96
Dachtiefe : 3000 mm
Lichte Höhe : 2400 mm
Gesamthöhe : 2540 mm
Dachbreite : 5000 mm

zum Webshop


231.060 Pergola PESARO 4000 x 3000 mm, Tuch: lichtdurchlässiges Netztuch



Material Konstruktion : Aluminium
Gesamthöhe : 2540 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Artikelbezeichnung : Pergola PESARO (ohne Rück- / Seitenwände)
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Anlieferung : zerlegt
Oberfläche Stahlteile : pulverbeschichtet
Windlast : Zone 4
Ausführung : lichtdurchlässiges Netztuch SOLTIS W96
Dachtiefe : 3000 mm
Lichte Höhe : 2400 mm
Gesamthöhe : 2540 mm
Dachbreite : 4000 mm
Gewicht : 190 kg

zum Webshop


231.059 Pergola PESARO 4000 x 4000 mm, Tuch: lichtdurchlässiges Netztuch



Material Konstruktion : Aluminium
Gesamthöhe : 2540 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Artikelbezeichnung : Pergola PESARO (ohne Rück- / Seitenwände)
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Anlieferung : zerlegt
Oberfläche Stahlteile : pulverbeschichtet
Windlast : Zone 4
Ausführung : lichtdurchlässiges Netztuch SOLTIS W96
Lichte Höhe : 2400 mm
Gesamthöhe : 2540 mm
Gewicht : 198 kg
Dachbreite : 4000 mm
Dachtiefe : 4000 mm

zum Webshop

231.058 Pergola PESARO 3000 x 3000 mm, Tuch: lichtdurchlässiges Netztuch



Material Konstruktion : Aluminium
Gesamthöhe : 2540 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Artikelbezeichnung : Pergola PESARO (ohne Rück- / Seitenwände)
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Anlieferung : zerlegt
Gewicht : 155 kg
Oberfläche Stahlteile : pulverbeschichtet
Windlast : Zone 4
Ausführung : lichtdurchlässiges Netztuch SOLTIS W96
Dachbreite : 3000 mm
Dachtiefe : 3000 mm
Lichte Höhe : 2400 mm
Gesamthöhe : 2540 mm

zum Webshop

Pergola PESARO für den Gastro-Bereich, Dachbreite x Dachtiefe 5000 x 3000 mm, Dacheindeckung mit lichtundurchlässiger PVC-Plane, Aluminium-Konstruktion in weiß pulverbeschichtet



Pergola PESARO als Lounge-Ecke, Dachbreite x Dachtiefe 3000 x 4000 mm, Dacheindeckung mit lichtundurchlässiger PVC-Plane, Aluminium-Konstruktion in taubengrau pulverbeschichtet



Pergola PESARO für den Gastro-Bereich, Dachbreite x Dachtiefe 5000 x 3000 mm, Dacheindeckung mit lichtundurchlässiger PVC-Plane, Aluminium-Konstruktion in weiß pulverbeschichtet



Pergola PESARO als Sonnenschutz, Dachbreite x Dachtiefe 3000 mm x 6000 mm, Dacheindeckung mit lichtundurchlässiger PVC-Plane, Aluminiumkonstruktion in weiß pulverbeschichtet



Pergola PESARO als Sonnenschutz, Dachbreite x Dachtiefe 16000 x 5000 mm, Dacheindeckung mit lichtundurchlässiger PVC-Plane, Aluminium-Konstruktion in weiß pulverbeschichtet



Pergola PESARO, Dachbreite x Dachtiefe 3000 mm x 4000 mm, lichtundurchlässiges PVC-Tuch champagner, Aluminiumkonstruktion in weiß



Pergola PESARO, Dachbreite x Dachtiefe 4000 mm x 5000 mm, lichtundurchlässiges PVC-Tuch weiß, Aluminiumkonstruktion in DB 703 eisenglimmer



Pergola PESARO, Dachbreite x Dachtiefe 5000 mm x 3000 mm, lichtundurchlässiges PVC-Tuch weiß, Aluminiumkonstruktion in weiß



Pergola PESARO, Dachbreite x Dachtiefe 4000 mm x 5000 mm, lichtundurchlässiges PVC-Tuch weiß, Aluminiumkonstruktion in DB 703 eisenglimmer



Pergola PESARO inklusive zusätzlichem Anbaumodul, Dachbreite x Dachtiefe 3000 mm x 6000 mm, lichtundurchlässiges PVC-Tuch champagner, Aluminiumkonstruktion in DB 703 eisenglimmer

