



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Briefkastenanlage NIZZA NEW



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Briefkastenanlage NIZZA NEW

Optisch überzeugt die Briefkastenanlage NIZZA NEW durch klare Linienführung, ein schlichtes Design und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Auch die Konstruktion der Briefkästen ist, mit Kastengehäuse und Türen aus feuerverzinktem Stahl sowie hochwertigem Aluminium für Verkleidung, Ständer und Einwurfklappe, sehr stabil und langlebig. Die komplett pulverbeschichteten Briefkästen sind in 11 ausgewählten Standardfarben erhältlich. Die vielen verschiedenen Varianten machen es dem Kunden einfach, die für ihn passende Briefkastenanlage zu finden. So gibt es NIZZA NEW als 2-fach-, 3-fach-, 4-fach-, 5-fach- und 6-fach-Briefkastenanlage. Wahlweise ist er als Variante mit Sprech- und Klingelfach erhältlich. Auch die verschiedenen Befestigungsvarianten ermöglichen Flexibilität bei der Planung. Aufputzanlagen, für Briefkästen, die direkt auf die Wand montiert werden, können über Wandmontageschienen installiert werden. Eine freistehende Anlage, zum Aufdübeln oder zum Einbetonieren, hat den Vorteil, dass sie eine hohe Planungsfreiheit bei der Standortwahl bietet. Er kann genau da montiert werden, wo man ihn benötigt und auch nachträglich noch montiert werden. Bitte beachten Sie, dass die freistehende Briefkastenanlage nur auf Anfrage erhältlich ist. Für welche Variante Sie sich auch entscheiden – durch das praktische Querformat lässt sich Post, auch im DIN C4 Format, ungeknickt einwerfen. Die Briefkästen sind mit einem Zylinderschloss ausgestattet, wobei zwei Schlüssel pro Briefkasten bereits im Lieferumfang enthalten sind.

Konstruktion:

- » Aufputzanlage: Rundkantenverkleidung aus Profilen, Blechen und Ecken aus Aluminium (Profilstärke 29 mm), mit Regenleiste, Wandmontageschiene beiliegend
- » freistehende Anlage (auf Anfrage): Profilverkleidung mit abgerundeten Kanten und trapezförmigen Ecken aus Aluminium (Profilstärke 25 mm), mit Regenleiste
- » pro Briefkasten 1 Namensschild inklusive **Oberfläche / Farbe:**
- » Kastengehäuse und Türen aus feuerverzinktem Stahl. Verkleidung, Ständer und Einwurfklappe aus Aluminium
- » Anlage komplett pulverbeschichtet in Standardfarben **Befestigungsart:**
- » zur Wandbefestigung bzw. freistehende Anlage zum Aufdübeln bei +/- 0 mm oder
- » zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 350 mm), Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten **Schließung:**

- » mittels Zylinderschloss, pro Kasten 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten

Allgemeine Merkmale

Schließung : Hebelzylinderschloss

Tiefe Briefkasten : 100 mm

Befestigungsart : Aufputz

Entnahme : vorn

Norm : EN 13724

Einsatzbereich : Außenbereich

Ausführung : Aufputzanlage

Höhe Briefkasten : 330 mm

Breite Briefkasten : 370 mm

Einwurföffnung : 325 x 35 mm

Oberfläche : Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Aluminium pulverbeschichtet

670.169 Aufputz-Briefkastenanlage NIZZA NEW mit 6 Briefkästen (je 3 nebeneinander).



Schließung : Hebelzylinderschloss
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Befestigungsart : Aufputz
Sprech- / Klingelfach : mit
Material : Aluminium
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Einsatzbereich : Außenbereich
Gesamthöhe : 720 mm
Gesamttiefe : 140 mm
Ausführung : Aufputzanlage
Variante : mit Sprech- / Klingelfach
Anzahl Kästen nebeneinander : 3
Material : Stahl
Höhe Briefkasten : 330 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Einwurföffnung : 325 x 35 mm
Gesamtbreite : 1370 mm
Oberfläche : Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Aluminium pulverbeschichtet
Gesamtanzahl Briefkästen : 6

zum Webshop

670.168 Aufputz-Briefkastenanlage NIZZA NEW mit 5 Briefkästen (3 nebeneinander).



Schließung : Hebelzylinderschloss
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Befestigungsart : Aufputz
Sprech- / Klingelfach : mit
Material : Aluminium
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Einsatzbereich : Außenbereich
Gesamthöhe : 720 mm
Gesamttiefe : 140 mm
Ausführung : Aufputzanlage
Variante : mit Sprech- / Klingelfach
Anzahl Kästen nebeneinander : 3
Material : Stahl
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamtbreite : 1170 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Einwurföffnung : 325 x 35 mm
Oberfläche : Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Aluminium pulverbeschichtet
Gesamtanzahl Briefkästen : 5

[zum Webshop](#)

670.167 Aufputz-Briefkastenanlage NIZZA NEW mit 4 Briefkästen (je 2 nebeneinander).



Schließung : Hebelzylinderschloss
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Befestigungsart : Aufputz
Sprech- / Klingelfach : mit
Gesamtbreite : 1000 mm
Material : Aluminium
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Einsatzbereich : Außenbereich
Gesamthöhe : 720 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Gesamttiefe : 140 mm
Ausführung : Aufputzanlage
Variante : mit Sprech- / Klingelfach
Material : Stahl
Höhe Briefkasten : 330 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Einwurföffnung : 325 x 35 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 4
Oberfläche : Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Aluminium pulverbeschichtet

[zum Webshop](#)

670.166 Aufputz-Briefkastenanlage NIZZA NEW mit 3 Briefkästen (2 nebeneinander).



Schließung : Hebelzylinderschloss
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Befestigungsart : Aufputz
Sprech- / Klingelfach : mit
Material : Aluminium
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Einsatzbereich : Außenbereich
Gesamthöhe : 720 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Gesamttiefe : 140 mm
Ausführung : Aufputzanlage
Variante : mit Sprech- / Klingelfach
Material : Stahl
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamtbreite : 800 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 3
Einwurföffnung : 325 x 35 mm

Oberfläche : Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Aluminium pulverbeschichtet

zum Webshop

670.165 Aufputz-Briefkastenanlage NIZZA NEW mit 2 Briefkästen (untereinander).



Schließung : Hebelzylinderschloss
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
Befestigungsart : Aufputz
Sprech- / Klingelfach : mit
Material : Aluminium
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Einsatzbereich : Außenbereich
Gesamttiefe : 140 mm
Ausführung : Aufputzanlage
Variante : mit Sprech- / Klingelfach
Material : Stahl
Höhe Briefkasten : 330 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 2
Einwurföffnung : 325 x 35 mm
Oberfläche : Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Aluminium pulverbeschichtet
Gesamtbreite : 430 mm
Gesamthöhe : 885 mm

zum Webshop

670.164 Aufputz-Briefkastenanlage NIZZA NEW (1 Briefkasten).



Schließung : Hebelzylinderschloss
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
Gesamtanzahl Briefkästen : 1
Befestigungsart : Aufputz
Sprech- / Klingelfach : mit
Material : Aluminium
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Einsatzbereich : Außenbereich
Gesamttiefe : 140 mm
Ausführung : Aufputzanlage
Variante : mit Sprech- / Klingelfach
Material : Stahl
Höhe Briefkasten : 330 mm

Breite Briefkasten : 370 mm
Einwurföffnung : 325 x 35 mm
Oberfläche : Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Aluminium pulverbeschichtet
Gesamthöhe : 555 mm
Gesamtbreite : 430 mm

zum Webshop

670.145 Aufputz-Briefkastenanlage NIZZA NEW mit 6 Briefkästen (je 3 nebeneinander).



Schließung : Hebelzylinderschloss
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Befestigungsart : Aufputz
Material : Aluminium
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Einsatzbereich : Außenbereich
Gesamthöhe : 720 mm
Sprech- / Klingelfach : ohne
Gesamttiefe : 140 mm
Ausführung : Aufputzanlage
Anzahl Kästen nebeneinander : 3
Variante : ohne Sprech- / Klingelfach
Material : Stahl
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamtbreite : 1170 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Einwurföffnung : 325 x 35 mm
Oberfläche : Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Aluminium pulverbeschichtet
Gesamtanzahl Briefkästen : 6

zum Webshop

670.144 Aufputz-Briefkastenanlage NIZZA NEW mit 5 Briefkästen (3 nebeneinander).



Schließung : Hebelzylinderschloss
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Befestigungsart : Aufputz
Material : Aluminium
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Einsatzbereich : Außenbereich
Gesamthöhe : 720 mm
Sprech- / Klingelfach : ohne
Gesamttiefe : 140 mm
Ausführung : Aufputzanlage

Anzahl Kästen nebeneinander : 3
Variante : ohne Sprech- / Klingelfach
Material : Stahl
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamtbreite : 1170 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Einwurföffnung : 325 x 35 mm
Oberfläche : Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Aluminium pulverbeschichtet
Gesamtanzahl Briefkästen : 5

zum Webshop

670.143 Aufputz-Briefkastenanlage NIZZA NEW mit 4 Briefkästen (je 2 nebeneinander).



Schließung : Hebelzylinderschloss
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Befestigungsart : Aufputz
Material : Aluminium
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Einsatzbereich : Außenbereich
Gesamthöhe : 720 mm
Sprech- / Klingelfach : ohne
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Gesamttiefe : 140 mm
Ausführung : Aufputzanlage
Variante : ohne Sprech- / Klingelfach
Material : Stahl
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamtbreite : 800 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Einwurföffnung : 325 x 35 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 4
Oberfläche : Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Aluminium pulverbeschichtet

zum Webshop

670.142 Aufputz-Briefkastenanlage NIZZA NEW mit 3 Briefkästen (nebeneinander).



Schließung : Hebelzylinderschloss
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Befestigungsart : Aufputz
Material : Aluminium
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Einsatzbereich : Außenbereich
Sprech- / Klingelfach : ohne
Ausführung : Aufputzanlage
Gesamttiefe : 144 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 3
Variante : ohne Sprech- / Klingelfach
Material : Stahl
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamtbreite : 1170 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 3
Einwurföffnung : 325 x 35 mm
Oberfläche : Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Aluminium pulverbeschichtet
Gesamthöhe : 390 mm

zum Webshop

670.141 Aufputz-Briefkastenanlage NIZZA NEW mit 2 Briefkästen (untereinander).



Schließung : Hebelzylinderschloss
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
Befestigungsart : Aufputz
Material : Aluminium
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Einsatzbereich : Außenbereich
Gesamthöhe : 720 mm
Sprech- / Klingelfach : ohne
Gesamttiefe : 140 mm
Ausführung : Aufputzanlage
Variante : ohne Sprech- / Klingelfach
Material : Stahl
Höhe Briefkasten : 330 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 2
Einwurföffnung : 325 x 35 mm
Oberfläche : Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Aluminium pulverbeschichtet
Gesamtbreite : 430 mm

[zum Webshop](#)

670.140 Aufputz-Briefkastenanlage NIZZA NEW (1 Briefkasten).



Schließung : Hebelzylinderschloss
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
Gesamtanzahl Briefkästen : 1
Befestigungsart : Aufputz
Material : Aluminium
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Einsatzbereich : Außenbereich
Sprech- / Klingelfach : ohne
Gesamttiefe : 140 mm
Ausführung : Aufputzanlage
Variante : ohne Sprech- / Klingelfach
Material : Stahl
Höhe Briefkasten : 330 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Einwurföffnung : 325 x 35 mm
Oberfläche : Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Aluminium pulverbeschichtet
Gesamthöhe : 390 mm
Gesamtbreite : 430 mm

[zum Webshop](#)

Aufputzanlage NIZZA NEW mit 1 Briefkasten, in RAL 9016 verkehrsweiß



Aufputzanlage NIZZA NEW mit 1 Briefkasten, in RAL 9016 verkehrsweiß



Unterputzanlage NIZZA NEW mit 3 Briefkästen, mit Sprech- / Klingelfach, in RAL 9006 weißaluminium



freistehende Anlage NIZZA NEW mit 6 Briefkästen, zum Aufdübeln, in RAL 7016 anthrazitgrau (auf Anfrage)



freistehende Anlage NIZZA NEW mit 2 Briefkästen, mit Sprech- / Klingelfach, zum Aufdübeln, in RAL 9007 graualuminium



Unterputzanlage NIZZA NEW mit 1 Briefkasten, mit Sprech- / Klingelfach, in RAL 9016 verkehrsweiß



Aufputzanlage NIZZA NEW mit 1 Briefkasten, in RAL 7016 anthrazitgrau



Aufputzanlage NIZZA NEW mit 1 Briefkasten, mit Sprech- / Klingelfach, in RAL 7016 anthrazitgrau



Unterputzanlage NIZZA NEW mit 1 Briefkasten, mit Sprech- / Klingelfach, in RAL 7016 anthrazitgrau



freistehende Anlage NIZZA NEW mit 1 Briefkasten, zum Einbetonieren, in RAL 7016 anthrazitgrau



freistehende Anlage NIZZA NEW mit 1 Briefkasten, zum Aufdübeln, in RAL 7016 anthrazitgrau



freistehende Anlage NIZZA NEW mit 1 Briefkasten, mit Sprech- / Klingelfach, zum Einbetonieren, in RAL 7016 anthrazitgrau

