



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Anlehnbügel GOMEZ



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Anlehnbügel GOMEZ

Innovative Formensprache, kombiniert mit einem außergewöhnlichen Materialmix aus Stahl, Aluminium und Gummi – der Fahrradlehnenbügel GOMEZ fällt sofort ins Auge und macht dadurch die Suche nach einer geeigneten Möglichkeit, sein Fahrrad sicher anzuschließen, leicht. Seine harmonische, kreisrunde Form ist ansatzfrei geschlossen. Die Grundkonstruktion besteht aus Stahl und ist mit einem fahrradschonenden Gummi umhüllt. Dank der möglichen Farbwahl für die Aluminium-Fußabdeckungen können beim Fahrradparker GOMEZ interessante Farbakzente in mmcité-Standardfarben gesetzt werden. Der Anlehnständer, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, bringt Abwechslung und frischen Schwung in jedes Außengelände.

Konstruktion:

- » Anlehnbügel aus Stahlprofil mit schwarzer Gummiummantelung
- » Fußabdeckung aus Aluminium **Oberfläche / Farbe:**
- » alle Stahlteile verzinkt, alle Aluminiumteile pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben **Befestigungsart:**
- » zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör **Design:**
- » David Karásek

Allgemeine Merkmale

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm

Anlieferung : montiert

Tiefe : 110 mm

Anzahl Stellplätze : 2 Stück

Produkttyp : Anlehnbügel

Material : Gummi

Gewicht : 13 kg

Oberfläche : gummiummantelt

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 72 mm

Höhe über Flur : 845 mm

Breite : 800 mm

Höhe : 845 mm



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Tiefe : 110 mm
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Produkttyp : Anlehnbügel
Material : Gummi
Gewicht : 13 kg
Oberfläche : gummiummantelt
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 72 mm
Höhe über Flur : 845 mm
Breite : 800 mm
Höhe : 845 mm

zum Webshop

Anlehnbügel GOMEZ, Aluminiumfußabdeckung in RAL 3020 verkehrsrot



Anlehnbügel GOMEZ, Aluminiumfußabdeckung in RAL 9005 tiefschwarz



Anlehnbügel GOMEZ, Aluminiumfußabdeckung in RAL 1021 rapsgelb, RAL 5019 capriblau und RAL 3020 verkehrsrot



Anlehnbügel GOMEZ, Aluminiumfußabdeckung in RAL 1021 rapsgelb, RAL 5019 capriblau und RAL 3020 verkehrsrot



Anlehnbügel GOMEZ, Aluminiumfußabdeckung in RAL 1021 rapsgelb, RAL 5019 capriblau und RAL 3020 verkehrsrot



Anlehnbügel GOMEZ, Aluminiumfußabdeckung in RAL 1021 rapsgelb, RAL 5019 capriblau und RAL 3020 verkehrsrot



Anlehnbügel GOMEZ, Aluminiumfußabdeckung in RAL 1021 rapsgelb, RAL 5019 capriblau und RAL 3020 verkehrsrot



Anlehnbügel GOMEZ, Aluminiumfußabdeckung in RAL 1021 rapsgelb, RAL 5019 capriblau und RAL 3020 verkehrsrot



Anlehnbügel GOMEZ, Aluminiumfußabdeckung in RAL 1021 rapsgelb, RAL 5019 capriblau und RAL 3020 verkehrsrot



Anlehnbügel GOMEZ, Aluminiumfußabdeckung in RAL 3020 verkehrsrot und RAL 5024 pastellblau



Anlehnbügel GOMEZ, Aluminiumfußabdeckung in RAL 9006 weißaluminium, RAL 9007 graualuminium und Sonderfarben (auf Anfrage)



Anlehnbügel GOMEZ, Aluminiumfußabdeckung in RAL 5019 capriblau

