



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Parkbügel SHUT NEW



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Parkbügel SHUT NEW

Unverwüstlich und unaufdringlich: Der umlegbare Parkbügel SHUT NEW ist die perfekte Wahl für stark frequentierte Parkhäuser und Parkplätze. Der Sperrbügel besteht aus galvanisch verzinktem Stahl und ist zur besseren Sichtbarkeit auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen mit aufgesetzter roter Reflexfolie versehen. Abgeschlossen wird der Parkplatzbügel durch ein einfach zu erreichendes Profilhalbzylinderschloss. 3 Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten. Befestigt wird der Absperrbügel mittels einer Bodenplatte zum Aufdübeln, welche zum besseren Reifen- und Fahrzeugschutz mit einer Schutzabdeckung aus Kunststoff (Polyamidharz) versehen ist.

Unser ZIEGLER-Tipp: Der zum Parkbügel passende Sperrpfosten SORIA ist ebenfalls im ZIEGLER-Shop erhältlich.

Konstruktion:

- › stabiler Parkbügel aus Stahl, Bügel-Ø 35 mm
 - › mit Schutzabdeckung aus Kunststoff (Polyamidharz) zum Reifen- und Fahrzeugschutz
- Oberfläche:**
- › alle Stahlteile galvanisch verzinkt
 - › rote Reflexfolie zum Aufkleben beiliegend
- Schließung:**
- › mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend)
 - › 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten
- Befestigungsart:**
- › zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (235 x 165 mm)
 - › Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Allgemeine Merkmale

Befestigungsart : zum Aufdübeln

kippar : ja

elektronische Steuerung : nein

Anzahl Schlüssel : 3

Oberfläche : galvanisch verzinkt

Material : Stahl

Überfahrhöhe : 86 mm

Breite : 850 mm

Gewicht : 7 kg

Höhe : 600 mm


734.327 Parkbügel SHUT NEW Gesamt- B x H: 850 x 600 mm



Befestigungsart : zum Aufdübeln
kippar : ja
elektronische Steuerung : nein
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend
Anzahl Schlüssel : 3
Oberfläche : galvanisch verzinkt
Material : Stahl
Überfahrhöhe : 86 mm
Breite : 850 mm
Gewicht : 7 kg
Höhe : 600 mm

zum Webshop

734.316 Parkbügel SHUT NEW Gesamt- B x H: 850 x 600 mm



Befestigungsart : zum Aufdübeln
kippar : ja
elektronische Steuerung : nein
Anzahl Schlüssel : 3
Oberfläche : galvanisch verzinkt
Material : Stahl
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
Überfahrhöhe : 86 mm
Breite : 850 mm
Gewicht : 7 kg
Höhe : 600 mm

zum Webshop

Parkbügel SHUT NEW



Parkbügel SHUT NEW



Detail: Bodenplatte mit Schutzabdeckung



Parkbügel SHUT NEW

