



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Poller KALAIT



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Poller KALAIT

Der KALAIT ist ein massiver Betonwürfel, der unmissverständlich die Botschaft vermittelt: "Bis hier her und nicht weiter". Als Sicherheitspoller schützt er effizient vor gewaltsamem Eindringen von Fahrzeugen. Aber auch in Fußgängerzonen eignet sich der Poller als optische Barriere. Mit eindrucksvollem Volumen und hohem Gewicht ist auf den ersten Blick erkennbar, wie unverwundlich und stabil der Poller ist. Zusätzlich wurde der – komplett aus Beton gefertigte – Sicherheitspoller mit einer Stahlbewehrung verstärkt. Dank seiner hohen Stabilität ist der Rammschutzpoller auch zum Anti-Terror-Schutz einsetzbar. Als optisches Highlight krönt den viereckigen Sicherheitspoller ein dreieckiges Dach. Solide steht er auf einem bodenständigen Betonsockel. Mit seinem enormen Gewicht von 1200 Kilogramm eignet sich der Betonpoller zum freien Aufstellen. Bitte beachten Sie, dass für die bauseitige Entladung vor Ort ein Stapler benötigt wird. Der Betonpoller ist in den Farben grau, weiß oder rosé erhältlich. Eine transparente, wasserbeständige Beschichtung schützt ausreichend vor extremen Witterungsverhältnissen und sorgt für eine glatte Oberfläche.

Konstruktion:

- » Poller aus Beton mit Stahlbewehrung verstärkt Oberfläche / Farbe:
 - » Beton in grau, weiß oder rosé
 - » zusätzlich mit einer transparenten, wasser- und witterungsbeständigen Beschichtung für eine glatte Oberfläche versehen
- Befestigungsart:
 - » zum freien Aufstellen
 - » für bauseitige Entladung vor Ort Stapler notwendig

Allgemeine Merkmale

Form : rechteckig

Ringtaile : nein

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

Material : Beton

kipubar : nein

Gewicht : 1200 kg

Oberfläche : behandelt

Herausnehmbar : nein

Produkttyp : Poller

Schließung : ohne

Anzahl Kettenösen : ohne

Kopfform : Pyramidenkopf

Anzahl Reflexstreifen : ohne

Befestigungsart : zum freien Aufstellen

Breite : 800 mm

Pfostenmaße : 800 x 800 mm

Tiefe : 800 mm

Höhe über Flur : 800 mm

Höhe : 800 mm

740.375 Poller KALAIT aus Beton grau



Form : rechteckig
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Material : Beton
kippar : nein
Gewicht : 1200 kg
Oberfläche : behandelt
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Kopfform : Pyramidenkopf
Anzahl Reflexstreifen : ohne
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Farbe : grau
Breite : 800 mm
Pfostenmaße : 800 x 800 mm
Tiefe : 800 mm
Höhe über Flur : 800 mm
Höhe : 800 mm

zum Webshop

740.374 Poller KALAIT aus Beton weiß



Form : rechteckig
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Material : Beton
kippar : nein
Gewicht : 1200 kg
Oberfläche : behandelt
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Kopfform : Pyramidenkopf
Farbe : weiß
Anzahl Reflexstreifen : ohne
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Breite : 800 mm
Pfostenmaße : 800 x 800 mm
Tiefe : 800 mm
Höhe über Flur : 800 mm
Höhe : 800 mm

[zum Webshop](#)

740.373 Poller KALAIT aus Beton rosé



Form : rechteckig
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Material : Beton
kippar : nein
Gewicht : 1200 kg
Oberfläche : behandelt
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Kopfform : Pyramidenkopf
Anzahl Reflexstreifen : ohne
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Farbe : rosé
Breite : 800 mm
Pfostenmaße : 800 x 800 mm
Tiefe : 800 mm
Höhe über Flur : 800 mm
Höhe : 800 mm

[zum Webshop](#)

Poller KALAIT in rosé



Poller KALAIT in rosé



Poller KALAIT in rosé



Poller KALAIT in weiß



Poller KALAIT in rosé, mit gelasierter Edelstahlplatte (auf Anfrage)



Poller KALAIT in rosé



Poller KALAIT in grau

