



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Anlehnbügel OPEN



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Anlehnbügel OPEN

Konstruktion:

Anlehnbügel aus Stahlrohr (Ø 60 mm). Im oberen Bereich des Bügels ist beidseitig ein widerstandsfähiger Gummistreifen angebracht, der den Lack des Fahrrades schützen soll.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in City Design-Standardfarben.

Befestigungsart:

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Allgemeine Merkmale

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm

Anzahl Stellplätze : 2 Stück

Produkttyp : Anlehnbügel

Werbefläche : ohne

Material : Stahl

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Gewicht : 15 kg

Breite : 1520 mm

Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 60 mm

Höhe über Flur : 802 mm

Höhe : 802 mm

Tiefe : 60 mm

490.719 Anlehnbügel OPEN aus Stahl



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm

Anzahl Stellplätze : 2 Stück

Produkttyp : Anlehnbügel

Werbefläche : ohne

Material : Stahl

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Gewicht : 15 kg

Breite : 1520 mm

Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 60 mm

Höhe über Flur : 802 mm

Höhe : 802 mm

Tiefe : 60 mm

zum Webshop

Anlehnbügel OPEN in RAL 3003 rubinrot



Anlehnbügel OPEN in RAL 3003 rubinrot



Anlehnbügel OPEN in RAL 3003 rubinrot



Anlehnbügel OPEN in RAL 3003 rubinrot



Anlehnbügel OPEN in RAL 3003 rubinrot



Anlehnbügel OPEN in RAL 3003 rubinrot



Anlehnbügel OPEN in RAL 3003 rubinrot



Anlehnbügel OPEN in RAL 3003 rubinrot



Anlehnbügel OPEN in RAL 3003 rubinrot



Anlehnbügel OPEN in RAL 3003 rubinrot



Anlehnbügel OPEN in RAL 3003 rubinrot



Detail: widerstandsfähiger Gummistreifen

