ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Anlehnbügel FOXHOUND

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Anlehnbügel FOXHOUND

Der Anlehnbügel FOXHOUND vereint ein interessantes Zusammenspiel verschiedener Materialien. Hochwertig verarbeiteter Stahl wird wahlweise mit Edelstahl und einer Schutzleiste aus Gummi kombiniert. Der Fahrradanlehnbügel überzeugt nicht nur optisch, sondern lässt auch kreativen Gestaltungsideen freien Raum.

Der stabile Anlehnbügel besteht aus einem Quadratrohr und einem aufgeschraubten Flachstahl-Bügel. Neben einer Konstruktion aus Stahl, gibt es den Fahrradanlehnbügel FOXHOUND auch aus Edelstahl in P-Form. An den Flachstahl-Bügel lässt sich der Fahrradrahmen bequem und sicher anschließen. Zwischen Quadratrohr und Flachstahl-Bügel ist ein widerstandsfähiger Gummistreifen eingesetzt, der den Lack des Fahrrades schützen soll. Alle Stahlteile sind feuerverzinkt und in City Design-Standardfarben pulverbeschichtet. Der Anlehnbügel ist zum Aufdübeln bei +/-0 mm. Das Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

Konstruktion:

» stabile Konstruktion aus einem Quadratrohr (80 x 80 mm) aus Stahl und einem aufgeschraubten Flachstahl-Bügel aus Stahl bzw. Edelstahl in P-Form
» Flachstahl-Bügel zum bequemen Befestigen des Fahrradrahmens
» zwischen Quadratrohr und Flachstahl-Bügel ist ein widerstandsfähiger Gummistreifen eingesetzt, der den Lack des Fahrrades schützen soll**Oberfläche / Farbe:**

» alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in City Design-Standardfarben
» Edelstahl V2A, geschliffen**Befestigungsart:**

» zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Fußplatte (240 x 240 mm)
» Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten**Design:**

» Massimo Tasca

Allgemeine Merkmale
Anlieferung : montiert
Produkttyp : Anlehnbügel
Werbefläche : ohne
empfohlene Einbautiefe : +/-0 mm mm
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 15 kg
Rohr-Ø/ Profilmaße : 80 x 80 mm
Höhe über Flur : 942 mm
Breite : 415 mm
Höhe : 942 mm
Tiefe : 85 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

490.722 Anlehnbügel FOXHOUND

Anlieferung : montiert
Material : Edelstahl
Produkttyp : Anlehnbügel
Werbefläche : ohne
empfohlene Einbautiefe : +/-0 mm mm
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 15 kg
Rohr-Ø/ Profilmaße : 80 x 80 mm
Höhe über Flur : 942 mm
Breite : 415 mm
Höhe : 942 mm
Tiefe : 85 mm

zum Webshop

490.721 Anlehnbügel FOXHOUND

Anlieferung : montiert
Produkttyp : Anlehnbügel
Werbefläche : ohne
empfohlene Einbautiefe : +/-0 mm mm
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Material : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 15 kg
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Rohr-Ø/ Profilmaße : 80 x 80 mm
Höhe über Flur : 942 mm
Breite : 415 mm
Höhe : 942 mm
Tiefe : 85 mm

zum Webshop

Anlehnbügel FOXHOUND mit Flachstahlbügel aus Edelstahl, Stahlteile in CORTEN

Anlehnbügel FOXHOUND mit Flachstahlbügel aus Edelstahl, Stahlteile in CORTEN

Anlehnbügel FOXHOUND mit Flachstahlbügel aus Stahl, in RAL 9007 graualuminium und RAL 2002 blutorange

Anlehnbügel FOXHOUND mit Flachstahlbügel aus Edelstahl, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

Anlehnbügel FOXHOUND mit Flachstahlbügel aus Stahl, in RAL 1021 rapsgelb und RAL 9007 graualuminium

Anlehnbügel FOXHOUND mit Flachstahlbügel aus Edelstahl, Stahlteile in RAL 3005 weinrot



Anlehnbügel FOXHOUND mit Flachstahlbügel aus Stahl, in RAL 5010 enzianblau und RAL 9007 graualuminium



Anlehnbügel FOXHOUND mit Flachstahlbügel aus Stahl, in RAL 2004 reinorange und RAL 9007 graualuminium

Anlehnbügel FOXHOUND mit Flachstahlbügel aus Edelstahl, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium